




Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"


Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru Whatsap: 8-903-980-76-45

01.01.2023

CCy Standart

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"CCy 40 Standart"	40	4980 - 5820	67	3,8	485x245x93	5 041 Р	4 501 Р
	"CCy 50 Standart"	50	6240 - 7250	67	3,8	485x245x93	5 187 Р	4 631 Р
	"CCy 60 Standart"	60	7480 - 8710	67	3,8	485x245x93	5 839 Р	5 213 Р
	"CCy 70 Standart"	70	8720 - 10150	67	4,6	612x287x120	7 169 Р	6 401 Р
	"CCy 80 Standart"	80	9960 - 11620	67	4,6	612x287x120	7 382 Р	6 591 Р
	"CCy 90 Standart"	90	11220 - 13050	67	6,2	750x350x134	9 696 Р	8 657 Р
	"CCy 100 Standart"	100	12450 - 14510	67	6,2	750x350x134	9 908 Р	8 847 Р
	"CCy 120 Standart"	120	14940 - 17410	67	6,2	750x350x134	10 893 Р	9 726 Р
	"CCy 130 Standart"	130	16185 - 18850	67	6,2	750x350x134	11 105 Р	9 916 Р
	"CCy 140 Standart"	140	17360 - 20300	67	6,2	750x350x134	11 292 Р	10 082 Р
"CCy 150 Standart"	150	18675 - 21750	67	6,2	750x350x134	11 505 Р	10 272 Р	

CCy Street

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"CCy 20 Street"	20	2990	67	2,8	377x174x96	4 921 Р	4 394 Р
	"CCy 30 Street"	30	4350	67	2,8	377x174x96	5 174 Р	4 619 Р
	"CCy 40 Street"	40	5820	67	2,8	377x174x96	5 386 Р	4 809 Р
	"CCy 50 Street"	50	6950	67	2,9	377x174x96	5 573 Р	4 976 Р
	"CCy 60 Street"	60	8710	67	3	377x174x96	6 238 Р	5 570 Р
	"CCy 70 Street"	70	10150	67	4,1	602x174x96	7 967 Р	7 114 Р
	"CCy 80 Street"	80	11620	67	4,1	602x174x96	8 765 Р	7 826 Р
	"CCy 90 Street"	90	13050	67	4,1	602x174x96	9 164 Р	8 182 Р
	"CCy 100 Street"	100	14510	67	4,1	602x174x96	9 219 Р	8 231 Р
	"CCy 120 Street"	120	17110	67	4,2	602x174x96	10 228 Р	9 132 Р

Модуль M1 Street

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"M1-10 Street"	10	1240 - 1450	67	1,4	152x112x80	3 392 Р	3 028 Р



"M1-20 Street"	20	2490 - 2990	67	1,9	202x112x80	3 924 Р	3 503 Р
"M1-30 Street"	30	3790 - 4350	67	1,9	252x112x80	4 855 Р	4 334 Р
"M1-40 Street"	40	4980 - 5820	67	2,1	302x112x80	5 307 Р	4 739 Р
"M1-50 Street"	50	6240 - 7250	67	2,5	377x112x80	5 839 Р	5 213 Р
"M1-60 Street"	60	7490 - 8710	67	2,9	452x112x80	6 849 Р	6 115 Р
"M1-70 Street"	70	8720 - 10150	67	3,2	522x112x80	7 382 Р	6 591 Р
"M1-80 Street"	80	9960 - 11620	67	3,5	602x112x80	7 967 Р	7 114 Р
"M1-90 Street"	90	11220 - 13050	67	4,3	668x112x80	9 219 Р	8 231 Р
"M1-100 Street"	100	12450 - 14510	67	4,6	752x112x80	9 829 Р	8 776 Р

Модуль M2 Street



Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"M2-10 Street"	10	1240 - 1450	67	2,3	202x190x87	4 588 Р	4 097 Р
	"M2-20 Street"	20	2490 - 2990	67	2,7	202x190x87	4 642 Р	4 144 Р
	"M2-30 Street"	30	3790 - 4350	67	2,7	252x190x87	5 918 Р	5 284 Р
	"M2-40 Street"	40	4980 - 5820	67	2,7	252x190x87	6 052 Р	5 403 Р
	"M2-50 Street"	50	6240 - 7250	67	3,1	302x190x87	6 716 Р	5 997 Р
	"M2-60 Street"	60	7490 - 8710	67	3,1	302x190x87	7 115 Р	6 353 Р
	"M2-70 Street"	70	8720 - 10150	67	3,8	377x190x87	8 100 Р	7 232 Р
	"M2-80 Street"	80	9960 - 11620	67	3,8	377x190x87	8 233 Р	7 351 Р
	"M2-90 Street"	90	11220 - 13050	67	4,6	502x190x87	10 228 Р	9 132 Р
	"M2-100 Street"	100	12450 - 14510	67	4,6	502x190x87	10 361 Р	9 251 Р
	"M2-120 Street"	120	14940 - 17410	67	5,3	602x190x87	12 103 Р	10 806 Р
	"M2-140 Street"	140	17430 - 20320	67	6,5	668x190x87	13 021 Р	11 626 Р
	"M2-150 Street"	150	18675 - 21750	67	7,1	752x190x87	14 085 Р	12 575 Р
	"M2-160 Street"	160	19920 - 23220	67	7,1	752x190x88	14 750 Р	13 170 Р
	"M2-180 Street"	180	22410 - 26110	67	8,1	902x190x87	17 543 Р	15 663 Р
	"M2-200 Street"	200	24900 - 29080	67	8,8	1002x190x87	19 485 Р	17 397 Р
	"M2-220 Street"	220	27280 - 31900	67	9,5	1050x190x87	21 081 Р	18 822 Р
	"M2-240 Street"	240	29880 - 34820	67	10,1	1202x190x87	22 464 Р	20 057 Р

ССу Линия

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"ССу 10 Line"	10	1430	67	1,6	302x75x72	3 525 Р	3 147 Р



"CCy 20 Line"	20	2890	67	1,6	302x75x72	4 323 P	3 860 P
"CCy 30 Line"	30	4320	67	2,6	602x75x72	5 918 P	5 284 P
"CCy 40 Line"	40	5810	67	2,6	602x75x72	6 052 P	5 403 P
"CCy 50 Line"	50	7200	67	3,6	902x75x72	7 515 P	6 709 P
"CCy 60 Line"	60	8710	67	3,6	902x75x72	7 967 P	7 114 P
"CCy 70 Line"	70	9850	67	4,6	1202x75x72	9 563 P	8 538 P
"CCy 80 Line"	80	11620	67	4,6	1202x75x72	10 361 P	9 251 P
"CCy 90 Line"	90	12950	67	5,5	1502x75x72	11 956 P	10 675 P
"CCy 100 Line"	100	14350	67	5,5	1502x75x72	12 090 P	10 795 P

CCy Сфера (Садово парковые)

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"Сфера 10" D400	10	1150	23	2	400x400x444	5 653 P	5 047 P
	"Сфера 20" D400	20	2300	23	2	400x400x444	5 785 P	5 166 P
	"Сфера 30" D400	30	3450	23	2	400x400x444	5 918 P	5 284 P
	"Сфера 40" D400	40	4600	23	2	400x400x444	6 052 P	5 403 P

Дополнительные опции



Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб с НДС
		Опт
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W	313 P
Вторичная оптика M2/M1/Standart	каждые 10W	160 P
Диммирование		по запросу
Цветовая температура светильника	Кельвин	3000/4000/5000/6000
Гарантийный срок	5 лет	5% к стоимости
Гарантийный срок	7 лет	10% к стоимости
Аварийный блок питания	3 часа	3 750 P
Рассеиватели		
Прозрачное закаленное стекло Линия	каждые 100мм	100 P
Прозрачное закаленное стекло на M1	каждые 100мм	50 P
Прозрачное закаленное стекло на M2/Street	каждые 100мм	90 P
Матовое закаленное стекло Линия	каждые 100мм	190 P
Матовое закаленное стекло на M1	каждые 100мм	95 P
Матовое закаленное стекло на M2/Street	каждые 100мм	170 P



Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"

Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru WhatsApp: 8-903-980-76-45

01.01.2023

Офис								
Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"Офис 20"	20	2051 - 2420	40	2,7	595x595x40	2 455 Р	2 192 Р
	"Офис 30"	30	3251 - 3640	40	2,7	595x595x40	2 645 Р	2 362 Р
	"Офис 35"	35	3781 - 4230	40	2,7	595x595x40	2 845 Р	2 541 Р
	"Офис 40"	40	4140 - 4880	40	2,7	595x595x40	3 236 Р	2 890 Р
	"Офис 45"	45	5112 - 6390	40	2,8	595x595x40	4 014 Р	3 705 Р
	"Офис 50"	50	5680 - 7100	40	2,8	595x595x40	4 455 Р	3 978 Р
	"Офис 60"	60	6816 - 8520	40	2,8	595x595x40	4 788 Р	4 275 Р
	"Офис 70"	70	7950 - 9940	40	2,9	595x595x40	5 380 Р	4 804 Р
	"Офис 80"	80	9080 - 11360	40	2,9	595x595x40	6 238 Р	5 570 Р
	"Офис 90"	90	10860 - 12780	40	2,9	595x595x40	6 637 Р	5 926 Р
"Офис 100"	100	12080 - 14200	40	2,9	595x595x40	6 770 Р	6 045 Р	
Школа								
Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"Школа 20"	20	2051 - 2420	40	1,3	600x180x40	2 655 Р	2 370 Р
	"Школа 30"	30	3251 - 3640	40	2,5	1200x180x40	2 936 Р	2 622 Р
	"Школа 35"	35	3781 - 4230	40	2,5	1200x180x40	3 291 Р	2 938 Р
	"Школа 40"	40	4140 - 4880	40	2,5	1200x180x40	3 922 Р	3 502 Р
	"Школа 50"	50	5680 - 7100	40	2,5	1200x180x40	4 455 Р	3 978 Р
	"Школа 60"	60	6890 - 8520	40	2,5	1200x180x40	4 855 Р	4 334 Р
	"Школа 70"	70	7950 - 9940	40	2,6	1200x180x40	5 519 Р	4 928 Р
	"Школа 80"	80	9080 - 11360	40	2,6	1200x180x40	6 317 Р	5 640 Р
Офис для Чистых Помещений, IP54								
Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"Офис 20 ЧП"	20	2250 - 2750	54	2,7	595x595x40	3 529 Р	3 063 Р
	"Офис 30 ЧП"	30	3151 - 3640	54	2,7	595x595x40	3 564 Р	3 182 Р



"Офис 35 ЧП"	35	3681 - 4230	54	2,7	595x595x40	3 827 Р	3 417 Р
"Офис 40 ЧП"	40	4140 - 4880	54	2,7	595x595x40	4 054 Р	3 619 Р
"Офис 45 ЧП"	45	5112 - 6390	54	2,8	595x595x40	5 005 Р	4 468 Р
"Офис 50 ЧП"	50	5680 - 7100	54	2,8	595x595x40	5 138 Р	4 588 Р
"Офис 60 ЧП"	60	6816 - 8520	54	2,8	595x595x40	4 788 Р	4 275 Р
"Офис 70 ЧП"	70	7950 - 9940	54	2,9	595x595x40	6 123 Р	5 467 Р
"Офис 80 ЧП"	80	9080 - 11360	54	2,9	595x595x40	6 920 Р	6 179 Р
"Офис 90 ЧП"	90	10860 - 12780	54	2,9	595x595x40	7 319 Р	6 535 Р
"Офис 100 ЧП"	100	12080 - 14200	54	2,9	595x595x40	7 453 Р	6 654 Р

Школа для Чистых Помещений, IP54


Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"Школа 20 ЧП"	20	2250 - 2750	54	1,3	600x180x40	4 480 Р	4 000 Р
	"Школа 30 ЧП"	30	3450 - 3990	54	2,5	1200x180x40	4 793 Р	4 279 Р
	"Школа 35 ЧП"	35	3920 - 4530	54	2,5	1200x180x40	4 925 Р	4 398 Р
	"Школа 40 ЧП"	40	4540 - 5680	54	2,5	1200x180x40	5 058 Р	4 516 Р
	"Школа 50 ЧП"	50	5680 - 7100	54	2,5	1200x180x40	5 138 Р	4 588 Р
	"Школа 60 ЧП"	60	6890 - 8520	54	2,5	1200x180x40	5 536 Р	4 943 Р
	"Школа 70 ЧП"	70	7950 - 9940	54	2,6	1200x180x40	6 202 Р	5 537 Р
	"Школа 80 ЧП"	80	9080 - 11360	54	2,6	1200x180x40	7 000 Р	6 250 Р

Линия модульная 10Вт / 300мм


Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"Линия 10/300"	10	1245 - 1490	40	1,6	296x75x72	3 179 Р	2 838 Р
	"Линия 20/600"	20	2490 - 2980	40	2,6	596x75x72	4 455 Р	3 978 Р
	"Линия 30/900"	30	3735 - 4470	40	3,6	896x75x72	5 785 Р	5 166 Р
	"Линия 40/1200"	40	4980 - 5820	40	4,6	1196x75x72	7 115 Р	6 353 Р
	"Линия 50/1500"	50	6225 - 7450	40	5,5	1496x75x72	8 778 Р	7 838 Р
	"Линия 20 L"	20	2490 - 2980	40	2,6	342x342x72	4 642 Р	4 144 Р
	"Линия 30 T"	30	3735 - 4470	40	3,6	422x342x72	6 052 Р	5 403 Р
	"Линия 40 X"	40	4980 - 5820	40	4,6	422x422x72	7 515 Р	6 709 Р

Линия модульная 20Вт / 300мм

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб

	"Линия 20/300"	20	2490 - 2980	40	1,7	296x75x72	3 392 Р	3 028 Р
	"Линия 40/600"	40	4980 - 5820	40	2,7	596x75x72	4 908 Р	4 382 Р
	"Линия 60/900"	60	7490 - 8710	40	3,7	896x75x72	6 850 Р	6 116 Р
	"Линия 80/1200"	80	9960 - 11620	40	4,7	1196x75x72	9 031 Р	8 063 Р
	"Линия 100/1500"	100	12450 - 14900	40	5,6	1496x75x72	10 706 Р	9 559 Р
	"Линия 40 L"	40	4980 - 5820	40	2,7	342x342x72	5 041 Р	4 501 Р
	"Линия 60 T"	60	7490 - 8710	40	3,7	422x342x72	7 169 Р	6 401 Р
	"Линия 80 X"	80	9960 - 11620	40	4,7	422x422x72	9 643 Р	8 610 Р

Линейный Модуль Офис Line

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"Офис M -10 Line"	10	1245 - 1490	40	1,6	302x75x72	2 780 Р	2 482 Р
	"Офис M -20 Line"	20	2490 - 2980	40	1,6	302x75x72	2 993 Р	2 672 Р
	"Офис M -30 Line"	30	3735 - 4470	40	2,6	602x75x72	4 775 Р	4 264 Р
	"Офис M -40 Line"	40	4980 - 5820	40	2,6	602x75x72	4 908 Р	4 382 Р
	"Офис M -50 Line"	50	6225 - 7450	40	3,6	902x75x72	5 972 Р	5 332 Р
	"Офис M -60 Line"	60	7490 - 8710	40	3,6	902x75x72	6 451 Р	5 760 Р
	"Офис M -70 Line"	70	8710 - 10150	40	4,6	1202x75x72	7 581 Р	6 769 Р
	"Офис M -80 Line"	80	9960 - 11620	40	4,6	1202x75x72	7 714 Р	6 887 Р
	"Офис M -90 Line"	90	11200 - 13410	40	5,5	1502x75x72	9 563 Р	8 538 Р
	"Офис M -100 Line"	100	12450 - 14900	40	5,5	1502x75x72	9 696 Р	8 657 Р

Дополнительные опции

Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб. с НДС
		Опт
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W	313 Р
Диммирование		по запросу
Цветовая температура светильника	Кельвин	3000/4000/5000/6000
Гарантийный срок (кроме ЭКО)	5 лет	5% к стоимости
Гарантийный срок (кроме ЭКО)	7 лет	10% к стоимости
Аварийный блок питания	3 часа	3 750 Р
Рассеиватели		
Микропризма поликарбонат	шт	830 Р

Матовый поликарбонат	шт	790 Р
Матовое закалённое стекло	шт	2 800 Р
Нестандартный размер светильников		
	до 50 W	190 Р
	до 100 W	380 Р



Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"

Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33

www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru Wahtsap: 8-903-980-76-45

01.01.2023

Айсберг

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"Айсберг G-20 Пром"	20	2460 - 2680	65	2,1	1270x152x100	2 536 Р	2 341 Р
	"Айсберг G-30 Пром"	30	3240 - 3890	65	2,1	1270x152x101	2 913 Р	2 601 Р
	"Айсберг G-35 Пром"	35	3780 - 4230	65	2,1	1270x152x101	3 509 Р	3 133 Р
	"Айсберг G-40 Пром"	40	4790 - 5680	65	2,1	1270x152x100	3 888 Р	3 589 Р
	"Айсберг G-45 Пром"	45	5580 - 6525	65	2,2	1270x152x100	4 385 Р	4 047 Р
	"Айсберг G-50 Пром"	50	5820 - 7110	65	2,2	1270x152x100	4 855 Р	4 334 Р
	"Айсберг G-60 Пром"	60	6970 - 8520	65	2,3	1270x152x100	5 175 Р	4 620 Р
	"Айсберг G70 Пром"	70	8050 - 9940	65	2,3	1270x152x100	5 839 Р	5 213 Р
"Айсберг G-80 Пром"	80	9080 - 11360	65	2,3	1270x152x100	6 584 Р	5 878 Р	

Опал

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"G-10 Опал"	10	1215	65	0,7	300x76x76	1 928 Р	1 722 Р
	"G-20 Опал"	20	2430	65	1	600x76x76	2 993 Р	2 672 Р
	"G-30 Опал"	30	3648	65	1,3	900x76x76	3 525 Р	3 147 Р
	"G-40 Опал"	40	4860	65	1,6	1200x76x76	3 977 Р	3 551 Р
	"G-50 Опал"	50	6075	65	1,9	1500x76x76	4 509 Р	4 026 Р

Линейный Модуль М - Line


Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"M -10 Line"	10	1245 - 1490	65	1,6	302x75x72	3 179 Р	2 838 Р
	"M -20 Line"	20	2490 - 2980	65	1,6	302x75x72	3 392 Р	3 028 Р
	"M -30 Line"	30	3735 - 4470	65	2,6	602x75x72	5 519 Р	4 928 Р
	"M -40 Line"	40	4980 - 5820	65	2,6	602x75x72	5 653 Р	5 047 Р
	"M -50 Line"	50	6225 - 7450	65	3,6	902x75x72	7 115 Р	6 353 Р
	"M -60 Line"	60	7490 - 8710	65	3,6	902x75x72	7 568 Р	6 757 Р
	"M -70 Line"	70	8710 - 10150	65	4,6	1202x75x72	9 111 Р	8 135 Р
	"M -80 Line"	80	9960 - 11620	65	4,6	1202x75x72	9 244 Р	8 253 Р
	"M -90 Line"	90	11200 - 13410	65	5,5	1502x75x72	11 425 Р	10 201 Р

"M -100 Line"	100	12450 - 14900	65	5,5	1502x75x72	11 558 P	10 320 P
---------------	-----	---------------	----	-----	------------	----------	----------

Модуль M1 Prom

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"M1-10 Prom"	10	1240 - 1450	65	1,3	152x112x80	2 913 P	2 601 P
	"M1-20 Prom"	20	2490 - 2990	65	1,7	202x112x80	3 312 P	2 957 P
	"M1-30 Prom"	30	3790 - 4350	65	1,8	252x112x80	4 256 P	3 800 P
	"M1-40 Prom"	40	4980 - 5820	65	2	302x112x80	4 655 P	4 157 P
	"M1-50 Prom"	50	6240 - 7250	65	2,3	377x112x80	5 307 P	4 739 P
	"M1-60 Prom"	60	7490 - 8710	65	2,7	452x112x80	6 185 P	5 522 P
	"M1-70 Prom"	70	8720 - 10150	65	2,9	522x112x80	6 770 P	6 045 P
	"M1-80 Prom"	80	9960 - 11620	65	3,2	602x112x80	7 382 P	6 591 P
	"M1-90 Prom"	90	11220 - 13050	65	3,6	668x112x80	8 632 P	7 707 P
	"M1-100 Prom"	100	12450 - 14510	65	4,8	752x112x80	9 244 P	8 253 P
M1-200 Prom	200	24900 - 29410	65	8	752x240x80	19 085 P	17 041 P	

Модуль M2 Prom

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"M2-10 Prom"	10	1240 - 1450	65	2,2	202x190x87	3 977 P	3 551 P
	"M2-20 Prom"	20	2490 - 2990	65	2,6	202x190x87	4 110 P	3 670 P
	"M2-30 Prom"	30	3790 - 4350	65	2,6	252x190x87	5 307 P	4 739 P
	"M2-40 Prom"	40	4980 - 5820	65	2,6	252x190x87	5 440 P	4 857 P
	"M2-50 Prom"	50	6240 - 7250	65	3	302x190x87	6 052 P	5 403 P
	"M2-60 Prom"	60	7490 - 8710	65	3	302x190x87	6 505 P	5 808 P
	"M2-70 Prom"	70	8720 - 10150	65	3,6	377x190x87	7 435 P	6 639 P
	"M2-80 Prom"	80	9960 - 11620	65	3,6	377x190x87	7 568 P	6 757 P
	"M2-90 Prom"	90	11220 - 13050	65	4,4	502x190x87	9 563 P	8 538 P
	"M2-100 Prom"	100	12450 - 14510	65	4,4	502x190x87	9 696 P	8 657 P
	"M2-120 Prom"	120	14940 - 17410	65	5,1	602x190x87	11 425 P	10 201 P
	"M2-140 Prom"	140	17430 - 20320	65	5,9	668x190x87	12 356 P	11 032 P
	"M2-150 Prom"	150	18675 - 21750	65	6,4	752x190x87	14 032 P	12 528 P
	"M2-160 Prom"	160	19920 - 23220	65	6,4	752x190x88	15 095 P	13 478 P
	"M2-180 Prom"	180	22410 - 26110	65	7,4	902x190x87	17 356 P	15 497 P
	"M2-200 Prom"	200	24900 - 29080	65	8,1	1002x190x87	18 607 P	16 614 P
"M2-220 Prom"	220	27280 - 31900	65	9	1052x190x87	19 352 P	17 278 P	
"M2-240 Prom"	240	29880 - 34820	65	9,4	1202x190x87	21 533 P	19 226 P	
"M2-300 Prom"	300	37900 - 43500	65	12,8	752x396x87	28 994 P	25 887 P	

"M2-360 Prom"	360	44690 - 52200	65	14,6	902x396x87	35 099 Р	31 338 Р
"M2-400 Prom"	400	49800 - 58200	65	16,1	1002x396x87	37 360 Р	33 357 Р

Дополнительные опции		
Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб. С НДС
		Опт
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W	313 Р
Вторичная оптика на M1/M2	каждые 10W	160 Р
Диммирование		по запросу
Цветовая температура светильника	Кельвин	3000/4000/5000/6000
Гарантийный срок (кроме ЭКО)	5 лет	5% к стоимости
Гарантийный срок (кроме ЭКО)	7 лет	10% к стоимости
Аварийный блок питания	3 часа	3 750 Р
Рассеиватели		
Прозрачное закаленное стекло Линия	каждые 100мм	100 Р
Прозрачное закаленное стекло на M1	каждые 100мм	50 Р
Прозрачное закаленное стекло на M2	каждые 100мм	90 Р
Матовое закаленное стекло Линия	каждые 100мм	190 Р
Матовое закаленное стекло на M1	каждые 100мм	95 Р
Матовое закаленное стекло на M2	каждые 100мм	170 Р



Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"

Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru Wahtsap: 8-903-980-76-45

01.01.2023

Линия Модуль М - 1Ex (1 EX mb IIC T6 Gb X)

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"M1-10 Line 1Ex"	10	1220	65	2	302x75x72	5 785 Р	5 166 Р
	"M1-20 Line 1Ex"	20	2400	65	3	602x75x72	8 645 Р	7 719 Р
	"M1-30 Line 1Ex"	30	3610	65	4	902x75x72	11 026 Р	9 845 Р
	"M1-40 Line 1Ex"	40	4880	65	5	1202x75x72	13 101 Р	11 697 Р
	"M1-50 Line 1Ex"	50	6040	65	5,9	1502x75x72	15 495 Р	13 834 Р

Модуль M1-1Ex (1 EX mb IIC T6 Gb X)

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"M1-10-1Ex"	10	1160 - 1280	65	2	302x112x80	5 785 Р	5 166 Р
	"M1-20-1Ex"	20	2320 - 2640	65	2,7	302x112x80	6 983 Р	6 235 Р
	"M1-30-1Ex"	30	3480 - 3620	65	3,5	452x112x80	8 366 Р	7 470 Р
	"M1-40-1Ex"	40	4640 - 5240	65	4,4	602x112x80	9 829 Р	8 776 Р
	"M1-50-1Ex"	50	5800 - 6480	65	5,2	752x112x80	11 505 Р	10 272 Р
	"M1-60-1Ex"	60	6960 - 7760	65	6	902x112x80	13 341 Р	11 912 Р
	"M1-70-1Ex"	70	8120 - 8750	65	7,5	1052x112x80	15 016 Р	13 407 Р
	"M1-80-1Ex"	80	9280 - 11360	65	8,5	1202x112x80	16 425 Р	14 666 Р
	"M1-90-1Ex"	90	10440 - 12640	65	9,5	1352x112x80	18 554 Р	16 566 Р
	"M1-100-1Ex"	100	12600 - 14200	65	10	1502x112x80	19 937 Р	17 801 Р

Модуль M2-1Ex (1 EX mb IIC T6 Gb X)

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"M2-10-1Ex"	10	1160 - 1280	65	3,1	302x190x87	8 046 Р	7 184 Р
	"M2-20-1Ex"	20	2320 - 2640	65	4,2	302x190x87	8 977 Р	8 015 Р
	"M2-30-1Ex"	30	3480 - 3620	65	4,3	302x190x87	9 310 Р	8 313 Р



"M2-40-1Ex"	40	4640 - 5240	65	4,4	302x190x87	9 696 P	8 657 P
"M2-50-1Ex"	50	5800 - 6480	65	4,9	377x190x87	11 505 P	10 272 P
"M2-60-1Ex"	60	6960 - 7760	65	5,6	452x190x87	13 155 P	11 745 P
"M2-70-1Ex"	70	8120 - 8750	65	6,2	522x190x87	14 484 P	12 932 P
"M2-80-1Ex"	80	9280 - 11360	65	6,9	602x190x87	16 745 P	14 951 P
"M2-90-1Ex"	90	10440 - 12640	65	7,5	668x190x87	17 942 P	16 019 P
"M2-100-1Ex"	100	1260 - 14200	65	8,3	752x190x87	19 485 P	17 397 P
"M2-120-1Ex"	120	13900 - 16800	65	9,7	902x190x87	23 142 P	20 662 P
"M2-150-1Ex"	150	17400 - 21300	65	13	1202x190x87	29 646 P	26 470 P
"M2-160-1Ex"	160	17800 - 19200	65	13	1202x190x87	29 725 P	26 541 P
"M2-180-1Ex"	180	19800 - 22300	65	14,5	1352x190x87	34 168 P	30 507 P
"M2-200-1Ex"	200	23600 - 26800	65	16	1502x190x87	37 174 P	33 191 P
"M2-220-1Ex"	220	26200 - 28420	65	19,5	902x385x87	43 956 P	39 247 P
"M2-240-1Ex"	240	27300 - 33220	65	19,5	902x385x87	46 750 P	41 741 P
"M2-300-1Ex"	300	33980 - 40960	65	26	1202x385x87	59 438 P	53 070 P
"M2-360-1Ex"	360	41060 - 46900	65	29	1352x385x87	68 562 P	61 216 P
"M2-400-1Ex"	400	45400 - 51200	65	32	1502x385x87	74 414 P	66 441 P

Луна - 1Ex (1 EX mb IIC T6 Gb X)

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"Луна 10 - 1Ex"	10	1220	65	3	244x244x150	10 571 P	9 438 P
	"Луна 20 - 1Ex"	20	2420	65	3	244x244x150	10 991 P	9 813 P
	"Луна 30 - 1Ex"	30	3610	65	3,5	244x244x150	11 832 P	10 564 P
	"Луна 40 - 1Ex"	40	4530	65	4,4	244x244x150	13 101 P	11 697 P

Дополнительные опции

Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб с НДС
		Опт
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W	313 P
Вторичная оптика на M1 и M2	каждые 10W	320 P
Степень защиты IP67		150 P

Гарантийный срок	5 лет	5% к стоимости
Гарантийный срок	7 лет	10% к стоимости
Аварийный блок питания	3 часа	4 650 Р



Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"

Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru Whatsap: 8-903-980-76-45

01.01.2023

Линия Модуль М - 2Ex (2 Ex nA nC IIC T5 X)

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"M -10- Line 2Ex"	10	1160 - 1280	65	2	302x75x72	4 987 Р	4 453 Р
	"M -20- Line 2Ex"	20	2320 - 2640	65	3	302x75x72	5 254 Р	4 691 Р
	"M -30- Line 2Ex"	30	3480 - 3620	65	4	602x75x72	7 781 Р	6 947 Р
	"M -40- Line 2Ex"	40	4640 - 5240	65	5	602x75x72	7 914 Р	7 066 Р
	"M -50- Line 2Ex"	50	5800 - 6480	65	5,9	902x75x72	10 175 Р	9 084 Р
	"M -60- Line 2Ex"	60	6960 - 7760	65	8	902x75x72	10 307 Р	9 203 Р
	"M -70- Line 2Ex"	70	8120 - 8750	65	9	1202x75x72	12 036 Р	10 747 Р
	"M -80- Line 2Ex"	80	9280 - 11360	65	10	1202x75x72	12 170 Р	10 866 Р
	"M -90- Line 2Ex"	90	10440 - 12640	65	11	1502x75x72	14 696 Р	13 122 Р
	"M -100- Line 2Ex"	100	12600 - 14200	65	12	1502x75x72	14 829 Р	13 240 Р

Модуль M1-2Ex (2 Ex nA nC IIC T5 X)

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"M1-10-2Ex"	10	1160 - 1280	65	1,7	152x112x80	4 722 Р	4 216 Р
	"M1-20-2Ex"	20	2320 - 2640	65	2,5	202x112x80	5 386 Р	4 809 Р
	"M1-30-2Ex"	30	3480 - 3620	65	2,5	252x112x80	6 317 Р	5 640 Р
	"M1-40-2Ex"	40	4640 - 5240	65	2,7	302x112x80	7 559 Р	6 749 Р
	"M1-50-2Ex"	50	5800 - 6480	65	3,1	377x112x80	7 781 Р	6 947 Р
	"M1-60-2Ex"	60	6960 - 7760	65	3,4	452x112x80	8 765 Р	7 826 Р
	"M1-70-2Ex"	70	8120 - 8750	65	3,9	522x112x80	9 376 Р	8 372 Р
	"M1-80-2Ex"	80	9280 - 11360	65	4,2	602x112x80	10 706 Р	9 559 Р
	"M1-90-2Ex"	90	10440 - 12640	65	4,6	668x112x80	11 425 Р	10 201 Р
	"M1-100-2Ex"	100	12600 - 14200	65	5	752x112x80	12 036 Р	10 747 Р
	"M1-200-2Ex"	200	23200 - 26400	65	10	752x230x80	22 943 Р	20 485 Р

Модуль M2-2Ex (2 Ex nA nC IIC T5 X)

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"M2-10-2Ex"	10	1160 - 1280	65	2,7	202x190x87	6 317 Р	5 640 Р
	"M2-20-2Ex"	20	2320 - 2640	65	3,7	202x190x87	6 504 Р	5 807 Р



"M2-30-2Ex"	30	3480 - 3620	65	3,7	252x190x87	7 835 ₺	6 995 ₺
"M2-40-2Ex"	40	4640 - 5240	65	3,9	252x190x87	7 967 ₺	7 114 ₺
"M2-50-2Ex"	50	5800 - 6480	65	3,9	302x190x87	8 845 ₺	7 897 ₺
"M2-60-2Ex"	60	6960 - 7760	65	4	302x190x87	9 297 ₺	8 301 ₺
"M2-70-2Ex"	70	8120 - 8750	65	4,7	377x190x87	11 026 ₺	9 845 ₺
"M2-80-2Ex"	80	9280 - 11360	65	4,7	377x190x87	11 159 ₺	9 963 ₺
"M2-90-2Ex"	90	10440 - 12640	65	5,7	502x190x87	12 835 ₺	11 459 ₺
"M2-100-2Ex"	100	1260 - 14200	65	5,7	502x190x87	12 967 ₺	11 578 ₺
"M2-120-2Ex"	120	13900 - 16800	65	6,5	602x190x87	14 883 ₺	13 288 ₺
"M2-150-2Ex"	150	17400 - 21300	65	8	752x190x87	18 607 ₺	16 614 ₺
"M2-180-2Ex"	180	19800 - 22300	65	9,9	902x190x87	22 331 ₺	19 938 ₺
"M2-200-2Ex"	200	23600 - 26800	65	10,5	1002x190x87	23 807 ₺	21 256 ₺
"M2-220-2Ex"	220	26200 - 28420	65	11,3	1052x190x87	25 257 ₺	22 551 ₺
"M2-240-2Ex"	240	27300 - 33220	65	13	1202x190x87	26 720 ₺	23 857 ₺
"M2-300-2Ex"	300	33980 - 40960	65	16	752x385x87	38 105 ₺	34 022 ₺
"M2-360-2Ex"	360	41060 - 46900	65	19	902x385x87	45 021 ₺	40 197 ₺
"M2-400-2Ex"	400	45400 - 51200	65	21	1002x385x87	48 079 ₺	42 928 ₺

Луна - 2Ex (1 EX mb IIC T6 Gb X)

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"Луна 10 - 2Ex"	10	1180	65	3	244x244x150	9 367 ₺	8 364 ₺
	"Луна 20 - 2Ex"	20	2240	65	3	244x244x150	9 591 ₺	8 563 ₺
	"Луна 30 - 2Ex"	30	3360	65	3,5	244x244x150	10 067 ₺	8 989 ₺
	"Луна 40 -2Ex"	40	4640	65	4,4	244x244x150	10 207 ₺	9 114 ₺






Дополнительные опции		
Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб с НДС
		Опт
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W	313 ₺
Вторичная оптика на M1 и M2	каждые 10W	320 ₺
Степень защиты IP67		150 ₺
Гарантийный срок	5 лет	5% к стоимости
Гарантийный срок	7 лет	10% к стоимости
Аварийный блок питания	3 часа	4 650 ₺
Рассеиватели		
Прозрачное закаленное стекло Линия	каждые 100мм	100 ₺

Прозрачное закаленное стекло на М1	каждые 100мм	50 ₺
Прозрачное закаленное стекло на М2	каждые 100мм	90 ₺
Матовое закаленное стекло Линия	каждые 100мм	190 ₺
Матовое закаленное стекло на М1	каждые 100мм	95 ₺
Матовое закаленное стекло на М2	каждые 100мм	170 ₺



Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"

Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru Wahtsap: 8-903-980-76-45

Коробка распределительная взрывозащищенная				
Изображение	Маркировка	Стоимость, руб с НДС		
		Розница	Базовая	от 150 тыс.руб
	КРВ	5 326 Р	4 842 Р	4 323 Р
	КРВМ	2 277 Р	2 070 Р	1 848 Р
Кабельный ввод взрывозащищенный под бронированный кабель				
Изображение	Маркировка	Стоимость, руб с НДС		
		Розница	Базовая	от 150 тыс.руб
	КВВБ (6-12мм)	1 508 Р	1 371 Р	1 224 Р
Кабельный ввод взрывозащищенный под металлорукав				
Изображение	Маркировка	Стоимость, руб с НДС		
		Розница	Базовая	от 150 тыс.руб
	КВВМр15	1 223 Р	1 112 Р	993 Р
	КВВМр20	1 337 Р	1 215 Р	1 085 Р
Кабельный ввод взрывозащищенный под трубную проводку				
Изображение	Маркировка	Стоимость, руб с НДС		
		Розница	Базовая	от 150 тыс.руб
	КВВН М20	1 708 Р	1 553 Р	1 386 Р
	КВВВ 1/2	1 351 Р	1 228 Р	1 097 Р
	КВВВ 3/4	1 577 Р	1 434 Р	1 280 Р
Заглушка взрывозащищенная				
Изображение	Маркировка	Стоимость, руб с НДС		
		Розница	Базовая	от 150 тыс.руб
	ЗВ	500 Р	455 Р	406 Р




Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"


Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru WhatsApp: 8-903-980-76-45

01.01.2023


Линия М - ПБ

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"М -10 Line ПБ"	10	1245 - 1490	65	1,6	302x75x72	3 578 Р	3 195 Р
	"М -20 Line ПБ"	20	2490 - 2980	65	1,6	302x75x72	3 791 Р	3 385 Р
	"М -30 Line ПБ"	30	3735 - 4470	65	2,6	602x75x72	6 185 Р	5 522 Р
	"М -40 Line ПБ"	40	4980 - 5820	65	2,6	602x75x72	6 317 Р	5 640 Р
	"М -50 Line ПБ"	50	6225 - 7450	65	3,6	902x75x72	8 445 Р	7 541 Р
	"М -60 Line ПБ"	60	7490 - 8710	65	3,6	902x75x72	8 578 Р	7 659 Р
	"М -70 Line ПБ"	70	8710 - 10150	65	4,6	1202x75x72	10 228 Р	9 132 Р
	"М -80 Line ПБ"	80	9960 - 11620	65	4,6	1202x75x72	10 361 Р	9 251 Р
	"М -90 Line ПБ"	90	11200 - 13410	65	5,5	1502x75x72	12 835 Р	11 459 Р
	"М -100 Line ПБ"	100	12450 - 14900	65	5,5	1502x75x72	12 967 Р	11 578 Р


Модуль М1 Prom ПБ

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"M1-10 Prom ПБ"	10	1245 - 1490	65	1,3	302x112x80	3 924 Р	3 503 Р
	"M1-20 Prom ПБ"	20	2490 - 2980	65	1,9	302x112x80	4 123 Р	3 681 Р
	"M1-30 Prom ПБ"	30	3735 - 4470	65	1,9	302x112x80	4 855 Р	4 334 Р
	"M1-40 Prom ПБ"	40	4980 - 5820	65	2,1	302x112x80	5 041 Р	4 501 Р
	"M1-50 Prom ПБ"	50	6225 - 7450	65	2,5	377x112x80	5 653 Р	5 047 Р
	"M1-60 Prom ПБ"	60	7490 - 8710	65	2,9	452x112x80	66 365 Р	59 254 Р
	"M1-70 Prom ПБ"	70	8710 - 10150	65	3,2	522x112x80	7 302 Р	6 519 Р
	"M1-80 Prom ПБ"	80	9960 - 11620	65	3,5	602x112x80	7 914 Р	7 066 Р
	"M1-90 Prom ПБ"	90	11200 - 13410	65	3,9	668x112x80	9 244 Р	8 253 Р
	"M1-100 Prom ПБ"	100	12450 - 14900	65	4,3	752x112x80	9 829 Р	8 776 Р

Модуль М2 Prom ПБ

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"M2-10 Prom Пб"	10	1240 - 1450	65	2,4	302x190x87	5 307 Р	4 739 Р
	"M2-20 Prom Пб"	20	2490 - 2990	65	2,78	302x190x87	5 573 Р	4 976 Р
	"M2-30 Prom Пб"	30	3790 - 4350	65	2,8	302x190x87	6 238 Р	5 570 Р
	"M2-40 Prom Пб"	40	4980 - 5820	65	2,8	302x190x87	6 371 Р	5 688 Р
	"M2-50 Prom Пб"	50	6240 - 7250	65	3,3	302x190x87	7 036 Р	6 282 Р
	"M2-60 Prom Пб"	60	7490 - 8710	65	3,3	302x190x87	7 169 Р	6 401 Р
	"M2-70 Prom Пб"	70	8720 - 10150	65	4	377x190x87	8 845 Р	7 897 Р
	"M2-80 Prom Пб"	80	9960 - 11620	65	4	377x190x87	8 977 Р	8 015 Р
	"M2-90 Prom Пб"	90	11220 - 13050	65	4,9	502x190x87	10 361 Р	9 251 Р
	"M2-100 Prom Пб"	100	12450 - 14510	65	4,9	502x190x87	10 495 Р	9 370 Р
	"M2-120 Prom Пб"	120	14940 - 17410	65	5,7	602x190x87	12 356 Р	11 032 Р
	"M2-150 Prom Пб"	150	18675 - 21750	65	7,2	752x190x87	15 149 Р	13 526 Р
	"M2-160 Prom Пб"	160	19920 - 23220	65	7,2	752x190x88	15 894 Р	14 191 Р
	"M2-180 Prom Пб"	180	22410 - 26110	65	8,2	902x190x87	17 942 Р	16 019 Р
"M2-200 Prom Пб"	200	24900 - 29080	65	8,9	1002x190x87	19 937 Р	17 801 Р	

Офис Пб IP 54

Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"Офис 20 Пб"	20	2250 - 2750	54	4,7	595x595x40	8 445 Р	7 541 Р
	"Офис 30 Пб"	30	3450 - 3990	54	4,7	595x595x40	8 632 Р	7 707 Р
	"Офис 35 Пб"	35	3920 - 4530	54	4,7	595x595x40	8 765 Р	7 826 Р
	"Офис 40 Пб"	40	4540 - 5680	54	4,7	595x595x40	8 898 Р	7 945 Р
	"Офис 45 Пб"	45	5112 - 6390	54	4,8	595x595x40	8 977 Р	8 015 Р
	"Офис 50 Пб"	50	5680 - 7100	54	4,8	595x595x40	9 111 Р	8 135 Р
	"Офис 60 Пб"	60	6816 - 8520	54	4,8	595x595x40	9 633 Р	8 601 Р
	"Офис 70 Пб"	70	7950 - 9940	54	4,9	595x595x40	10 307 Р	9 203 Р
	"Офис 80 Пб"	80	9080 - 11360	54	4,9	595x595x40	10 441 Р	9 322 Р
	"Офис 90 Пб"	90	10860 - 12780	54	4,9	595x595x40	11 505 Р	10 272 Р
	"Офис 100 Пб"	100	12080 - 14200	54	4,9	595x595x40	11 637 Р	10 390 Р






Дополнительные опции		
Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб с НДС
		Опт
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W	313 Р
Вторичная оптика на M1 и M2	каждые 10W	320 Р
Степень защиты IP67		150 Р
Гарантийный срок	5 лет	5% к стоимости
Гарантийный срок	7 лет	10% к стоимости
Аварийный блок питания	3 часа	4 650 Р



Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"

Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru WhatsApp: 8-903-980-76-45

01.01.2023

ЖКХ-М								
Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"ЖКХ - М 5"	5	607	20	0,3	144x134x46	1 795 Р	1 603 Р
	"ЖКХ - М 10"	10	1215	20	0,3	144x134x46	2 381 Р	2 126 Р
	"ЖКХ - М 5-54"	5	607	54	0,3	144x134x46	2 248 Р	2 007 Р
	"ЖКХ - М 10-54"	10	1215	54	0,3	144x134x46	2 859 Р	2 553 Р
ЖКХ								
Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тысяч.руб
	"ЖКХ 5"	5	607	20	0,4	170x117x45	1 795 Р	1 603 Р
	"ЖКХ 10"	10	1215	20	0,5	207x117x45	2 594 Р	2 316 Р
	"ЖКХ 15"	15	1822	20	0,6	280x117x45	3 179 Р	2 838 Р
	"ЖКХ 20"	20	2429	20	0,7	353x117x45	3 657 Р	3 265 Р
	"ЖКХ 5-54"	5	607	54	0,4	170x117x45	1 928 Р	1 722 Р
	"ЖКХ 10-54"	10	1215	54	0,5	207x117x45	3 046 Р	2 720 Р
	"ЖКХ 15-54"	15	1822	54	0,6	280x117x45	3 844 Р	3 432 Р
"ЖКХ 20-54"	20	2429	54	0,7	353x117x45	4 509 Р	4 026 Р	
ЖКХ Опал								
Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тысяч.руб
	"ЖКХ Опал 5"	5	607	54	0,4	175x76x76	1 264 Р	1 128 Р
	"ЖКХ Опал 10"	10	1215	54	0,5	212x76x76	1 849 Р	1 651 Р
	"ЖКХ Опал 15"	15	1822	54	0,6	284x76x76	2 115 Р	1 889 Р
	"ЖКХ Опал 20"	20	2429	54	0,7	356x76x76	2 327 Р	2 078 Р
ЖКХ Эко								
Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб
	"ЖКХ 8 Луна"	8	700	65	0,3	145x45	935 Р	835 Р
	"ЖКХ 12 Луна"	12	1100	65	0,5	155x45	1 149 Р	1 026 Р
	"ЖКХ 8 Луна ДЗС"	8	700	65	0,4	145x45	1 390 Р	1 241 Р
	"ЖКХ 12 Луна ДЗС"	12	1100	65	0,6	155x45	1 604 Р	1 432 Р
	"ЖКХ 8 Эко Овал"	8	700	65	0,3	155x60x45	935 Р	835 Р
	"ЖКХ 12 Эко Овал"	12	1100	65	0,5	165x60x45	1 149 Р	1 026 Р
	"ЖКХ 8 Эко Овал ДЗС"	8	700	65	0,4	155x60x45	1 390 Р	1 241 Р
	"ЖКХ 12 Эко Овал ДЗС"	12	1100	65	0,6	165x60x45	1 604 Р	1 432 Р

Дополнительные опции (кроме Эко)		
Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб с НДС
		Опт
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W	313 Р
Диммирование	каждые 10W	по запросу
Гарантийный срок	5 лет	5% к стоимости
Гарантийный срок	7 лет	10% к стоимости
Цветовая температура светильника	Кельвин	3000/4000/5000/6000
Степень защиты IP65 для "Опал"		200 Р



Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"

Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33

www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru WhatsApp: 8-903-980-76-45

01.01.2023

АЗС								
Изображение	Наименование	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС	
							Базовая	от 150 тыс.руб.
	"АЗС 40"	40	4540 - 5680	54	4,6	640x450x55	6 584 Р	5 878 Р
	"АЗС 50"	50	5680 - 7100	54	4,7	640x450x48	6 770 Р	6 045 Р
	"АЗС 60"	60	6816 - 8520	54	4,8	640x450x48	7 435 Р	6 639 Р
	"АЗС 70"	70	7950 - 9940	54	4,8	640x450x48	7 647 Р	6 828 Р
	"АЗС 80"	80	9080 - 11360	54	4,8	640x450x48	7 914 Р	7 066 Р
	"АЗС 90"	90	10860 - 12780	54	4,8	640x450x48	8 898 Р	7 945 Р
	"АЗС 100"	100	12080 - 14200	54	4,8	640x450x48	9 111 Р	8 135 Р

Дополнительные опции		
Наименование	Единицы измерения	Стоимость
		Опт
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W	313 Р
Диммирование		по запросу
Гарантийный срок	5 лет	5% к стоимости
Гарантийный срок	7 лет	10% к стоимости
Рассеиватели		
Прозрачное закаленное стекло	шт.	1 390 Р
Матовое закаленное стекло	шт.	1 950 Р