

**Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"**Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru Wahtsap: 8-903-980-76-45

01.10.2025

CCy Standart

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"CCy 40 Standart"	Gera CCy-40-485.245.93-67	40	4980 - 5820	67	3,8	485x245x93	6 559 Р	5 750 Р	5 111 Р
	"CCy 50 Standart"	Gera CCy-50-485.245.93-67	50	6240 - 7250	67	3,8	485x245x93	6 748 Р	5 915 Р	5 258 Р
	"CCy 60 Standart"	Gera CCy-60-485.245.93-67	60	7480 - 8710	67	3,8	485x245x93	7 596 Р	6 659 Р	5 919 Р
	"CCy 70 Standart"	Gera CCy-70-612.287.120-67	70	8720 - 10150	67	4,6	612x287x120	9 327 Р	8 176 Р	7 268 Р
	"CCy 80 Standart"	Gera CCy-80-612.287.120-67	80	9960 - 11620	67	4,6	612x287x120	9 604 Р	8 419 Р	7 484 Р
	"CCy 90 Standart"	Gera CCy-90-750.350.134-67	90	11220 - 13050	67	6,2	750x350x134	12 614 Р	11 058 Р	9 829 Р
	"CCy 100 Standart"	Gera CCy-100-750.350.134-67	100	12450 - 14510	67	6,2	750x350x134	12 892 Р	11 301 Р	10 046 Р
	"CCy 120 Standart"	Gera CCy-120-750.350.134-67	120	14940 - 17410	67	6,2	750x350x134	14 171 Р	12 423 Р	11 042 Р
	"CCy 130 Standart"	Gera CCy-130-750.350.134-67	130	16185 - 18850	67	6,2	750x350x134	14 449 Р	12 666 Р	11 259 Р
	"CCy 140 Standart"	Gera CCy-140-750.350.134-67	140	17360 - 20300	67	6,2	750x350x134	14 691 Р	12 878 Р	11 448 Р
"CCy 150 Standart"	Gera CCy-150-750.350.134-67	150	18675 - 21750	67	6,2	750x350x134	14 968 Р	13 121 Р	11 663 Р	

CCy-Street

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"CCy 60 Street"	Gera CCy-60-750.350.134-67	100	12450 - 14510	67	6	581x238x108	17 461 Р	15 307 Р	13 606 Р
	"CCy 100 Street"	Gera CCy-100-750.350.134-67	100	12450 - 14510	67	6	581x238x108	18 396 Р	16 126 Р	14 335 Р
	"CCy 120 Street"	Gera CCy-120-750.350.134-67	120	14940 - 17410	67	6,1	690x280x108	20 980 Р	18 392 Р	16 348 Р
	"CCy 150 Street"	Gera CCy-150-750.350.134-67	150	18680 - 20750	67	6,2	690x280x108	21 899 Р	19 197 Р	17 064 Р

Модуль M1 Street

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"M1-10 Street"	Gera CCUM1-10-152.112.80-67	10	1240 - 1450	67	1,4	152x112x80	4 413 Р	3 869 Р	3 439 Р
	"M1-20 Street"	Gera CCUM1-20-202.112.80-67	20	2490 - 2990	67	1,9	202x112x80	5 104 Р	4 474 Р	3 977 Р
	"M1-30 Street"	Gera CCUM1-30-252.112.80-67	30	3790 - 4350	67	1,9	252x112x80	6 316 Р	5 537 Р	4 922 Р
	"M1-40 Street"	Gera CCUM1-40-302.112.80-67	40	4980 - 5820	67	2,1	302x112x80	6 904 Р	6 052 Р	5 380 Р
	"M1-50 Street"	Gera CCUM1-50-377.112.80-67	50	6240 - 7250	67	2,5	377x112x80	7 596 Р	6 659 Р	5 919 Р
	"M1-60 Street"	Gera CCUM1-60-452.112.80-67	60	7490 - 8710	67	2,9	452x112x80	8 912 Р	7 812 Р	6 944 Р
	"M1-70 Street"	Gera CCUM1-70-522.112.80-67	70	8720 - 10150	67	3,2	522x112x80	9 604 Р	8 419 Р	7 484 Р
	"M1-80 Street"	Gera CCUM1-80-602.112.80-67	80	9960 - 11620	67	3,5	602x112x80	10 364 Р	9 085 Р	8 076 Р
	"M1-90 Street"	Gera CCUM1-90-668.112.80-67	90	11220 - 13050	67	4,3	668x112x80	12 096 Р	10 604 Р	9 425 Р
	"M1-100 Street"	Gera CCUM1-100-752.112.80-67	100	12450 - 14510	67	4,6	752x112x80	12 788 Р	11 210 Р	9 965 Р

Модуль M2 Street

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"M2-10 Street"	Gera CCUM2- 10-202.190.87-66	10	1240 - 1450	67	2,3	202x190x87	5 970 Р	5 233 Р	4 652 Р
	"M2-20 Street"	Gera CCUM2- 20-202.190.87-67	20	2490 - 2990	67	2,7	202x190x87	6 038 Р	5 293 Р	4 705 Р



"M2-30 Street"	Gera CCYM2- 30-252.190.87-67	30	3790 - 4350	67	2,7	252x190x87	7 700 P	6 750 P	6 000 P
"M2-40 Street"	Gera CCYM2- 40-252.190.87-67	40	4980 - 5820	67	2,7	252x190x87	7 873 P	6 902 P	6 135 P
"M2-50 Street"	Gera CCYM2- 50-302.190.87-67	50	6240 - 7250	67	3,1	302x190x87	8 738 P	7 660 P	6 809 P
"M2-60 Street"	Gera CCYM2- 60-302.190.87-67	60	7490 - 8710	67	3,1	302x190x87	9 257 P	8 115 P	7 213 P
"M2-70 Street"	Gera CCYM2- 70-377.190.87-67	70	8720 - 10150	67	3,8	377x190x87	10 538 P	9 238 P	8 211 P
"M2-80 Street"	Gera CCYM2- 80-377.190.87-67	80	9960 - 11620	67	3,8	377x190x87	10 712 P	9 390 P	8 347 P
"M2-90 Street"	Gera CCYM2- 90-502.190.87-67	90	11220 - 13050	67	4,6	502x190x87	13 307 P	11 665 P	10 369 P
"M2-100 Street"	Gera CCYM2- 100-502.190.87-67	100	12450 - 14510	67	4,6	502x190x87	13 480 P	11 817 P	10 504 P
"M2-120 Street"	Gera CCYM2-120-602.190.87-67	120	14940 - 17410	67	5,3	602x190x87	15 746 P	13 803 P	12 270 P
"M2-140 Street"	Gera CCYM2-140-668.190.87-67	140	17430 - 20320	67	6,5	668x190x87	16 940 P	14 850 P	13 200 P
"M2-150 Street"	Gera CCYM2-150-752.190.87-67	150	18675 - 21750	67	7,1	752x190x87	18 325 P	16 064 P	14 279 P
"M2-160 Street"	Gera CCYM2-160-752.190.87-67	160	19920 - 23220	67	7,1	752x190x88	20 228 P	17 732 P	15 762 P
"M2-180 Street"	Gera CCYM2-180-902.190.87-67	180	22410 - 26110	67	8,1	902x190x87	22 823 P	20 007 P	17 784 P
"M2-200 Street"	Gera CCYM2-200-1002.190.87-67	200	24900 - 29080	67	8,8	1002x190x87	25 350 P	22 222 P	19 753 P
"M2-220 Street"	Gera CCYM2-220-1050.190.87-67	220	27280 - 31900	67	9,5	1050x190x87	27 427 P	24 043 P	21 372 P
"M2-240 Street"	Gera CCYM2-240-1202.190.87-67	240	29880 - 34820	67	10,1	1202x190x87	29 226 P	25 620 P	22 774 P

ССу Линия

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 200 т. руб.
	"ССу M-10 Line"	Gera CCYM-10-302.75.72-67	10	1245 - 1490	67	1,6	302x75x72	4 586 P	4 020 P	3 574 P
	"ССу M-20 Line"	Gera CCYM-20-302.75.72-67	20	2490 - 2980	67	1,6	302x75x72	5 624 P	4 930 P	4 382 P
	"ССу M-30 Line"	Gera CCYM-30-602.75.72-67	30	3735 - 4470	67	2,6	602x75x72	7 700 P	6 750 P	6 000 P
	"ССу M-40 Line"	Gera CCYM-40-602.75.72-67	40	4980 - 5820	67	2,6	602x75x72	7 873 P	6 902 P	6 135 P
	"ССу M-50 Line"	Gera CCYM-50-902.75.72-67	50	6225 - 7450	67	3,6	902x75x72	9 777 P	8 571 P	7 618 P
	"ССу M-60 Line"	Gera CCYM-60-902.75.72-67	60	7490 - 8710	67	3,6	902x75x72	10 364 P	9 085 P	8 076 P
	"ССу M-70 Line"	Gera CCYM-70-1202.75.72-67	70	8710 - 10150	67	4,6	1202x75x72	12 442 P	10 907 P	9 695 P
	"ССу M-80 Line"	Gera CCYM-80-1202.75.72-67	80	9960 - 11620	67	4,6	1202x75x72	13 480 P	11 817 P	10 504 P
	"ССу M-90 Line"	Gera CCYM-90-1502.75.72-67	90	11200 - 13410	67	5,5	1502x75x72	15 556 P	13 637 P	12 122 P
"ССу M-100 Line"	Gera CCYM-100-1502.75.72-67	100	12450 - 14900	67	5,5	1502x75x72	15 729 P	13 788 P	12 256 P	

ССу Сфера (Садово парковые)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 200 т. руб.
	"Сфера 10" D400	Gera CCY-10-400.400.444-23	10	1150	23	2	400x400x444	6 180 P	5 418 P	4 816 P
	"Сфера 20" D400	Gera CCY-20-400.400.444-23	20	2300	23	2	400x400x444	6 783 P	5 946 P	5 285 P
	"Сфера 30" D400	Gera CCY-30-400.400.444-23	30	3450	23	2	400x400x444	6 879 P	6 030 P	5 360 P
	"Сфера 40" D400	Gera CCY-40-400.400.444-23	40	4600	23	2	400x400x444	6 974 P	6 114 P	5 434 P

ССу Ретро (Садово парковые)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 200 т. руб.
	"ССу Ретро-10"	Gera CCY-10-380.380.680-67	10	1029	65	1,6	380x380x680	15 237 P	13 357 P	11 873 P
	"ССу Ретро-20"	Gera CCY-20-380.380.680-67	20	2058	65	1,6	380x380x680	15 658 P	13 726 P	12 201 P
	"ССу Ретро-30"	Gera CCY-30-380.380.680-67	30	3087	65	2,6	380x380x680	16 159 P	14 165 P	12 591 P



"CCy Ретро-40"	Gera CCY-40-380.380.680-67	40	4116	65	2,6	380x380x680	17 430 P	15 280 P	13 582 P
"CCy Ретро-50"	Gera CCY-50-380.380.680-67	50	5145	65	3,6	380x380x680	17 688 P	15 506 P	13 783 P
"CCy Ретро-60"	Gera CCY-60-380.380.680-67	60	6174	65	3,6	380x380x680	18 182 P	15 939 P	14 168 P
"CCy Ретро-70"	Gera CCY-70-380.380.680-67	70	7203	65	4,6	380x380x680	18 696 P	16 389 P	14 568 P
"CCy Ретро-80"	Gera CCY-80-380.380.680-67	80	8232	65	4,6	380x380x680	19 089 P	16 734 P	14 875 P
"CCy Ретро-90"	Gera CCY-90-380.380.680-67	90	9261	65	5,5	380x380x680	19 346 P	16 959 P	15 075 P
"CCy Ретро-100"	Gera CCY-100-380.380.680-67	100	10290	65	5,5	380x380x680	19 500 P	17 094 P	15 195 P

CCy Стела (Садово парковые)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	"Стела 40" L300	Gera CCY-40-108.1200-65	40	3920	65	16	108x108x1200	22 357 P	19 599 P	17 421 P
	"Стела 80" L600	Gera CCY-80-108.2100-65	80	7840	65	26	108x108x2100	31 054 P	27 223 P	24 198 P
	"Стела 120" L900	Gera CCY-120-108.3000-65	120	11760	65	36	108x108x3000	38 542 P	33 787 P	30 033 P

Дополнительные опции

Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб с НДС	
		Опт	
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W		351 P
Низковольтное исполнение с диапазоном 12-36 VAC/VDC	каждые 10 W		688 P
Вторичная оптика (10°, 25°)*	каждые 10W		188 P
Вторичная оптика (60°, 90°, КСС Ш)*	каждые 10W		74 P
Диммирование		по запросу	
Цветовая температура светильника	Кельвин	3000/4000/5000	
Гарантийный срок	5 лет	3% к стоимости	
Гарантийный срок	7 лет	7% к стоимости	
Рассеиватели			
Закаленное стекло (матовое, прозрачное)		по запросу	



Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"

Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33

www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru WhatsApp: 8-903-980-76-45

01.10.2025

Офис / Офис Грильято

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Офис 20" *	Gera CCO-20-595.595.40-40	20	2251 - 2620	40	2,7	595x595x40	3 278 Р	2 874 Р	2 554 Р
	"Офис 30" *	Gera CCO-30-595.595.40-40	30	3360 - 3840	40	2,7	595x595x40	3 467 Р	3 039 Р	2 702 Р
	"Офис 35" *	Gera CCO-35-595.595.40-40	35	3781 - 4230	40	2,7	595x595x40	3 633 Р	3 185 Р	2 831 Р
	"Офис 40" *	Gera CCO-40-595.595.40-40	40	4540 - 5680	40	2,7	595x595x40	3 833 Р	3 360 Р	2 987 Р
	"Офис 45"	Gera CCO-45-595.595.40-40	45	5112 - 6390	40	2,8	595x595x40	4 313 Р	3 781 Р	3 361 Р
	"Офис 50"	Gera CCO-50-595.595.40-40	50	5680 - 7100	40	2,8	595x595x40	4 813 Р	4 219 Р	3 750 Р
	"Офис 60"	Gera CCO-60-595.595.40-40	60	6816 - 8520	40	2,8	595x595x40	5 450 Р	4 778 Р	4 247 Р
	"Офис 70"	Gera CCO-70-595.595.40-40	70	7950 - 9940	40	2,9	595x595x40	6 740 Р	5 908 Р	5 252 Р
	"Офис 80"	Gera CCO-80-595.595.40-40	80	9080 - 11360	40	2,9	595x595x40	7 729 Р	6 775 Р	6 023 Р
	"Офис 90"	Gera CCO-90-595.595.40-40	90	10860 - 12780	40	2,9	595x595x40	8 224 Р	7 209 Р	6 408 Р
"Офис 100"	Gera CCO-100-595.595.40-40	100	12080 - 14200	40	2,9	595x595x40	8 388 Р	7 353 Р	6 536 Р	

Офис система CLIP-IN

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Офис 20 Clip-In"	Gera CCO-20-600.600.40-54	20	2251 - 2620	54	2,7	595x595x40	8 671 Р	7 601 Р	6 757 Р
	"Офис 30 Clip-In"	Gera CCO-30-600.600.40-54	30	3360 - 3840	54	2,7	595x595x40	8 838 Р	7 748 Р	6 887 Р
	"Офис 35 Clip-In"	Gera CCO-35-600.600.40-54	35	3781 - 4230	54	2,7	595x595x40	8 971 Р	7 864 Р	6 990 Р
	"Офис 40 Clip-In"	Gera CCO-40-600.600.40-54	40	4540 - 5680	54	2,7	595x595x40	9 124 Р	7 998 Р	7 110 Р
	"Офис 45 Clip-In"	Gera CCO-45-600.600.40-54	45	5112 - 6390	54	2,8	595x595x40	9 746 Р	8 544 Р	7 594 Р
	"Офис 50 Clip-In"	Gera CCO-50-600.600.40-54	50	5680 - 7100	54	2,8	595x595x40	9 926 Р	8 701 Р	7 735 Р
	"Офис 60 Clip-In"	Gera CCO-60-600.600.40-54	60	6816 - 8520	54	2,8	595x595x40	9 979 Р	8 748 Р	7 776 Р
	"Офис 70 Clip-In"	Gera CCO-70-600.600.40-54	70	7950 - 9940	54	2,9	595x595x40	10 444 Р	9 155 Р	8 138 Р
	"Офис 80 Clip-In"	Gera CCO-80-600.600.40-54	80	9080 - 11360	54	2,9	595x595x40	10 596 Р	9 289 Р	8 257 Р
	"Офис 90 Clip-In"	Gera CCO-90-600.600.40-54	90	10860 - 12780	54	2,9	595x595x40	11 161 Р	9 784 Р	8 697 Р
"Офис 100 Clip-In"	Gera CCO-100-600.600.40-54	100	12080 - 14200	54	2,9	595x595x40	11 321 Р	9 924 Р	8 822 Р	

Школа

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Школа 20" *	Gera CCO-20-600.185.40-40	20	2251 - 2620	40	1,3	600x180x40	4 163 Р	3 649 Р	3 244 Р
	"Школа 30" *	Gera CCO-30-1200.185.40-40	30	3360 - 3840	40	2,5	1200x180x40	4 468 Р	3 917 Р	3 482 Р
	"Школа 35" *	Gera CCO-35-1200.185.40-40	35	3781 - 4230	40	2,5	1200x180x40	4 821 Р	4 226 Р	3 757 Р
	"Школа 40" *	Gera CCO-40-1200.185.40-40	40	4140 - 4880	40	2,5	1200x180x40	5 349 Р	4 689 Р	4 168 Р
	"Школа 50"	Gera CCO-50-1200.185.40-40	50	5680 - 7100	40	2,5	1200x180x40	5 521 Р	4 840 Р	4 302 Р

"Школа 60"	Gera CCO-60-1200.185.40-40	60	6890 - 8520	40	2,5	1200x180x40	6 015 Р	5 273 Р	4 687 Р
"Школа 70"	Gera CCO-70-1200.185.40-40	70	7950 - 9940	40	2,6	1200x180x40	6 839 Р	5 995 Р	5 329 Р
"Школа 80"	Gera CCO-80-1200.185.40-40	80	9080 - 11360	40	2,6	1200x180x40	7 829 Р	6 863 Р	6 101 Р

Опал для школьных досок

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"G-30 Опал"	Gera CСn2-30-1200.76.76-65	30	3654	65	4,6	1200x76x76	6 373 Р	5 587 Р	4 966 Р
	"G-40 Опал"	Gera CСn2-40-1200.76.76-65	40	4872	65	4,6	1200x76x76	6 528 Р	5 722 Р	5 087 Р
	"G-50 Опал"	Gera CСn2-50-1500.76.76-65	50	6090	65	5	1500x76x76	8 078 Р	7 081 Р	6 294 Р
	"G-60 Опал"	Gera CСn2-60-1800.76.76-65	60	7308	65	5,6	1800x76x76	8 884 Р	7 788 Р	6 923 Р

Линия модульная 10Вт / 300мм

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Линия 10/300"	Gera CCO-10-296.75.72-40	10	1245 - 1490	40	1,6	296x75x72	4 136 Р	3 626 Р	3 223 Р
	"Линия 20/600"	Gera CCO-20-596.75.72-40	20	2490 - 2980	40	2,6	596x75x72	5 797 Р	5 082 Р	4 517 Р
	"Линия 30/900"	Gera CCO-30-896.75.72-40	30	3735 - 4470	40	3,6	896x75x72	7 528 Р	6 599 Р	5 866 Р
	"Линия 40/1200"	Gera CCO-40-1196.75.72-40	40	4980 - 5820	40	4,6	1196x75x72	9 257 Р	8 115 Р	7 213 Р
	"Линия 50/1500"	Gera CCO-50-1496.75.72-40	50	6225 - 7450	40	5,5	1496x75x72	11 421 Р	10 012 Р	8 899 Р
	"Линия 20 L"	Gera CCO-20L-342.75.72-40	20	2490 - 2980	40	2,6	342x342x72	6 038 Р	5 293 Р	4 705 Р
	"Линия 30 T"	Gera CCO-30T-422.75.72-40	30	3735 - 4470	40	3,6	422x342x72	7 873 Р	6 902 Р	6 135 Р
"Линия 40 X"	Gera CCO-40X-422.75.72-40	40	4980 - 5820	40	4,6	422x422x72	9 777 Р	8 571 Р	7 618 Р	

Линия модульная 20Вт / 300мм

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Линия 20/300"	Gera CCO-20-296.75.72-40	20	2490 - 2980	40	1,7	296x75x72	4 413 Р	3 869 Р	3 439 Р
	"Линия 40/600"	Gera CCO-40-596.75.72-40	40	4980 - 5820	40	2,7	596x75x72	6 386 Р	5 598 Р	4 976 Р
	"Линия 60/900"	Gera CCO-60-896.75.72-40	60	7490 - 8710	40	3,7	896x75x72	8 912 Р	7 812 Р	6 944 Р
	"Линия 80/1200"	Gera CCO-80-1196.75.72-40	80	9960 - 11620	40	4,7	1196x75x72	11 749 Р	10 299 Р	9 155 Р
	"Линия 100/1500"	Gera CCO-100-1496.75.72-40	100	12450 - 14900	40	5,6	1496x75x72	13 930 Р	12 211 Р	10 855 Р
	"Линия 40 L"	Gera CCO-40L-342.75.72-40	40	4980 - 5820	40	2,7	342x342x72	6 559 Р	5 750 Р	5 111 Р
	"Линия 60 T"	Gera CCO-60T-422.75.72-40	60	7490 - 8710	40	3,7	422x342x72	9 327 Р	8 176 Р	7 268 Р
"Линия 80 X"	Gera CCO-80X-422.75.72-40	80	9960 - 11620	40	4,7	422x422x72	12 546 Р	10 998 Р	9 776 Р	

Линейный Модуль Офис Line

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Офис M-10 Line"	Gera CCO-10-302.75.72-40	10	1245 - 1490	40	1,6	302x75x72	3 617 Р	3 171 Р	2 818 Р
	"Офис M-20 Line"	Gera CCO-20-302.75.72-40	20	2490 - 2980	40	1,6	302x75x72	3 893 Р	3 413 Р	3 034 Р
	"Офис M-30 Line"	Gera CCO-30-602.75.72-40	30	3735 - 4470	40	2,6	602x75x72	6 212 Р	5 446 Р	4 841 Р
	"Офис M-40 Line"	Gera CCO-40-602.75.72-40	40	4980 - 5820	40	2,6	602x75x72	6 386 Р	5 598 Р	4 976 Р

"Офис M-50 Line"	Gera CCO-50-902.75.72-40	50	6225 - 7450	40	3,6	902x75x72	7 770 P	6 811 P	6 055 P
"Офис M-60 Line"	Gera CCO-60-902.75.72-40	60	7490 - 8710	40	3,6	902x75x72	8 393 P	7 358 P	6 540 P
"Офис M-70 Line"	Gera CCO-70-1202.75.72-40	70	8710 - 10150	40	4,6	1202x75x72	9 863 P	8 646 P	7 685 P
"Офис M-80 Line"	Gera CCO-80-1202.75.72-40	80	9960 - 11620	40	4,6	1202x75x72	10 036 P	8 798 P	7 820 P
"Офис M-90 Line"	Gera CCO-90-1502.75.72-40	90	11200 - 13410	40	5,5	1502x75x72	12 442 P	10 907 P	9 695 P
"Офис M-100 Line"	Gera CCO-100-1502.75.72-40	100	12450 - 14900	40	5,5	1502x75x72	12 614 P	11 058 P	9 829 P

Дополнительные опции		
Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб. с НДС
		Опт
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W	351 P
Низковольтное исполнение в диапазоне 12 - 36 VAC/VDC	каждые 10W	688 P
Степень защиты для чистых помещений IP 54		2 193 P
Степень защиты для чистых помещений IP 65		по запросу
Нестандартный размер светильников		по запросу
Диммирование		по запросу
Цветовая температура светильника	Кельвин	3000/4000/5000
Гарантийный срок	5 лет	3% к стоимости
Гарантийный срок	7 лет	7% к стоимости
Аварийный блок питания БАП	3 часа	5 604 P
Рассеиватели		
Микропризма поликарбонат	шт	1 110 P
Матовый поликарбонат	шт	1 057 P
Закалённое стекло (матовое, прозрачное)	шт	по запросу



Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"


Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru WhatsApp: 8-903-980-76-45

01.10.2025

Айсберг										
Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	"Айсберг G-20 Пром" *	Gera CCп3-20-1270.124.86-65	20	2460 - 2680	65	1,4	1262x124x86	3 699 Р	3 243 Р	2 882 Р
	"Айсберг G-30 Пром" *	Gera CCп3-30-1270.124.86-65	30	3240 - 3890	65	1,4	1262x124x86	3 721 Р	3 262 Р	2 899 Р
	"Айсберг G-35 Пром" *	Gera CCп3-35-1270.124.86-65	35	3780 - 4230	65	1,4	1262x124x86	3 965 Р	3 476 Р	3 090 Р
	"Айсберг G-40 Пром" *	Gera CCп3-40-1270.124.86-65	40	4790 - 5680	65	1,4	1262x124x86	4 215 Р	3 695 Р	3 284 Р
	"Айсберг G-45 Пром"	Gera CCп3-45-1270.124.86-65	45	5580 - 6525	65	1,5	1262x124x86	5 432 Р	4 762 Р	4 233 Р
	"Айсберг G-50 Пром"	Gera CCп3-50-1270.124.86-65	50	5820 - 7110	65	1,5	1262x124x86	5 851 Р	5 129 Р	4 559 Р
	"Айсберг G-60 Пром"	Gera CCп3-60-1270.124.86-65	60	6970 - 8520	65	1,6	1262x124x86	6 411 Р	5 620 Р	4 995 Р
	"Айсберг G70 Пром"	Gera CCп3-70-1270.124.86-65	70	8050 - 9940	65	1,7	1262x124x86	7 235 Р	6 342 Р	5 638 Р
"Айсберг G-80 Пром"	Gera CCп3-80-1270.124.86-65	80	9080 - 11360	65	1,7	1262x124x86	8 158 Р	7 152 Р	6 357 Р	
Опал										
Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	"G-10 Опал"	Gera CCп2-10-300.76.76-65	10	1215	65	0,7	320x76x76	2 389 Р	2 095 Р	1 862 Р
	"G-20 Опал"	Gera CCп2-20-600.76.76-65	20	2430	65	1	620x76x76	3 708 Р	3 251 Р	2 889 Р
	"G-30 Опал"	Gera CCп2-30-900.76.76-65	30	3648	65	1,3	920x76x76	4 367 Р	3 828 Р	3 403 Р
	"G-40 Опал"	Gera CCп2-40-1200.76.76-65	40	4860	65	1,6	1220x76x76	4 928 Р	4 320 Р	3 840 Р
	"G-50 Опал"	Gera CCп2-50-1500.76.76-65	50	6075	65	1,9	1520x76x76	5 587 Р	4 897 Р	4 353 Р
СДП										
Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	"СДП-50"	Gera CCo-50-600.185.40-40	50	6325 - 7650	65	3,2	353x258x58	15 115 Р	13 250 Р	11 778 Р
	"СДП-100"	Gera CCo-100-1200.185.40-40	100	12450 - 14900	65	3,2	353x258x58	16 032 Р	14 054 Р	12 493 Р
Линейный Модуль M - Line										
Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	"M -10 Line"	Gera CCo-10-302.75.72-65	10	1245 - 1490	65	1,6	302x75x72	4 136 Р	3 625 Р	3 223 Р
	"M -20 Line"	Gera CCo-20-302.75.72-65	20	2490 - 2980	65	1,6	302x75x72	4 413 Р	3 868 Р	3 438 Р
	"M -30 Line"	Gera CCo-30-602.75.72-65	30	3735 - 4470	65	2,6	602x75x72	7 181 Р	6 295 Р	5 596 Р
	"M -40 Line"	Gera CCo-40-602.75.72-65	40	4980 - 5820	65	2,6	602x75x72	7 354 Р	6 447 Р	5 731 Р
	"M -50 Line"	Gera CCo-50-902.75.72-65	50	6225 - 7450	65	3,6	902x75x72	9 257 Р	8 115 Р	7 213 Р
	"M -60 Line"	Gera CCo-60-902.75.72-65	60	7490 - 8710	65	3,6	902x75x72	9 846 Р	8 631 Р	7 672 Р
	"M -70 Line"	Gera CCo-70-1202.75.72-65	70	8710 - 10150	65	4,6	1202x75x72	11 853 Р	10 390 Р	9 236 Р
	"M -80 Line"	Gera CCo-80-1202.75.72-65	80	9960 - 11620	65	4,6	1202x75x72	12 026 Р	10 542 Р	9 371 Р
	"M -90 Line"	Gera CCo-90-1502.75.72-65	90	11200 - 13410	65	5,5	1502x75x72	14 864 Р	13 030 Р	11 583 Р
"M -100 Line"	Gera CCo-100-1502.75.72-65	100	12450 - 14900	65	5,5	1502x75x72	15 038 Р	13 182 Р	11 718 Р	
Модуль M1 Prom										
Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток	Степень	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	светильника, Лм	защиты, IP	масса, кг	габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"M1-10 Prom"	Gera CCnM1-10-152.112.80-65	10	1240 - 1450	65	1,3	152x112x80	3 701 Р	3 244 Р	2 884 Р
	"M1-20 Prom"	Gera CCnM1-20-202.112.80-65	20	2490 - 2990	65	1,7	202x112x80	4 380 Р	3 840 Р	3 413 Р
	"M1-30 Prom"	Gera CCnM1-30-252.112.80-65	30	3790 - 4350	65	1,8	252x112x80	5 538 Р	4 854 Р	4 315 Р
	"M1-40 Prom"	Gera CCnM1-40-302.112.80-65	40	4980 - 5820	65	2	302x112x80	6 056 Р	5 309 Р	4 719 Р
	"M1-50 Prom"	Gera CCnM1-50-377.112.80-65	50	6240 - 7250	65	2,3	377x112x80	6 904 Р	6 053 Р	5 380 Р
	"M1-60 Prom"	Gera CCnM1-60-452.112.80-65	60	7490 - 8710	65	2,7	452x112x80	8 046 Р	7 054 Р	6 270 Р
	"M1-70 Prom"	Gera CCnM1-70-522.112.80-65	70	8720 - 10150	65	2,9	522x112x80	8 808 Р	7 721 Р	6 863 Р
	"M1-80 Prom"	Gera CCnM1-80-602.112.80-65	80	9960 - 11620	65	3,2	602x112x80	9 604 Р	8 419 Р	7 483 Р
	"M1-90 Prom"	Gera CCnM1-90-668.112.80-65	90	11220 - 13050	65	3,6	668x112x80	11 230 Р	9 845 Р	8 751 Р
	"M1-100 Prom"	Gera CCnM1-100-752.112.80-65	100	12450 - 14510	65	4,8	752x112x80	12 026 Р	10 542 Р	9 371 Р
M1-200 Prom	Gera CCnM1-200-752.224.80-65	200	24900 - 29410	65	8	752x240x80	24 830 Р	21 767 Р	19 348 Р	

Модуль M2 Prom

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"M2-10 Prom"	Gera CCnM2- 10-202.190.87-65	10	1240 - 1450	65	2,2	202x190x87	5 174 Р	4 536 Р	4 032 Р
	"M2-20 Prom"	Gera CCnM2- 20-202.190.87-65	20	2490 - 2990	65	2,6	202x190x87	5 347 Р	4 688 Р	4 167 Р
	"M2-30 Prom"	Gera CCnM2- 30-252.190.87-65	30	3790 - 4350	65	2,6	252x190x87	6 904 Р	6 053 Р	5 380 Р
	"M2-40 Prom"	Gera CCnM2- 40-252.190.87-65	40	4980 - 5820	65	2,6	252x190x87	7 078 Р	6 204 Р	5 515 Р
	"M2-50 Prom"	Gera CCnM2- 50-302.190.87-65	50	6240 - 7250	65	3	302x190x87	7 873 Р	6 902 Р	6 135 Р
	"M2-60 Prom"	Gera CCnM2- 60-302.190.87-65	60	7490 - 8710	65	3	302x190x87	8 462 Р	7 418 Р	6 593 Р
	"M2-70 Prom"	Gera CCnM2- 70-377.190.87-65	70	8720 - 10150	65	3,6	377x190x87	9 673 Р	8 480 Р	7 538 Р
	"M2-80 Prom"	Gera CCnM2- 80-377.190.87-65	80	9960 - 11620	65	3,6	377x190x87	9 846 Р	8 631 Р	7 672 Р
	"M2-90 Prom"	Gera CCnM2- 90-502.190.87-65	90	11220 - 13050	65	4,4	502x190x87	12 442 Р	10 907 Р	9 695 Р
	"M2-100 Prom"	Gera CCnM2- 100-502.190.87-65	100	12450 - 14810	65	4,4	502x190x87	12 614 Р	11 058 Р	9 829 Р
	"M2-120 Prom"	Gera CCnM2-120-602.190.87-65	120	13900 - 16800	65	5,1	602x190x87	14 864 Р	13 030 Р	11 583 Р
	"M2-140 Prom"	Gera CCnM2-140-668.190.87-65	140	15800 - 18700	65	5,9	668x190x87	16 076 Р	14 093 Р	12 527 Р
	"M2-150 Prom"	Gera CCnM2-150-752.190.87-65	150	16960 - 19900	65	6,4	752x190x87	18 256 Р	16 004 Р	14 226 Р
	"M2-160 Prom"	Gera CCnM2-160-752.190.87-65	160	19300 - 21630	65	6,4	752x190x88	19 640 Р	17 217 Р	15 304 Р
	"M2-180 Prom"	Gera CCnM2-180-902.190.87-65	180	21800 - 23300	65	7,4	902x190x87	22 582 Р	19 796 Р	17 596 Р
	"M2-200 Prom"	Gera CCnM2-200-1002.190.87-65	200	24600 - 27800	65	8,1	1002x190x87	24 209 Р	21 222 Р	18 864 Р
	"M2-220 Prom"	Gera CCnM2-220-1052.190.87-65	220	27280 - 31900	65	9	1052x190x87	25 178 Р	22 071 Р	19 619 Р
"M2-240 Prom"	Gera CCnM2-240-1202.190.87-65	240	29880 - 34820	65	9,4	1202x190x87	28 015 Р	24 559 Р	21 830 Р	
"M2-300 Prom"	Gera CCnM2-300-752.396.87-65	300	37900 - 43500	65	12,8	752x396x87	37 722 Р	33 068 Р	29 394 Р	
"M2-360 Prom"	Gera CCnM2-360-9022.396.87-65	360	44690 - 52200	65	14,6	902x396x87	45 665 Р	40 031 Р	35 583 Р	
"M2-400 Prom"	Gera CCnM2-400-1002.396.87-65	400	49800 - 58200	65	16,1	1002x396x87	48 606 Р	42 609 Р	37 875 Р	

СОТА - Пром

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	Сота 10 - Пром	Gera CCO-10-312.270.70-65	10	1240 - 1523	65	3,3	312x270x70	3 553 Р	3 114 Р	2 768 Р
	Сота 20 - Пром	Gera CCO-20-312.270.70-65	20	2890 - 3045	65	3,3	312x270x70	4 672 Р	4 096 Р	3 641 Р
	Сота 30 - Пром	Gera CCO-30-312.270.70-65	30	4092 - 4568	65	3,4	312x270x70	5 547 Р	4 863 Р	4 323 Р
	Сота 40 - Пром	Gera CCO-40-312.270.70-65	40	5860 - 6090	65	3,4	312x270x70	5 702 Р	4 998 Р	4 443 Р
	Сота 50 - Пром	Gera CCO-50-412.380.70-65	50	7240 - 7613	65	4,4	439x380x70	7 439 Р	6 521 Р	5 797 Р
	Сота 60 - Пром	Gera CCO-60-412.380.70-65	60	8830 - 9135	65	4,4	439x380x70	7 593 Р	6 656 Р	5 917 Р

Сота 70 - Пром	Gera CCO-70-498.460.70-65	70	9870 - 10658	65	5,3	532x460x70	9 997 Р	8 764 Р	7 790 Р
Сота 80 - Пром	Gera CCO-80-498.460.70-65	80	11680 - 12180	65	5,3	532x460x70	10 151 Р	8 899 Р	7 910 Р
Сота 90 - Пром	Gera CCO-90-498.460.70-65	90	13560 - 13703	65	5,3	532x460x70	10 729 Р	9 405 Р	8 360 Р
Сота 100 - Пром	Gera CCO-100-498.460.70-65	100	14950 - 15225	65	5,3	532x460x70	10 987 Р	9 631 Р	8 561 Р

Колокол - Промышленный

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	Колокол 20	Gera CСП-20-250.70-65	40	2890 - 3045	65	1,5	250x70	5 733 Р	5 026 Р	4 467 Р
	Колокол 40	Gera CСП-40-250.70-65	50	5860 - 6090	65	2,4	250x70	7 406 Р	6 492 Р	5 771 Р
	Колокол 50	Gera CСП-50-310.70-65	100	7240 - 7613	65	3,6	310x70	9 267 Р	8 124 Р	7 221 Р
	Колокол 100	Gera CСП-100-340.70-65	120	14950 - 15225	65	4,58	340x70	13 245 Р	11 611 Р	10 321 Р
	Колокол 150	Gera CСП-150-480.70-65	150	16960 - 19900	65	9,9	480x70	18 867 Р	16 539 Р	14 702 Р
	Колокол 200	Gera CСП-200-480.70-65	200	24600 - 27800	65	10	480x70	25 419 Р	22 283 Р	19 807 Р

Оникс

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	"Оникс 10"	Gera CCO-10-275.86.88-40	10	1215	65	1,7	275x86x88	9 042 Р	7 926 Р	7 046 Р
	"Оникс 20"	Gera CCO-20-275.86.88-40	20	2430	65	1,7	275x86x88	9 474 Р	8 305 Р	7 382 Р
	"Оникс 30"	Gera CCO-30-275.86.88-40	30	3645	65	1,7	275x86x88	9 766 Р	8 561 Р	7 610 Р
	"Оникс 40"	Gera CCO-40-275.86.88-40	40	4860	65	1,7	275x86x88	10 947 Р	9 597 Р	8 530 Р
	"Оникс 50"	Gera CCO-50-275.86.88-40	50	6075	65	1,7	275x86x88	11 239 Р	9 853 Р	8 758 Р
	"Оникс 60"	Gera CCO-60-275.86.88-40	60	7290	65	1,7	275x86x88	11 531 Р	10 109 Р	8 985 Р

Дополнительные опции

Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб. С НДС	
		Опт	
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W		351 Р
Низковольтное исполнение в диапазоне 12 - 36 VAC/VDC	каждые 10W		688 Р
Вторичная оптика (10°, 25°)*	каждые 10W		188 Р
Вторичная оптика (60°, 90°, КСС Ш)*	каждые 10W		91 Р
Диммирование		по запросу	
Цветовая температура светильника	Кельвин	3000/4000/5000	
Гарантийный срок	5 лет	3% к стоимости	
Гарантийный срок	7 лет	7% к стоимости	
Аварийный блок питания	3 часа		5 604 Р
Рассеиватели			
Закаленное стекло (прозрачное, матовое)		по запросу	



Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"

Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru WhatsApp: 8-903-980-76-45

01.10.2025

Линия М - 1Ex (1EX mb IIC T6...T3 Gb X / Ex tb IIIC T80°C...T195°C Db X)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"M-10 Line 1Ex"	ССдВз 1Ex 01-010-003 IP65	10	1220	65	2	302x75x72	7 528 Р	6 599 Р	5 866 Р
	"M-20 Line 1Ex"	ССдВз 1Ex 01-020-003 IP65	20	2400	65	3	602x75x72	11 247 Р	9 859 Р	8 764 Р
	"M-30 Line 1Ex"	ССдВз 1Ex 01-030-003 IP65	30	3610	65	4	902x75x72	14 345 Р	12 575 Р	11 178 Р
	"M-40 Line 1Ex"	ССдВз 1Ex 01-040-003 IP65	40	4880	65	5	1202x75x72	17 045 Р	14 942 Р	13 282 Р
	"M-50 Line 1Ex"	ССдВз 1Ex 01-050-003 IP65	50	6040	65	5,9	1502x75x72	20 159 Р	17 672 Р	15 708 Р

Модуль M1-1Ex (1EX mb IIC T6...T3 Gb X / Ex tb IIIC T80°C...T195°C Db X)


Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"M1-10-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-010-002 IP65	10	1160 - 1280	65	2	302x112x80	8 525 Р	7 473 Р	6 643 Р
	"M1-20-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-020-002 IP65	20	2320 - 2640	65	2,7	302x112x80	9 085 Р	7 964 Р	7 079 Р
	"M1-30-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-030-002 IP65	30	3480 - 3620	65	3,5	452x112x80	10 885 Р	9 542 Р	8 482 Р
	"M1-40-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-040-002 IP65	40	4640 - 5240	65	4,4	602x112x80	12 788 Р	11 210 Р	9 965 Р
	"M1-50-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-050-002 IP65	50	5800 - 6480	65	5,2	752x112x80	14 968 Р	13 121 Р	11 663 Р
	"M1-60-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-060-002 IP65	60	6960 - 7760	65	6	902x112x80	17 413 Р	15 265 Р	13 569 Р
	"M1-70-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-070-002 IP65	70	8120 - 8750	65	7,5	1052x112x80	19 536 Р	17 126 Р	15 223 Р
	"M1-80-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-080-002 IP65	80	9280 - 11360	65	8,5	1202x112x80	21 371 Р	18 734 Р	16 653 Р
	"M1-90-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-090-002 IP65	90	10440 - 12640	65	9,5	1352x112x80	24 139 Р	21 161 Р	18 810 Р
	"M1-100-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-100-002 IP65	100	12600 - 14200	65	10	1502x112x80	25 939 Р	22 739 Р	20 212 Р

Модуль M2-1Ex (1EX mb IIC T6...T3 Gb X / Ex tb IIIC T80°C...T195°C Db X)


Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"M2-10-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-010-001 IP65	10	1160 - 1280	65	3,1	302x190x87	11 188 Р	9 808 Р	8 718 Р
	"M2-20-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-020-001 IP65	20	2320 - 2640	65	4,2	302x190x87	11 680 Р	10 239 Р	9 101 Р
	"M2-30-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-030-001 IP65	30	3480 - 3620	65	4,3	302x190x87	12 282 Р	10 767 Р	9 570 Р
	"M2-40-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-040-001 IP65	40	4640 - 5240	65	4,4	302x190x87	12 754 Р	11 180 Р	9 938 Р
	"M2-50-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-050-001 IP65	50	5800 - 6480	65	4,9	377x190x87	14 968 Р	13 121 Р	11 663 Р
	"M2-60-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-060-001 IP65	60	6960 - 7760	65	5,6	452x190x87	17 113 Р	15 002 Р	13 335 Р
	"M2-70-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-060-001 IP65	70	8120 - 8750	65	6,2	522x190x87	18 845 Р	16 520 Р	14 684 Р
	"M2-80-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-080-001 IP65	80	9280 - 11360	65	6,9	602x190x87	21 786 Р	19 098 Р	16 976 Р
	"M2-90-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-090-001 IP65	90	10440 - 12640	65	7,5	668x190x87	23 343 Р	20 463 Р	18 189 Р
	"M2-100-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-100-001 IP65	100	1260 - 14200	65	8,3	752x190x87	25 350 Р	22 222 Р	19 753 Р

"M2-120-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-120-001 IP65	120	13900 - 16800	65	9,7	902x190x87	30 109 P	26 394 P	23 462 P
"M2-150-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-150-001 IP65	150	17400 - 21300	65	13	1202x190x87	38 571 P	33 812 P	30 055 P
"M2-160-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-160-001 IP65	160	17800 - 19200	65	13	1202x190x87	38 674 P	33 903 P	30 136 P
"M2-180-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-180-001 IP65	180	19800 - 22300	65	14,5	1352x190x87	44 454 P	38 969 P	34 639 P
"M2-200-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-200-001 IP65	200	23600 - 26800	65	16	1502x190x87	48 364 P	42 397 P	37 686 P
"M2-240-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-240-001 IP65	240	27300 - 33220	65	19,5	902x385x87	60 823 P	53 319 P	47 395 P
"M2-300-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-300-001 IP65	300	33980 - 40960	65	26	1202x385x87	77 331 P	67 790 P	60 258 P
"M2-360-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-360-001 IP65	360	41060 - 46900	65	29	1352x385x87	89 202 P	78 197 P	69 508 P
"M2-400-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-400-001 IP65	400	45400 - 51200	65	32	1502x385x87	96 815 P	84 870 P	75 440 P


СГЖ db (1Ex db IIC T6...T3 Gb, Ex tb IIIC T80°C...T200°C Db)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	СГЖ 10-1EX	ССдВз 1Ex 02 db-010-006 IP65	10	1160 - 1280	65	3,5	298x148	21 947 P	19 239 P	17 102 P
	СГЖ 20-1EX	ССдВз 1Ex 02 db-020-006 IP65	20	2320 - 2640	65	3,5	298x148	22 075 P	19 351 P	17 201 P
	СГЖ 30-1EX	ССдВз 1Ex 02 db-030-006 IP65	30	3480 - 3620	65	6,8	343x223	22 236 P	19 493 P	17 327 P
	СГЖ 40-1EX	ССдВз 1Ex 02 db-040-006 IP65	40	4640 - 5240	65	6,8	343x223	34 269 P	30 041 P	26 703 P
	СГЖ 50-1EX	ССдВз 1Ex 02 db-050-006 IP65	50	5800 - 6480	65	6,8	343x223	34 423 P	30 176 P	26 823 P
	СГЖ 60-1EX	ССдВз 1Ex 02 db-060-006 IP65	60	6960 - 7760	65	6,8	343x223	34 973 P	30 658 P	27 252 P
	НСП E27	ССдВз 1Ex 02 db E27-007 IP65	-	-	65	3,1	298x148	16 277 P	14 269 P	12 683 P
	НСП E27	ССдВз 1Ex 02 db E27-007 IP65	-	-	65	6,4	343x223	23 870 P	20 925 P	18 600 P

COTA - 1Ex (1EX mb IIC T6...T3 Gb X / Ex tb IIIC T80°C...T195°C Db X)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	Сота 5 - 1EX	ССдВз 1Ex 03-005-005 IP65	5	680 - 740	65	3,9	312x270x70	9 341 P	8 189 P	7 279 P
	Сота 10 - 1EX	ССдВз 1Ex 03-010-005 IP65	10	1160 - 1280	65	3,9	312x270x70	9 596 P	8 412 P	7 477 P
	Сота 20 - 1EX	ССдВз 1Ex 03-020-005 IP65	20	2320 - 2640	65	3,9	312x270x70	10 107 P	8 860 P	7 876 P
	Сота 30 - 1EX	ССдВз 1Ex 03-030-006 IP65	30	3480 - 3620	65	6,9	412x380x70	14 008 P	12 280 P	10 915 P
	Сота 40 - 1EX	ССдВз 1Ex 03-040-006 IP65	40	4640 - 5240	65	9,1	498x460x70	17 456 P	15 302 P	13 602 P
	Сота 50 - 1EX	ССдВз 1Ex 03-050-006 IP64	49	5799 - 6480	65	9,1	498x460x69	17 965 P	15 749 P	13 999 P

Луна - 1Ex (1EX mb IIC T6...T3 Gb X / Ex tb IIIC T80°C...T195°C Db X)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Луна 10 - 1Ex"	ССдВз 02-010-004 IP65	10	1260-1420	65	3	244x244x150	12 779 P	11 202 P	9 958 P
	"Луна 20 - 1Ex"	ССдВз 02-020-004 IP65	20	2520-2760	65	3	244x244x150	13 294 P	11 654 P	10 359 P
	"Луна 30 - 1Ex"	ССдВз 02-030-004 IP65	30	3780-4230	65	3,5	244x244x150	14 019 P	12 289 P	10 924 P
	"Луна 40 - 1Ex"	ССдВз 02-040-004 IP65	40	5040-5730	65	4,4	244x244x150	14 534 P	12 741 P	11 325 P
	"Луна 50 - 1Ex"	ССдВз 02-040-004 IP65	40	6300-6560	65	4,4	244x244x150	15 054 P	13 197 P	11 730 P

Колокол - 1EX (1EX mb IIC T6...T3 Gb X / Ex tb IIIC T80°C...T195°C Db X)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	"Колокол 40-1Ex"	ССдВз 1Ex 03-040-017 IP65	40	4640 - 5240	65	5,4	340x70	14 759 Р	12 938 Р	11 500 Р
	"Колокол 50-1Ex"	ССдВз 1Ex 03-050-017 IP65	50	5800 - 6480	65	5,4	340x70	15 274 Р	13 390 Р	11 902 Р
	"Колокол 60-1Ex"	ССдВз 1Ex 03-060-017 IP65	60	6960 - 7760	65	8,3	400x70	19 292 Р	16 912 Р	15 033 Р
	"Колокол 70-1Ex"	ССдВз 1Ex 03-070-017 IP65	70	8120 - 8750	65	8,3	400x70	20 200 Р	17 708 Р	15 740 Р
	"Колокол 80-1Ex"	ССдВз 1Ex 03-080-017 IP65	80	9280 - 11360	65	11,4	480x70	27 013 Р	23 681 Р	21 049 Р
	"Колокол 90-1Ex"	ССдВз 1Ex 03-090-017 IP65	90	10440 - 12640	65	11,4	480x70	27 529 Р	24 132 Р	21 451 Р
	"Колокол 100-1Ex"	ССдВз 1Ex 03-100-017 IP65	100	1260 - 14200	65	11,4	480x70	28 264 Р	24 777 Р	22 024 Р

Оникс - 1Ex (1Ex mb IIC T6...T3 Gb X / Ex tb IIC T80°C...T195°C Db X)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	"Оникс 10-1Ex"	ССдВз 1Ex 02 010-010 IP65	10	1215	65	1,7	275x86x88	13 259 Р	11 623 Р	10 332 Р
	"Оникс 20-1Ex"	ССдВз 1Ex 02 020-010 IP65	20	2430	65	1,7	275x86x88	13 946 Р	12 225 Р	10 867 Р
	"Оникс 30-1Ex"	ССдВз 1Ex 02 030-010 IP65	30	3645	65	1,7	275x86x88	14 491 Р	12 703 Р	11 292 Р

Дополнительные опции		
Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб с НДС
		Опт
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W	351 Р
Низковольтное исполнение в диапазоне 12 - 36 VAC/VDC	каждые 10W	688 Р
Вторичная оптика (60°, 90°, КСС Ш)*	каждые 10W	148 Р
Вторичная оптика (10°, 25°)*	каждые 10W	375 Р
Степень защиты IP67		201 Р
Гарантийный срок	5 лет	3% к стоимости
Гарантийный срок	7 лет	7% к стоимости
Аварийный блок питания БАП	3 часа	6 540 Р

Таблица подбора ламп для светильников НСП E27		
Наименование	Максимальная мощность лампы,	
	299x148	343x223
Светодиодная	До 20	До 30
Люминисцентная компактная	До 25	До 60
Накаливания	До 80	До 100



Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"

Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru WhatsApp: 8-903-980-76-45

01.10.2025

Линия М - 2Ex (2Ex на IIC T5...T3 Gc X / Ex tb IIIC T100°C...T195°C Db X)										
Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	"M -10- Line 2Ex"	ССДВз 01-010-003 IP65	10	1160 - 1280	65	2	302x75x72	6 488 Р	5 688 Р	5 056 Р
	"M -20- Line 2Ex"	ССДВз 01-020-003 IP65	20	2320 - 2640	65	3	302x75x72	6 835 Р	5 992 Р	5 326 Р
	"M -30- Line 2Ex"	ССДВз 01-003-003 IP65	30	3480 - 3820	65	4	602x75x72	10 123 Р	8 874 Р	7 888 Р
	"M -40- Line 2Ex"	ССДВз 01-040-003 IP65	40	4640 - 5240	65	5	602x75x72	10 296 Р	9 026 Р	8 023 Р
	"M -50- Line 2Ex"	ССДВз 01-050-003 IP65	50	5800 - 6480	65	5,9	902x75x72	13 238 Р	11 605 Р	10 315 Р
	"M -60- Line 2Ex"	ССДВз 01-060-003 IP65	60	6960 - 7760	65	8	902x75x72	13 411 Р	11 756 Р	10 450 Р
	"M -70- Line 2Ex"	ССДВз 01-070-003 IP65	70	8120 - 8750	65	9	1202x75x72	15 660 Р	13 728 Р	12 203 Р
	"M -80- Line 2Ex"	ССДВз 01-080-003 IP65	80	9280 - 11360	65	10	1202x75x72	15 833 Р	13 880 Р	12 337 Р
	"M -90- Line 2Ex"	ССДВз 01-090-003 IP65	90	10440 - 12640	65	11	1502x75x72	19 121 Р	16 762 Р	14 899 Р
	"M -100- Line 2Ex"	ССДВз 01-100-003 IP65	100	12600 - 14200	65	12	1502x75x72	19 294 Р	16 914 Р	15 034 Р
Модуль M1 - 2Ex (2Ex на IIC T5...T3 Gc X / Ex tb IIIC T100°C...T195°C Db X)										
Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	"M1-10-2Ex"	ССДВз 01-010-002 IP65	10	1160 - 1280	65	1,7	152x112x80	6 970 Р	6 110 Р	5 431 Р
	"M1-20-2Ex"	ССДВз 01-002-002 IP65	20	2320 - 2640	65	2,5	202x112x80	7 792 Р	6 831 Р	6 072 Р
	"M1-30-2Ex"	ССДВз 01-030-002 IP65	30	3480 - 3620	65	2,5	252x112x80	8 459 Р	7 415 Р	6 591 Р
	"M1-40-2Ex"	ССДВз 01-040-002 IP65	40	4640 - 5240	65	2,7	302x112x80	8 963 Р	7 857 Р	6 984 Р
	"M1-50-2Ex"	ССДВз 01-050-002 IP65	50	5800 - 6480	65	3,1	377x112x80	10 124 Р	8 875 Р	7 889 Р
	"M1-60-2Ex"	ССДВз 01-060-002 IP65	60	6960 - 7760	65	3,4	452x112x80	11 513 Р	10 093 Р	8 971 Р
	"M1-70-2Ex"	ССДВз 01-070-002 IP65	70	8120 - 8750	65	3,9	522x112x80	12 200 Р	10 695 Р	9 506 Р
	"M1-80-2Ex"	ССДВз 01-080-002 IP65	80	9280 - 11360	65	4,2	602x112x80	13 930 Р	12 211 Р	10 855 Р
	"M1-90-2Ex"	ССДВз 01-090-002 IP65	90	10440 - 12640	65	4,6	668x112x80	14 865 Р	13 031 Р	11 583 Р
	"M1-100-2Ex"	ССДВз 01-100-002 IP65	100	12600 - 14200	65	5	752x112x80	15 662 Р	13 730 Р	12 204 Р
"M1-200-2Ex"	ССДВз 01-200-002 IP65	200	23200 - 26400	65	10	752x230x80	29 850 Р	26 167 Р	23 260 Р	
Модуль M2 - 2Ex (2Ex на IIC T5...T3 Gc X / Ex tb IIIC T100°C...T195°C Db X)										
Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	"M2-10-2Ex"	ССДВз 01-010-001 IP65	10	1160 - 1280	65	2,7	202x190x87	8 896 Р	7 798 Р	6 932 Р
	"M2-20-2Ex"	ССДВз 01-020-001 IP65	20	2320 - 2640	65	3,7	202x190x87	9 184 Р	8 051 Р	7 156 Р
	"M2-30-2Ex"	ССДВз 01-030-001 IP65	30	3480 - 3620	65	3,7	252x190x87	10 292 Р	9 022 Р	8 020 Р
	"M2-40-2Ex"	ССДВз 01-040-001 IP65	40	4640 - 5240	65	3,9	252x190x87	10 456 Р	9 166 Р	8 148 Р
	"M2-50-2Ex"	ССДВз 01-050-001 IP65	50	5800 - 6480	65	3,9	302x190x87	11 507 Р	10 087 Р	8 966 Р
	"M2-60-2Ex"	ССДВз 01-060-001 IP65	60	6960 - 7760	65	4	302x190x87	12 206 Р	10 700 Р	9 511 Р



"M2-70-2Ex"	ССдВз 01-070-001 IP65	70	8120 - 8750	65	4,7	377x190x87	14 346 Р	12 576 Р	11 179 Р
"M2-80-2Ex"	ССдВз 01-080-001 IP65	80	9280 - 11360	65	4,7	377x190x87	14 519 Р	12 728 Р	11 314 Р
"M2-90-2Ex"	ССдВз 01-090-001 IP65	90	10440 - 12640	65	5,7	502x190x87	16 699 Р	14 639 Р	13 012 Р
"M2-100-2Ex"	ССдВз 01-100-001 IP65	100	12600 - 14200	65	5,7	502x190x87	16 871 Р	14 790 Р	13 146 Р
"M2-120-2Ex"	ССдВз 01-120-001 IP65	120	13900 - 16800	65	6,5	602x190x87	19 363 Р	16 974 Р	15 088 Р
"M2-150-2Ex"	ССдВз 01-150-001 IP65	150	17400 - 19300	65	8	752x190x87	24 208 Р	21 221 Р	18 863 Р
"M2-180-2Ex"	ССдВз 01-180-001 IP65	180	19800 - 22300	65	9,9	902x190x87	29 054 Р	25 469 Р	22 639 Р
"M2-200-2Ex"	ССдВз 01-200-001 IP65	200	23600 - 25800	65	10,5	1002x190x87	30 973 Р	27 152 Р	24 135 Р
"M2-220-2Ex"	ССдВз 01-220-001 IP65	220	26200 - 27420	65	11,3	1052x190x87	32 861 Р	28 807 Р	25 606 Р
"M2-240-2Ex"	ССдВз 01-240-001 IP65	240	27300 - 32220	65	13	1202x190x87	34 763 Р	30 474 Р	27 088 Р
"M2-300-2Ex"	ССдВз 01-300-001 IP65	300	33980 - 36960	65	16	752x385x87	49 575 Р	43 459 Р	38 630 Р
"M2-360-2Ex"	ССдВз 01-360-001 IP65	360	41060 - 46900	65	19	902x385x87	58 574 Р	51 347 Р	45 642 Р
"M2-400-2Ex"	ССдВз 01-400-001 IP65	400	45400 - 51200	65	21	1002x385x87	62 554 Р	54 836 Р	48 743 Р

СОТА - 2Ex (2Ex на IIC T5...T3 Gc X / Ex tb IIIC T100°C...T195°C Db X)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	Сота 10 - 2EX	ССдВз 03-010-005 IP65	10	1160 - 1280	65	3,3	312x270x70	5 218 Р	4 574 Р	4 066 Р
	Сота 20 - 2EX	ССдВз 03-020-005 IP65	20	2320 - 2640	65	3,3	312x270x70	8 541 Р	7 487 Р	6 655 Р
	Сота 30 - 2EX	ССдВз 03-030-005 IP65	30	3480 - 3620	65	3,4	312x270x70	9 229 Р	8 090 Р	7 191 Р
	Сота 40 - 2EX	ССдВз 03-040-005 IP65	40	4640 - 5240	65	3,4	312x270x70	9 384 Р	8 226 Р	7 312 Р
	Сота 50 - 2EX	ССдВз 03-050-006 IP65	50	5800 - 6480	65	4,4	412x380x70	12 113 Р	10 619 Р	9 439 Р
	Сота 60 - 2EX	ССдВз 03-060-006 IP65	60	6960 - 7760	65	4,4	412x380x70	13 037 Р	11 429 Р	10 159 Р
	Сота 70 - 2EX	ССдВз 03-070-006 IP65	70	8120 - 8750	65	5,3	498x460x70	16 561 Р	14 518 Р	12 905 Р
	Сота 80 - 2EX	ССдВз 03-080-006 IP65	80	9280 - 11360	65	5,3	498x460x70	16 861 Р	14 781 Р	13 138 Р
	Сота 90 - 2EX	ССдВз 03-090-006 IP65	90	10440 - 12640	65	5,3	498x460x70	17 014 Р	14 915 Р	13 258 Р
	Сота 100 - 2EX	ССдВз 03-100-006 IP65	100	12600 - 14200	65	5,3	498x460x70	17 118 Р	15 006 Р	13 339 Р

Луна - 2Ex (2Ex на IIC T5...T3 Gc X / Ex tb IIIC T100°C...T195°C Db X)


Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	"Луна 10 - 2Ex"	ССдВз 02-010-004 IP65	10	1160 - 1280	65	3	244x244x150	11 234 Р	9 848 Р	8 754 Р
	"Луна 20 - 2Ex"	ССдВз 02-020-004 IP65	20	2320 - 2640	65	3	244x244x150	11 492 Р	10 074 Р	8 955 Р
	"Луна 30 - 2Ex"	ССдВз 02-030-004 IP65	30	3480 - 3620	65	3,5	244x244x150	12 216 Р	10 709 Р	9 519 Р
	"Луна 40 - 2Ex"	ССдВз 02-040-004 IP64	39	4639 - 5240	65	4,4	244x244x149	12 371 Р	10 845 Р	9 640 Р

Оникс - 2EX (2Ex на IIC T5...T3 Gc X / Ex tb IIIC T100°C...T195°C Db X)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	"Оникс 10 -2Ex"	ССдВз Ex 02-010-010 IP65	10	1160 - 1280	65	2,2	275x86x88	11 446 Р	10 034 Р	8 919 Р
	"Оникс 20 -2Ex"	ССдВз Ex 02-020-010 IP65	20	2320 - 2640	65	2,3	275x86x88	11 879 Р	10 413 Р	9 256 Р
	"Оникс 30 -2Ex"	ССдВз Ex 02-030-010 IP65	30	3480 - 3620	65	2,4	275x86x88	12 170 Р	10 668 Р	9 483 Р
	"Оникс 40 -2Ex"	ССдВз Ex 02-040-010 IP65	40	4640 - 5240	65	2,5	275x86x88	13 352 Р	11 704 Р	10 404 Р







"Оникс 50 -2Ех	ССдВз Ех 02-050-010 IP65	50	5800 - 6480	65	2,6	275x86x88	13 644 Р	11 960 Р	10 631 Р
"Оникс 60 -2Ех	ССдВз Ех 02-060-010 IP65	60	6960 - 7760	65	2,7	275x86x88	13 936 Р	12 216 Р	10 859 Р

Колокол - 2ЕХ (2Ех на IIC Т5...Т3 Gc X / Ex tb IIIC Т100°С...Т195°С Db X)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	"Колокол 20-2Ех"	ССдВз Ех 03-020-017 IP65	20	2320 - 2640	65	5,4	250x70	9 643 Р	8 453 Р	7 514 Р
	"Колокол 40-2Ех"	ССдВз Ех 03-040-017 IP65	40	4640 - 5240	65	5,4	250x70	10 979 Р	9 625 Р	8 555 Р
	"Колокол 50-2Ех"	ССдВз Ех 03-050-017 IP65	50	5700 - 6480	65	8,3	310x70	11 688 Р	10 246 Р	9 107 Р
	"Колокол 100-2Ех"	ССдВз Ех 03-100-017 IP65	100	11600 - 12200	65	8,3	340x70	17 714 Р	15 529 Р	13 803 Р
	"Колокол 150-2Ех"	ССдВз Ех 03-150-017 IP65	150	16400 - 17330	65	11,4	480x70	25 571 Р	22 417 Р	19 926 Р
	"Колокол 200-2Ех"	ССдВз Ех 03-200-017 IP65	200	19800 - 23300	65	11,4	480x70	32 521 Р	28 509 Р	25 341 Р

Дополнительные опции		
Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб с НДС
		Опт
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W	351 Р
Низковольтное исполнение в диапазоне 12 - 36 VAC/VDC	каждые 10W	688 Р
Вторичная оптика (10°, 25°)*	каждые 10W	188 Р
Вторичная оптика (60°, 90°, КСС Ш)*	каждые 10W	74 Р
Степень защиты IP67		201 Р
Гарантийный срок	5 лет	3% к стоимости
Гарантийный срок	7 лет	7% к стоимости
Аварийный блок питания	3 часа	6 540 Р
Рассеиватели		
Закаленное стекло (прозрачное матовое)	каждые 100мм	166 Р

**Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"**Юр. адрес: 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru WhatsApp: 8-903-980-76-45

Коробка распределительная взрывозащищенная				
Изображение	Маркировка	Стоимость		
		Базовая	Опт	от 50 т. Руб. от 200 т. руб.
	КРВ (ККВА-К) ExdIIС, IP66/IP67	5 005 Р	4 388 Р	3 900 Р
	КРВМ (СКВЕ-К) EX e, I	3 065 Р	2 687 Р	2 388 Р
Кабельный ввод взрывозащищенный под бронированный кабель				
Изображение	Маркировка	Стоимость		
		Базовая	Опт	от 50 т. Руб. от 200 т. руб.
	КВВБ М20-Бр	1 754 Р	1 538 Р	1 367 Р
	КВВБ М25-Бр	3 598 Р	3 154 Р	2 804 Р
Кабельный ввод взрывозащищенный под металлорукав				
Изображение	Маркировка	Стоимость		
		Базовая	Опт	от 50 т. Руб. от 200 т. руб.
	КВВМр М20-Мр15	1 538 Р	1 348 Р	1 198 Р
	КВВМр М20-Мр20	1 538 Р	1 348 Р	1 198 Р
	КВВМр М25-Мр20	2 471 Р	2 166 Р	1 925 Р
	КВВМр М25-Мр25	2 623 Р	2 299 Р	2 044 Р
Кабельный ввод взрывозащищенный под трубную проводку				
Изображение	Маркировка	Стоимость		
		Базовая	Опт	от 50 т. Руб. от 200 т. руб.
	КВВН М20-М20	1 921 Р	1 684 Р	1 497 Р
	КВВН М25-М25	4 391 Р	3 849 Р	3 422 Р
	КВВН М20-В1/2	1 525 Р	1 337 Р	1 188 Р
	КВВН М20-В3/4	1 728 Р	1 515 Р	1 346 Р
	КВВН М25-В3/4	4 391 Р	3 849 Р	3 422 Р
	КВВН М25-Н3/4	4 391 Р	3 849 Р	3 422 Р
Кабельный ввод взрывозащищенный				
Изображение	Маркировка	Стоимость		
		Базовая	Опт	от 50 т. Руб. от 200 т. руб.
	КВВ М20	1 309 Р	1 148 Р	1 020 Р
	КВВ М25	2 663 Р	2 334 Р	2 075 Р
Заглушка взрывозащищенная				
Изображение	Маркировка	Стоимость		
		Базовая	Опт	от 50 т. Руб. от 200 т. руб.
	ЗВ м20	760 Р	666 Р	592 Р
	ЗВ м25	923 Р	809 Р	719 Р



Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"

Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru WhatsApp: 8-903-980-76-45

01.10.2025

Оникс

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	"Оникс 10 С"	Gera ССО-10-275.86.88-40	10	1523	65	2,1	275x86x88	13 194 Р	11 566 Р	10 281 Р
	"Оникс 20 С"	Gera ССО-20-275.86.88-40	20	3045	65	2,2	275x86x88	13 718 Р	12 025 Р	10 689 Р
	"Оникс 30 С"	Gera ССО-30-275.86.88-40	30	4568	65	2,3	275x86x88	14 071 Р	12 335 Р	10 965 Р
	"Оникс 40 С"	Gera ССО-40-275.86.88-40	40	6090	65	2,4	275x86x88	15 504 Р	13 592 Р	12 081 Р
	"Оникс 50 С"	Gera ССО-50-275.86.880-40	50	7613	65	2,5	275x86x88	15 858 Р	13 902 Р	12 357 Р
	"Оникс 60 С"	Gera ССО-60-275.86.88-40	60	9135	65	2,6	275x86x88	16 212 Р	14 211 Р	12 632 Р

Светильники судовые Модуль М1 - С

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	"M1-10 С"	Gera ССдС-10-152.112.80-65	10	1240 - 1450	65	1,3	150x112x76	6 002 Р	5 261 Р	4 677 Р
	"M1-20 С"	Gera ССдС-20-202.112.80-65	20	2490 - 2990	65	1,7	200x112x76	7 770 Р	6 811 Р	6 055 Р
	"M1-30 С"	Gera ССдС-30-252.112.80-65	30	3790 - 4350	65	1,8	250x112x76	7 946 Р	6 966 Р	6 192 Р
	"M1-40 С"	Gera ССдС-40-302.112.80-65	40	4980 - 5820	65	2	300x112x76	8 745 Р	7 666 Р	6 814 Р
	"M1-50 С"	Gera ССдС-50-377.112.80-65	50	6240 - 7250	65	2,3	375x112x76	11 375 Р	9 972 Р	8 864 Р
	"M1-60 С"	Gera ССдС-60-452.112.80-65	60	7490 - 8710	65	2,7	450x112x76	12 658 Р	11 096 Р	9 863 Р
	"M1-70 С"	Gera ССдС-70-522.112.80-65	70	8720 - 10150	65	2,9	520x112x76	13 986 Р	12 260 Р	10 898 Р
	"M1-80 С"	Gera ССдС-80-602.112.80-65	80	9960 - 11620	65	3,2	600x112x76	15 350 Р	13 456 Р	11 961 Р
	"M1-90 С"	Gera ССдС-90-668.112.80-65	90	11220 - 13050	65	3,6	666x112x76	17 628 Р	15 453 Р	13 736 Р
	"M1-100 С"	Gera ССдС-100-752.112.80-65	100	12450 - 14510	65	4,8	750x112x76	20 821 Р	18 252 Р	16 224 Р
"M1-200 С"	Gera ССдС-200-752.224.80-65	200	24900 - 29410	65	8	750x230x76	41 565 Р	36 437 Р	32 388 Р	

Светильники судовые Практик

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	Практик 10	Gera ССдС- 10-198.200.70-65	10	1240 - 1450	65	2,4	198x200x70	7 232 Р	6 340 Р	5 635 Р
	Практик 20	Gera ССдС- 20-270.200.70-65	20	2490 - 2990	65	3,1	270x200x70	9 327 Р	8 176 Р	7 268 Р
	Практик 30	Gera ССдС- 30-342.200.70-65	30	3790 - 4350	65	3,5	342x200x70	9 576 Р	8 395 Р	7 462 Р
	Практик 40	Gera ССдС- 40-414.200.70-65	40	4980 - 5820	65	3,8	414x200x70	10 814 Р	9 480 Р	8 426 Р
	Практик 50	Gera ССдС- 50-486.200.70-65	50	6240 - 7250	65	4,2	486x200x70	13 477 Р	11 814 Р	10 502 Р
	Практик 60	Gera ССдС- 60-558.200.70-65	60	7490 - 8710	65	4,8	558x200x70	14 916 Р	13 076 Р	11 623 Р
	Практик 70	Gera ССдС- 70-630.200.70-65	70	8720 - 10150	65	5,1	630x200x70	16 355 Р	14 337 Р	12 744 Р
	Практик 80	Gera ССдС- 80-702.200.70-65	80	9960 - 11620	65	5,5	702x200x70	17 791 Р	15 596 Р	13 863 Р
	Практик 90	Gera ССдС- 90-774.200.70-65	90	11220 - 13050	65	5,8	774x200x70	20 251 Р	17 753 Р	15 780 Р
	Практик 100	Gera ССдС- 100-846.200.70-65	100	12450 - 14810	65	6,2	846x200x70	22 998 Р	20 161 Р	17 921 Р
	Практик 110	Gera ССдС-110-918.200.70-65	110	13900 - 16800	65	6,8	918x200x70	24 262 Р	21 269 Р	18 905 Р
	Практик 120	Gera ССдС-120-990.200.70-65	120	15800 - 18700	65	7,2	990x200x70	25 542 Р	22 391 Р	19 903 Р
	Практик 130	Gera ССдС-130-1062.200.70-65	130	16960 - 19900	65	7,5	1062x200x70	26 962 Р	23 636 Р	21 009 Р
	Практик 140	Gera ССдС-140-1134.200.70-65	140	19300 - 21630	65	7,9	1134x200x70	28 280 Р	24 791 Р	22 036 Р
	Практик 150	Gera ССдС-150-1206.200.70-65	150	21800 - 23300	65	8,2	1206x200x70	31 002 Р	27 177 Р	24 157 Р

Практик 160	Gera ССдС-160-1278.200.70-65	160	24600 - 27800	65	8,7	1278x200x70	33 036 Р	28 960 Р	25 742 Р
Практик 170	Gera ССдС-170-1350.200.70-65	170	27280 - 31900	65	9	1350x200x70	34 526 Р	30 266 Р	26 903 Р
Практик 180	Gera ССдС-180-1422.200.70-65	180	29880 - 34820	65	9,4	1422x200x70	35 795 Р	31 379 Р	27 892 Р
Практик 190	Gera ССдС-190-1494.200.70-65	190	37900 - 43500	65	9,8	1494x200x70	37 020 Р	32 453 Р	28 847 Р
Практик 200	Gera ССдС-200-1566.200.70-65	200	44690 - 52200	65	10,1	1566x200x70	38 239 Р	33 521 Р	29 797 Р

Светильники судовые СОТА

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	Сота 10	Gera ССдС-10-312.270.70-65	10	1240 - 1450	65	3,3	312x270x70	7 254 Р	6 359 Р	5 652 Р
	Сота 20	Gera ССдС-20-312.270.70-65	20	2490 - 2990	65	3,3	312x270x70	7 605 Р	6 667 Р	5 926 Р
	Сота 30	Gera ССдС-30-312.270.70-65	30	3790 - 4350	65	3,4	312x270x70	8 393 Р	7 358 Р	6 540 Р
	Сота 40	Gera ССдС-40-312.270.70-65	40	4980 - 5820	65	3,4	312x270x70	8 546 Р	7 492 Р	6 659 Р
	Сота 50	Gera ССдС-50-412.380.70-65	50	6240 - 7250	65	4,4	439x380x70	13 081 Р	11 467 Р	10 193 Р
	Сота 60	Gera ССдС-60-412.380.70-65	60	7490 - 8710	65	4,4	439x380x70	13 466 Р	11 805 Р	10 493 Р
	Сота 70	Gera ССдС-70-498.460.70-65	70	8720 - 10150	65	5,3	532x460x70	18 627 Р	16 329 Р	14 515 Р
	Сота 80	Gera ССдС-80-498.460.70-65	80	9960 - 11620	65	5,3	532x460x70	19 012 Р	16 666 Р	14 815 Р
	Сота 90	Gera ССдС-90-498.460.70-65	90	11220 - 13050	65	5,3	532x460x70	20 505 Р	17 975 Р	15 978 Р
Сота 100	Gera ССдС-100-498.460.70-65	100	12450 - 14810	65	5,3	532x460x70	22 143 Р	19 411 Р	17 254 Р	

Светильники судовые взрывозащищенные СГЖ-С

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	СГЖ-10 С	ССдВз 1Ех 02 дб-010-006 IP65	10	1160 - 1280	65	3,5	298x148	26 971 Р	23 643 Р	21 016 Р
	СГЖ-20 С	ССдВз 1Ех 02 дб-020-006 IP65	20	2320 - 2640	65	3,5	298x148	27 209 Р	23 852 Р	21 202 Р
	СГЖ-30 С	ССдВз 1Ех 02 дб-030-006 IP65	30	3480 - 3620	65	6,8	343x223	53 783 Р	47 147 Р	41 909 Р
	СГЖ-40 С	ССдВз 1Ех 02 дб-040-006 IP65	40	4640 - 5240	65	6,8	343x223	53 938 Р	47 283 Р	42 030 Р
	СГЖ-50 С	ССдВз 1Ех 02 дб-050-006 IP65	50	5800 - 6480	65	6,8	343x223	54 091 Р	47 417 Р	42 149 Р
	СГЖ-60 С	ССдВз 1Ех 02 дб-060-006 IP65	60	6960 - 7760	65	6,8	343x223	55 082 Р	48 286 Р	42 921 Р

Дополнительные опции

Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб. С НДС	
		Опт	
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W		351 Р
Низковольтное исполнение в диапазоне 12 - 36 VAC/VDC	каждые 10W		688 Р
Вторичная оптика (10°, 25°)*	каждые 10W		188 Р
Вторичная оптика (60°, 90°, КСС Ш)*	каждые 10W		91 Р
Диммирование		по запросу	
Цветовая температура светильника	Кельвин	3000/4000/5000	
Гарантийный срок	5 лет	3% к стоимости	
Гарантийный срок	7 лет	7% к стоимости	
Аварийный блок питания	3 часа		5 604 Р
Равномерная засветка		по запросу	
Рассеиватели			
Закаленное стекло (прозрачное, матовое)		по запросу	







Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"

Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33

www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru Whatsap: 8-903-980-76-45

01.10.2025

ЖКХ-Мини*										
Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"ЖКХ - М 5"	Gera CCO-5.144.134.46-20	5	707	20	0,3	144x134x46	2 336 Р	2 048 Р	1 820 Р
	"ЖКХ - М 10"	Gera CCO-10.144.134.46-20	10	1315	20	0,3	144x134x46	3 097 Р	2 715 Р	2 413 Р
	"ЖКХ - М 5-54"	Gera CCO-5.144.134.46-54	5	707	54	0,3	144x134x46	2 924 Р	2 563 Р	2 278 Р
	"ЖКХ - М 10-54"	Gera CCO-10.144.134.46-54	10	1315	54	0,3	144x134x46	3 721 Р	3 262 Р	2 899 Р
ЖКХ*										
Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"ЖКХ 5-54" *	Gera CCO-5.160.48-54	5	588	54	0,3	160x48x157	1 071 Р	938 Р	834 Р
	"ЖКХ 10-54" *	Gera CCO-10.190.48-54	10	1176	54	0,5	190x48x187	1 237 Р	1 084 Р	964 Р
ЖКХ Эко										
Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"ЖКХ 8 Луна"	Gera CCO-8.145.45-65	8	700	65	0,3	145x45	1 229 Р	1 077 Р	958 Р
	"ЖКХ 12 Луна"	Gera CCO-12.155.45-65	12	1100	65	0,5	155x45	1 464 Р	1 283 Р	1 141 Р
	"ЖКХ 8 Луна ДЗС"	Gera CCO-8.145.45-65	8	700	65	0,4	145x45	1 629 Р	1 428 Р	1 269 Р
	"ЖКХ 12 Луна ДЗС"	Gera CCO-12.155.45-65	12	1100	65	0,6	155x45	1 864 Р	1 634 Р	1 452 Р
	"ЖКХ 8 Эко Овал"	Gera CCO-8.155.60.45-65	8	700	65	0,3	155x60x45	1 229 Р	1 077 Р	958 Р
	"ЖКХ 12 Эко Овал"	Gera CCO-12.165.60.45-65	12	1100	65	0,5	165x60x45	1 464 Р	1 283 Р	1 141 Р
	"ЖКХ 8 Эко Овал ДЗС"	Gera CCO-8.155.60.45-65	8	700	65	0,4	155x60x45	1 629 Р	1 428 Р	1 269 Р
	"ЖКХ 12 Эко Овал ДЗС"	Gera CCO-12.165.60.45-65	12	1100	65	0,6	165x60x45	1 864 Р	1 634 Р	1 452 Р

*Дополнительные опции (кроме Эко)		
Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб с НДС
		Опт
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W	351 Р
Низковольтное исполнение в диапазоне 12 - 36 VAC/VDC	каждые 10W	688 Р
Диммирование		по запросу
Гарантийный срок	5 лет	3% к стоимости
Гарантийный срок	7 лет	7% к стоимости
Цветовая температура светильника	Кельвин	3000/4000/5000



Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"

Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33

www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru Wahtsap: 8-903-980-76-45

01.10.2025

Линия М - Пб

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"М -10 Line Пб"	ССдПб 01-010-003 IP65	10	1245 - 1490	65	1,6	302x75x72	4 654 Р	4 080 Р	3 626 Р
	"М -20 Line Пб"	ССдПб 01-010-003 IP65	20	2490 - 2980	65	1,6	302x75x72	4 931 Р	4 323 Р	3 842 Р
	"М -30 Line Пб"	ССдПб 01-010-003 IP65	30	3735 - 4470	65	2,6	602x75x72	8 046 Р	7 053 Р	6 270 Р
	"М -40 Line Пб"	ССдПб 01-040-003 IP65	40	4980 - 5820	65	2,6	602x75x72	8 219 Р	7 205 Р	6 404 Р
	"М -50 Line Пб"	ССдПб 01-050-003 IP65	50	6225 - 7450	65	3,6	902x75x72	10 988 Р	9 632 Р	8 562 Р
	"М -60 Line Пб"	ССдПб 01-060-003 IP65	60	7490 - 8710	65	3,6	902x75x72	11 162 Р	9 785 Р	8 698 Р
	"М -70 Line Пб"	ССдПб 01-070-003 IP65	70	8710 - 10150	65	4,6	1202x75x72	13 307 Р	11 665 Р	10 369 Р
	"М -80 Line Пб"	ССдПб 01-080-003 IP65	80	9960 - 11620	65	4,6	1202x75x72	13 480 Р	11 817 Р	10 504 Р
	"М -90 Line Пб"	ССдПб 01-090-003 IP65	90	11200 - 13410	65	5,5	1502x75x72	16 699 Р	14 639 Р	13 012 Р
	"М -100 Line Пб"	ССдПб 01-100-003 IP65	100	12450 - 14900	65	5,5	1502x75x72	16 871 Р	14 790 Р	13 146 Р

Модуль М1 Prom Пб

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"М1-10 Prom Пб"	ССдПб 01-010-002 IP65	10	1245 - 1490	65	1,3	302x112x80	5 104 Р	4 474 Р	3 977 Р
	"М1-20 Prom Пб"	ССдПб 01-010-002 IP65	20	2490 - 2980	65	1,9	302x112x80	5 364 Р	4 702 Р	4 180 Р
	"М1-30 Prom Пб"	ССдПб 01-030-002 IP65	30	3735 - 4470	65	1,9	302x112x80	6 316 Р	5 537 Р	4 922 Р
	"М1-40 Prom Пб"	ССдПб 01-040-002 IP65	40	4980 - 5820	65	2,1	302x112x80	6 559 Р	5 750 Р	5 111 Р
	"М1-50 Prom Пб"	ССдПб 01-050-002 IP65	50	6225 - 7450	65	2,5	377x112x80	7 354 Р	6 447 Р	5 730 Р
	"М1-60 Prom Пб"	ССдПб 01-060-002 IP65	60	7490 - 8710	65	2,9	452x112x80	8 635 Р	7 570 Р	6 729 Р
	"М1-70 Prom Пб"	ССдПб 01-070-002 IP65	70	8710 - 10150	65	3,2	522x112x80	9 500 Р	8 328 Р	7 403 Р
	"М1-80 Prom Пб"	ССдПб 01-080-002 IP65	80	9960 - 11620	65	3,5	602x112x80	10 296 Р	9 026 Р	8 023 Р
	"М1-90 Prom Пб"	ССдПб 01-090-002 IP65	90	11200 - 13410	65	3,9	668x112x80	12 026 Р	10 542 Р	9 371 Р
	"М1-100 Prom Пб"	ССдПб 01-100-002 IP65	100	12450 - 14900	65	4,3	752x112x80	12 788 Р	11 210 Р	9 965 Р

Модуль М2 Prom Пб

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"М2-10 Prom Пб"	ССдПб 01-010-001 IP65	10	1240 - 1450	65	2,4	302x190x87	6 904 Р	6 052 Р	5 380 Р
	"М2-20 Prom Пб"	ССдПб 01-020-001 IP65	20	2490 - 2990	65	2,78	302x190x87	7 249 Р	6 355 Р	5 649 Р
	"М2-30 Prom Пб"	ССдПб 01-030-001 IP65	30	3790 - 4350	65	2,8	302x190x87	8 116 Р	7 115 Р	6 324 Р
	"М2-40 Prom Пб"	ССдПб 01-040-001 IP65	40	4980 - 5820	65	2,8	302x190x87	8 288 Р	7 265 Р	6 458 Р
	"М2-50 Prom Пб"	ССдПб 01-050-001 IP65	50	6240 - 7250	65	3,3	302x190x87	9 154 Р	8 025 Р	7 133 Р



"M2-60 Prom ПБ"	ССдПб 01-060-001 IP65	60	7490 - 8710	65	3,3	302x190x87	9 326 Р	8 175 Р	7 267 Р
"M2-70 Prom ПБ"	ССдПб 01-070-001 IP65	70	8720 - 10150	65	4	377x190x87	11 507 Р	10 087 Р	8 966 Р
"M2-80 Prom ПБ"	ССдПб 01-080-001 IP65	80	9960 - 11620	65	4	377x190x87	11 679 Р	10 238 Р	9 101 Р
"M2-90 Prom ПБ"	ССдПб 01-090-001 IP65	90	11220 - 13050	65	4,9	502x190x87	13 479 Р	11 816 Р	10 503 Р
"M2-100 Prom ПБ"	ССдПб 01-100-001 IP65	100	12450 - 14510	65	4,9	502x190x87	13 653 Р	11 969 Р	10 639 Р
"M2-120 Prom ПБ"	ССдПб 01-120-001 IP65	120	14940 - 17410	65	5,7	602x190x87	16 075 Р	14 092 Р	12 526 Р
"M2-150 Prom ПБ"	ССдПб 01-150-001 IP65	150	18675 - 21750	65	7,2	752x190x87	19 708 Р	17 276 Р	15 357 Р
"M2-160 Prom ПБ"	ССдПб 01-150-001 IP65	160	19920 - 23220	65	7,2	752x190x88	20 678 Р	18 127 Р	16 113 Р
"M2-180 Prom ПБ"	ССдПб 01-180-001 IP65	180	22410 - 26110	65	8,2	902x190x87	23 343 Р	20 463 Р	18 189 Р
"M2-200 Prom ПБ"	ССдПб 01-150-001 IP65	200	24900 - 29080	65	8,9	1002x190x87	25 938 Р	22 738 Р	20 211 Р

Сота Пб IP 65

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	"Сота 10 Пб"	ССдПб 03-010-005 IP65	10	1160 - 1280	65	3,9	312x270x70	5 779 Р	5 066 Р	4 503 Р
	"Сота 20 Пб"	ССдПб 03-020-005 IP65	20	2320 - 2640	65	3,9	312x270x70	6 883 Р	6 034 Р	5 363 Р
	"Сота 30 Пб"	ССдПб 03-030-005 IP65	30	3480 - 3620	65	4	312x270x70	7 320 Р	6 417 Р	5 704 Р
	"Сота 40 Пб"	ССдПб 03-040-005 IP65	40	4640 - 5240	65	4	312x270x70	7 472 Р	6 550 Р	5 822 Р
	"Сота 50 Пб"	ССдПб 03-050-006 IP65	50	5800 - 6480	65	6	412x380x70	10 932 Р	9 583 Р	8 518 Р
	"Сота 60 Пб"	ССдПб 03-060-006 IP65	60	6960 - 7760	65	6	412x380x70	11 014 Р	9 655 Р	8 582 Р
	"Сота 70 Пб"	ССдПб 03-070-006 IP65	70	8120 - 8750	65	7,4	498x460x70	13 176 Р	11 550 Р	10 267 Р
	"Сота 80 Пб"	ССдПб 03-080-006 IP65	80	9280 - 11360	65	7,4	498x460x70	13 691 Р	12 002 Р	10 668 Р
	"Сота 90 Пб"	ССдПб 03-090-006 IP65	90	10440 - 12640	65	7,4	498x460x70	14 423 Р	12 644 Р	11 239 Р
	"Сота 100 Пб"	ССдПб 03-100-006 IP65	100	12600 - 14200	65	7,4	498x460x70	14 680 Р	12 869 Р	11 439 Р

Сота Пб IP 65

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	"Луна 10 - Пб"	ССдПб 02-010-004 IP65	10	1240 - 1365	65	3	244x244x150	9 445 Р	8 280 Р	7 360 Р
	"Луна 20 - Пб"	ССдПб 02-020-004 IP65	20	2520 - 2730	65	3	244x244x150	10 267 Р	9 000 Р	8 000 Р
	"Луна 30 - Пб"	ССдПб 02-030-004 IP65	30	3680 - 4095	65	3,5	244x244x150	10 571 Р	9 267 Р	8 237 Р
	"Луна 40 -Пб"	ССдПб 02-040-004 IP64	39	4981 - 5460	65	4,4	244x244x149	10 729 Р	9 405 Р	8 360 Р

Дополнительные опции

Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб с НДС	
		Опт	
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W		351 Р
Низковольтное исполнение в диапазоне 12 - 36 VAC/VDC	каждые 10W		688 Р
Вторичная оптика (60°, 90°, КСС Ш)*	каждые 10W		74 Р
Вторичная оптика (10°, 25°)*	каждые 10W		
Степень защиты IP67			201 Р
Гарантийный срок	5 лет		3% к стоимости


Гарантийный срок	7 лет	7% к стоимости	
Аварийный блок питания	3 часа		5 604 Р



Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"

Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru Whatsap: 8-903-980-76-45

01.10.2025

АЗС										
Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая	Опт	от 50 т. Руб.
	"АЗС 40"	ССу 40-640.450.55-54	40	4540 - 5680	54	4,6	640x450x55	8 566 Р	7 509 Р	6 675 Р
	"АЗС 50"	ССу 50-640.450.55-54	50	5680 - 7100	54	4,7	640x450x48	9 213 Р	8 076 Р	7 179 Р
	"АЗС 60"	ССу 60-640.450.55-54	60	6816 - 8520	54	4,8	640x450x48	9 673 Р	8 480 Р	7 538 Р
	"АЗС 70"	ССу 70-640.450.55-54	70	7950 - 9940	54	4,8	640x450x48	9 950 Р	8 722 Р	7 753 Р
	"АЗС 80"	ССу 80-640.450.55-54	80	9080 - 11360	54	4,8	640x450x48	10 296 Р	9 025 Р	8 022 Р
	"АЗС 90"	ССу 90-640.450.55-54	90	10860 - 12780	54	4,8	640x450x48	11 576 Р	10 148 Р	9 020 Р
	"АЗС 100"	ССу 100-640.450.55-54	100	12080 - 14200	54	4,8	640x450x48	11 853 Р	10 390 Р	9 236 Р

Дополнительные опции		
Наименование	Единицы измерения	Стоимость
		Опт
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W	351 Р
Низковольтное исполнение в диапазоне 12 - 36 VAC/VDC	каждые 10W	688 Р
Диммирование		по запросу
Гарантийный срок	5 лет	3% к стоимости
Гарантийный срок	7 лет	7% к стоимости