Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"
Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru Wahtsap: 8-903-980-76-45

01.10.2025

CCy Standart

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"CCy 40 Standart"	Gera CCy-40-485.245.93-67	40	5820	67	3,8	485x245x93	6 559 ₽	5 750 ₽	5 111 ₽
	"CCy 50 Standart"	Gera CCy-50-485.245.93-67	50	7250	67	3,8	485x245x93	6 748 ₽	5 915 ₽	5 258 ₽
	"CCy 60 Standart"	Gera CCy-60-485.245.93-67	60	8710	67	3,8	485x245x93	7 596 ₽	6 659 ₽	5 919 ₽
	"CCy 70 Standart"	Gera CCy-70-612.287.120-67	70	10150	67	4,6	612x287x120	9 327 ₽	8 176 ₽	7 268 ₽
	"CCy 80 Standart"	Gera CCy-80-612.287.120-67	80	11620	67	4,6	612x287x120	9 604 ₽	8 419 ₽	7 484 ₽
	"CCy 90 Standart"	Gera CCy-90-750.350.134-67	90	13050	67	6,2	750x350x134	12 614 ₽	11 058 ₽	9 829 ₽
	"CCy 100 Standart"	Gera CCy-100-750.350.134-67	100	14510	67	6,2	750x350x134	12 892 ₽	11 301 ₽	10 046 ₽
	"CCy 120 Standart"	Gera CCy-120-750.350.134-67	120	17410	67	6,2	750x350x134	14 171 ₽	12 423 ₽	11 042 ₽
	"CCy 130 Standart"	Gera CCy-130-750.350.134-67	130	18850	67	6,2	750x350x134	14 449 ₽	12 666 ₽	11 259 ₽
	"CCy 140 Standart"	Gera CCy-140-750.350.134-67	140	20300	67	6,2	750x350x134	14 691 ₽	12 878 ₽	11 448 ₽
	"CCy 150 Standart"	Gera CCy-150-750.350.134-67	150	21750	67	6,2	750x350x134	14 968 ₽	13 121 ₽	11 663 ₽

CCy-Street

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"CCy 60 Street"	Gera CCy-60-750.350.134-67	100	8760	67	6	581x238x108	17 461 ₽	15 307 ₽	13 606 ₽
	"CCy 100 Street"	Gera CCy-100-750.350.134-67	100	14510	67	6	581x238x108	18 396 ₽	16 126 ₽	14 335 ₽
	"CCy 120 Street"	Gera CCy-120-750.350.134-67	120	17410	67	6,1	690x280x108	20 980 ₽	18 392 ₽	16 348 ₽
	"CCy 150 Street"	Gera CCy-150-750.350.134-67	150	21750	67	6,2	690x280x108	21 899 ₽	19 197 ₽	17 064 ₽

Модуль M1 Street

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"M1-10 Street"	Gera CCУM1-10-152.112.80-67	10	1450	67	1,4	152x112x80	4 413 ₽	3 869 ₽	3 439 ₽
	"M1-20 Street"	Gera CCУM1-20-202.112.80-67	20	2990	67	1,9	202x112x80	5 104 ₽	4 474 ₽	3 977 ₽
	"M1-30 Street"	Gera CCУM1-30-252.112.80-67	30	4350	67	1,9	252x112x80	6 316 ₽	5 537 ₽	4 922 ₽
	"M1-40 Street"	Gera CCУM1-40-302.112.80-67	40	5820	67	2,1	302x112x80	6 904 ₽	6 052 ₽	5 380 ₽
	"M1-50 Street"	Gera CCУM1-50-377.112.80-67	50	7250	67	2,5	377x112x80	7 596 ₽	6 659 ₽	5 919 ₽
	"M1-60 Street"	Gera CCУM1-60-452.112.80-67	60	8710	67	2,9	452x112x80	8 912 ₽	7 812 ₽	6 944 ₽
	"M1-70 Street"	Gera CCУM1-70-522.112.80-67	70	10150	67	3,2	522x112x80	9 604 ₽	8 419 ₽	7 484 ₽
	"M1-80 Street"	Gera CCУM1-80-602.112.80-67	80	11620	67	3,5	602x112x80	10 364 ₽	9 085 ₽	8 076 ₽
	"M1-90 Street"	Gera CCУM1-90-668.112.80-67	90	13050	67	4,3	668x112x80	12 096 ₽	10 604 ₽	9 425 ₽
	"M1-100 Street"	Gera CCУM1-100-752.112.80-67	100	14510	67	4,6	752x112x80	12 788 ₽	11 210 ₽	9 965 ₽

Модуль M2 Street

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"M2-10 Street"	Gera CCУM2- 10-202.190.87-66	10	1450	67	2,3	202x190x87	5 970 ₽	5 233 ₽	4 652 ₽
	"M2-20 Street"	Gera CCУM2- 20-202.190.87-67	20	2990	67	2,7	202x190x87	6 038 ₽	5 293 ₽	4 705 ₽

	"M2-30 Street"	Gera ССУМ2- 30-252.190.87-67	30	4350	67	2,7	252x190x87	7 700 ₽	6 750 ₽	6 000 ₽
	"M2-40 Street"	Gera ССУМ2- 40-252.190.87-67	40	5820	67	2,7	252x190x87	7 873 ₽	6 902 ₽	6 135 ₽
	"M2-50 Street"	Gera ССУМ2- 50-302.190.87-67	50	7250	67	3,1	302x190x87	8 738 ₽	7 660 ₽	6 809 ₽
	"M2-60 Street"	Gera ССУМ2- 60-302.190.87-67	60	8710	67	3,1	302x190x87	9 257 ₽	8 115 ₽	7 213 ₽
	"M2-70 Street"	Gera ССУМ2- 70-377.190.87-67	70	10150	67	3,8	377x190x87	10 538 ₽	9 238 ₽	8 211 ₽
	"M2-80 Street"	Gera ССУМ2- 80-377.190.87-67	80	11620	67	3,8	377x190x87	10 712 ₽	9 390 ₽	8 347 ₽
	"M2-90 Street"	Gera ССУМ2- 90-502.190.87-67	90	13050	67	4,6	502x190x87	13 307 ₽	11 665 ₽	10 369 ₽
	"M2-100 Street"	Gera ССУМ2- 100-502.190.87-67	100	14510	67	4,6	502x190x87	13 480 ₽	11 817 ₽	10 504 ₽
	"M2-120 Street"	Gera ССУМ2-120-602.190.87-67	120	17410	67	5,3	602x190x87	15 746 ₽	13 803 ₽	12 270 ₽
	"M2-140 Street"	Gera ССУМ2-140-668.190.87-67	140	20320	67	6,5	668x190x87	16 940 ₽	14 850 ₽	13 200 ₽
	"M2-150 Street"	Gera ССУМ2-150-752.190.87-67	150	21750	67	7,1	752x190x87	18 325 ₽	16 064 ₽	14 279 ₽
	"M2-160 Street"	Gera ССУМ2-160-752.190.87-67	160	23220	67	7,1	752x190x88	20 228 ₽	17 732 ₽	15 762 ₽
	"M2-180 Street"	Gera ССУМ2-180-902.190.87-67	180	26110	67	8,1	902x190x87	22 823 ₽	20 007 ₽	17 784 ₽
	"M2-200 Street"	Gera ССУМ2-200-1002.190.87-67	200	29080	67	8,8	1002x190x87	25 350 ₽	22 222 ₽	19 753 ₽
	"M2-220 Street"	Gera ССУМ2-220-1050.190.87-67	220	31900	67	9,5	1050x190x87	27 427 ₽	24 043 ₽	21 372 ₽
	"M2-240 Street"	Gera ССУМ2-240-1202.190.87-67	240	34820	67	10,1	1202x190x87	29 226 ₽	25 620 ₽	22 774 ₽

ССу Линия

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"ССу М-10 Line"	Gera ССУМ-10-302.75.72-67	10	1450	67	1,6	302x75x72	4 586 ₽	4 020 ₽	3 574 ₽
	"ССу М-20 Line"	Gera ССУМ-20-302.75.72-67	20	2990	67	1,6	302x75x72	5 624 ₽	4 930 ₽	4 382 ₽
	"ССу М-30 Line"	Gera ССУМ-30-602.75.72-67	30	4350	67	2,6	602x75x72	7 700 ₽	6 750 ₽	6 000 ₽
	"ССу М-40 Line"	Gera ССУМ-40-602.75.72-67	40	5820	67	2,6	602x75x72	7 873 ₽	6 902 ₽	6 135 ₽
	"ССу М-50 Line"	Gera ССУМ-50-902.75.72-67	50	7250	67	3,6	902x75x72	9 777 ₽	8 571 ₽	7 618 ₽
	"ССу М-60 Line"	Gera ССУМ-60-902.75.72-67	60	8710	67	3,6	902x75x72	10 364 ₽	9 085 ₽	8 076 ₽
	"ССу М-70 Line"	Gera ССУМ-70-1202.75.72-67	70	10150	67	4,6	1202x75x72	12 442 ₽	10 907 ₽	9 695 ₽
	"ССу М-80 Line"	Gera ССУМ-80-1202.75.72-67	80	11620	67	4,6	1202x75x72	13 480 ₽	11 817 ₽	10 504 ₽
	"ССу М-90 Line"	Gera ССУМ-90-1502.75.72-67	90	13050	67	5,5	1502x75x72	15 556 ₽	13 637 ₽	12 122 ₽
	"ССу М-100 Line"	Gera ССУМ-100-1502.75.72-67	100	14510	67	5,5	1502x75x72	15 729 ₽	13 788 ₽	12 256 ₽

ССу Сфера (Садово парковые)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Сфера 10" D400	Gera ССУ-10-400.400.444-23	10	1150	23	2	400x400x444	6 180 ₽	5 418 ₽	4 816 ₽
	"Сфера 20" D400	Gera ССУ-20-400.400.444-23	20	2300	23	2	400x400x444	6 783 ₽	5 946 ₽	5 285 ₽
	"Сфера 30" D400	Gera ССУ-30-400.400.444-23	30	3450	23	2	400x400x444	6 879 ₽	6 030 ₽	5 360 ₽
	"Сфера 40" D400	Gera ССУ-40-400.400.444-23	40	4600	23	2	400x400x444	6 974 ₽	6 114 ₽	5 434 ₽

ССу Ретро (Садово парковые)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"ССу Ретро-10"	Gera ССУ-10-380.380.680-67	10	1029	65	1,6	380x380x680	15 237 ₽	13 357 ₽	11 873 ₽
	"ССу Ретро-20"	Gera ССУ-20-380.380.680-67	20	2058	65	1,6	380x380x680	15 658 ₽	13 726 ₽	12 201 ₽
	"ССу Ретро-30"	Gera ССУ-30-380.380.680-67	30	3087	65	2,6	380x380x680	16 159 ₽	14 165 ₽	12 591 ₽

	"ССу Ретро-40"	Gera ССУ-40-380.380.680-67	40	4116	65	2,6	380x380x680	17 430 ₽	15 280 ₽	13 582 ₽
	"ССу Ретро-50"	Gera ССУ-50-380.380.680-67	50	5145	65	3,6	380x380x680	17 688 ₽	15 506 ₽	13 783 ₽
	"ССу Ретро-60"	Gera ССУ-60-380.380.680-67	60	6174	65	3,6	380x380x680	18 182 ₽	15 939 ₽	14 168 ₽
	"ССу Ретро-70"	Gera ССУ-70-380.380.680-67	70	7203	65	4,6	380x380x680	18 696 ₽	16 389 ₽	14 568 ₽
	"ССу Ретро-80"	Gera ССУ-80-380.380.680-67	80	8232	65	4,6	380x380x680	19 089 ₽	16 734 ₽	14 875 ₽
	"ССу Ретро-90"	Gera ССУ-90-380.380.680-67	90	9261	65	5,5	380x380x680	19 346 ₽	16 959 ₽	15 075 ₽
	"ССу Ретро-100"	Gera ССУ-100-380.380.680-67	100	10290	65	5,5	380x380x680	19 500 ₽	17 094 ₽	15 195 ₽

ССу Стела (Садово парковые)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Стела 40" L300	Gera ССУ-40-108.1200-65	40	3920	65	16	108x108x1200	22 357 ₽	19 599 ₽	17 421 ₽
	"Стела 80" L600	Gera ССУ-80-108.2100-65	80	7840	65	26	108x108x2100	31 054 ₽	27 223 ₽	24 198 ₽
	"Стела 120" L900	Gera ССУ-120-108.3000-65	120	11760	65	36	108x108x3000	38 542 ₽	33 787 ₽	30 033 ₽

Дополнительные опции

Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб с НДС
		Опт
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W	351 ₽
Низковольтное исполнение с диапазоном 12-36 VAC/VDC	каждые 10 W	688 ₽
Вторичная оптика (10°, 25°)*	каждые 10W	188 ₽
Вторичная оптика (60°, 90°, КСС Ш)*	каждые 10W	74 ₽
Диммирование		по запросу
Цветовая температура светильника	Кельвин	3000/4000/5000
Гарантийный срок	5 лет	3% к стоимости
Гарантийный срок	7 лет	7% к стоимости

Рассеиватели

Закаленное стекло (матовое, прозрачное)		по запросу

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"
Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru Wahtsap: 8-903-980-76-45

01.10.2025

Офис / Офис Грильято

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Офис 20" *	Gera CCO-20-595.595.40-40	20	2251 - 2620	40	2,7	595x595x40	3 278 ₽	2 874 ₽	2 554 ₽
	"Офис 30" *	Gera CCO-30-595.595.40-40	30	3360 - 3940	40	2,7	595x595x40	3 467 ₽	3 039 ₽	2 702 ₽
	"Офис 35" *	Gera CCO-35-595.595.40-40	35	3781 - 4530	40	2,7	595x595x40	3 633 ₽	3 185 ₽	2 831 ₽
	"Офис 40" *	Gera CCO-40-595.595.40-40	40	4540 - 5680	40	2,7	595x595x40	3 833 ₽	3 360 ₽	2 987 ₽
	"Офис 45"	Gera CCO-45-595.595.40-40	45	5112 - 6390	40	2,8	595x595x40	4 313 ₽	3 781 ₽	3 361 ₽
	"Офис 50"	Gera CCO-50-595.595.40-40	50	5680 - 7100	40	2,8	595x595x40	4 813 ₽	4 219 ₽	3 750 ₽
	"Офис 60"	Gera CCO-60-595.595.40-40	60	6816 - 8520	40	2,8	595x595x40	5 450 ₽	4 778 ₽	4 247 ₽
	"Офис 70"	Gera CCO-70-595.595.40-40	70	7950 - 9940	40	2,9	595x595x40	6 740 ₽	5 908 ₽	5 252 ₽
	"Офис 80"	Gera CCO-80-595.595.40-40	80	9080 - 11360	40	2,9	595x595x40	7 729 ₽	6 775 ₽	6 023 ₽
	"Офис 90"	Gera CCO-90-595.595.40-40	90	10860 - 12780	40	2,9	595x595x40	8 224 ₽	7 209 ₽	6 408 ₽
	"Офис 100"	Gera CCO-100-595.595.40-40	100	12080 - 14200	40	2,9	595x595x40	8 388 ₽	7 353 ₽	6 536 ₽

Офис система CLIP-IN

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Офис 20 Clip-In"	Gera CCO-20-600.600.40-54	20	2251 - 2620	54	2,7	595x595x40	8 671 ₽	7 601 ₽	6 757 ₽
	"Офис 30 Clip-In"	Gera CCO-30-600.600.40-54	30	3360 - 3940	54	2,7	595x595x40	8 838 ₽	7 748 ₽	6 887 ₽
	"Офис 35 Clip-In"	Gera CCO-35-600.600.40-54	35	3781 - 4530	54	2,7	595x595x40	8 971 ₽	7 864 ₽	6 990 ₽
	"Офис 40 Clip-In"	Gera CCO-40-600.600.40-54	40	4540 - 5680	54	2,7	595x595x40	9 124 ₽	7 998 ₽	7 110 ₽
	"Офис 45 Clip-In"	Gera CCO-45-600.600.40-54	45	5112 - 6390	54	2,8	595x595x40	9 746 ₽	8 544 ₽	7 594 ₽
	"Офис 50 Clip-In"	Gera CCO-50-600.600.40-54	50	5680 - 7100	54	2,8	595x595x40	9 926 ₽	8 701 ₽	7 735 ₽
	"Офис 60 Clip-In"	Gera CCO-60-600.600.40-54	60	6816 - 8520	54	2,8	595x595x40	9 979 ₽	8 748 ₽	7 776 ₽
	"Офис 70 Clip-In"	Gera CCO-70-600.600.40-54	70	7950 - 9940	54	2,9	595x595x40	10 444 ₽	9 155 ₽	8 138 ₽
	"Офис 80 Clip-In"	Gera CCO-80-600.600.40-54	80	9080 - 11360	54	2,9	595x595x40	10 596 ₽	9 289 ₽	8 257 ₽
	"Офис 90 Clip-In"	Gera CCO-90-600.600.40-54	90	10860 - 12780	54	2,9	595x595x40	11 161 ₽	9 784 ₽	8 697 ₽
	"Офис 100 Clip-In"	Gera CCO-100-600.600.40-54	100	12080 - 14200	54	2,9	595x595x40	11 321 ₽	9 924 ₽	8 822 ₽

Школа

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Школа 20" *	Gera CCO-20-600.185.40-40	20	2251 - 2620	40	1,3	600x180x40	4 163 ₽	3 649 ₽	3 244 ₽
	"Школа 30" *	Gera CCO-30-1200.185.40-40	30	3360 - 3940	40	2,5	1200x180x40	4 468 ₽	3 917 ₽	3 482 ₽
	"Школа 35" *	Gera CCO-35-1200.185.40-40	35	3781 - 4530	40	2,5	1200x180x40	4 821 ₽	4 226 ₽	3 757 ₽
	"Школа 40" *	Gera CCO-40-1200.185.40-40	40	4140 - 5680	40	2,5	1200x180x40	5 349 ₽	4 689 ₽	4 168 ₽
	"Школа 50"	Gera CCO-50-1200.185.40-40	50	5680 - 7100	40	2,5	1200x180x40	5 521 ₽	4 840 ₽	4 302 ₽

	"Школа 60"	Gera CCO-60-1200.185.40-40	60	6890 - 8520	40	2,5	1200x180x40	6 015 ₽	5 273 ₽	4 687 ₽
	"Школа 70"	Gera CCO-70-1200.185.40-40	70	7950 - 9940	40	2,6	1200x180x40	6 839 ₽	5 995 ₽	5 329 ₽
	"Школа 80"	Gera CCO-80-1200.185.40-40	80	9080 - 11360	40	2,6	1200x180x40	7 829 ₽	6 863 ₽	6 101 ₽
Опал для школьных досок										
Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"G-30 Опал"	Gera CCп2-30-1200.76.76-65	30	3654	65	4,6	1200x76x76	6 373 ₽	5 587 ₽	4 966 ₽
	"G-40 Опал"	Gera CCп2-40-1200.76.76-65	40	4872	65	4,6	1200x76x76	6 528 ₽	5 722 ₽	5 087 ₽
	"G-50 Опал"	Gera CCп2-50-1500.76.76-65	50	6090	65	5	1500x76x76	8 078 ₽	7 081 ₽	6 294 ₽
	"G-60 Опал"	Gera CCп2-60-1800.76.76-65	60	7308	65	5,6	1800x76x76	8 884 ₽	7 788 ₽	6 923 ₽
Линия модульная 10Вт / 300мм										
Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Линия 10/300"	Gera CCO-10-296.75.72-40	10	1245 - 1490	40	1,6	296x75x72	4 136 ₽	3 626 ₽	3 223 ₽
	"Линия 20/600"	Gera CCO-20-596.75.72-40	20	2490 - 2980	40	2,6	596x75x72	5 797 ₽	5 082 ₽	4 517 ₽
	"Линия 30/900"	Gera CCO-30-896.75.72-40	30	3735 - 4470	40	3,6	896x75x72	7 528 ₽	6 599 ₽	5 866 ₽
	"Линия 40/1200"	Gera CCO-40-1196.75.72-40	40	4980 - 5820	40	4,6	1196x75x72	9 257 ₽	8 115 ₽	7 213 ₽
	"Линия 50/1500"	Gera CCO-50-1496.75.72-40	50	6225 - 7450	40	5,5	1496x75x72	11 421 ₽	10 012 ₽	8 899 ₽
	"Линия 20 L"	Gera CCO-20L-342.75.72-40	20	2490 - 2980	40	2,6	342x342x72	6 038 ₽	5 293 ₽	4 705 ₽
	"Линия 30 T"	Gera CCO-30T-422.75.72-40	30	3735 - 4470	40	3,6	422x342x72	7 873 ₽	6 902 ₽	6 135 ₽
	"Линия 40 X"	Gera CCO-40X-422.75.72-40	40	4980 - 5820	40	4,6	422x422x72	9 777 ₽	8 571 ₽	7 618 ₽
Линия модульная 20Вт / 300мм										
Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Линия 20/300"	Gera CCO-20-296.75.72-40	20	2490 - 2980	40	1,7	296x75x72	4 413 ₽	3 869 ₽	3 439 ₽
	"Линия 40/600"	Gera CCO-40-596.75.72-40	40	4980 - 5820	40	2,7	596x75x72	6 386 ₽	5 598 ₽	4 976 ₽
	"Линия 60/900"	Gera CCO-60-896.75.72-40	60	7490 - 8710	40	3,7	896x75x72	8 912 ₽	7 812 ₽	6 944 ₽
	"Линия 80/1200"	Gera CCO-80-1196.75.72-40	80	9960 - 11620	40	4,7	1196x75x72	11 749 ₽	10 299 ₽	9 155 ₽
	"Линия 100/1500"	Gera CCO-100-1496.75.72-40	100	12450 - 14900	40	5,6	1496x75x72	13 930 ₽	12 211 ₽	10 855 ₽
	"Линия 40 L"	Gera CCO-40L-342.75.72-40	40	4980 - 5820	40	2,7	342x342x72	6 559 ₽	5 750 ₽	5 111 ₽
	"Линия 60 T"	Gera CCO-60T-422.75.72-40	60	7490 - 8710	40	3,7	422x342x72	9 327 ₽	8 176 ₽	7 268 ₽
	"Линия 80 X"	Gera CCO-80X-422.75.72-40	80	9960 - 11620	40	4,7	422x422x72	12 546 ₽	10 998 ₽	9 776 ₽
Линейный Модуль Офис Line										
Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Офис M-10 Line"	Gera CCO-10-302.75.72-40	10	1245 - 1490	40	1,6	302x75x72	3 617 ₽	3 171 ₽	2 818 ₽
	"Офис M-20 Line"	Gera CCO-20-302.75.72-40	20	2490 - 2980	40	1,6	302x75x72	3 893 ₽	3 413 ₽	3 034 ₽
	"Офис M-30 Line"	Gera CCO-30-602.75.72-40	30	3735 - 4470	40	2,6	602x75x72	6 212 ₽	5 446 ₽	4 841 ₽
	"Офис M-40 Line"	Gera CCO-40-602.75.72-40	40	4980 - 5820	40	2,6	602x75x72	6 386 ₽	5 598 ₽	4 976 ₽



"Офис М-50 Line"	Gera CCO-50-902.75.72-40	50	6225 - 7450	40	3,6	902x75x72	7 770 ₽	6 811 ₽	6 055 ₽
"Офис М-60 Line"	Gera CCO-60-902.75.72-40	60	7490 - 8710	40	3,6	902x75x72	8 393 ₽	7 358 ₽	6 540 ₽
"Офис М-70 Line"	Gera CCO-70-1202.75.72-40	70	8710 - 10150	40	4,6	1202x75x72	9 863 ₽	8 646 ₽	7 685 ₽
"Офис М-80 Line"	Gera CCO-80-1202.75.72-40	80	9960 - 11620	40	4,6	1202x75x72	10 036 ₽	8 798 ₽	7 820 ₽
"Офис М-90 Line"	Gera CCO-90-1502.75.72-40	90	11200 - 13410	40	5,5	1502x75x72	12 442 ₽	10 907 ₽	9 695 ₽
"Офис М-100 Line"	Gera CCO-100-1502.75.72-40	100	12450 - 14900	40	5,5	1502x75x72	12 614 ₽	11 058 ₽	9 829 ₽

Дополнительные опции		
Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб. с НДС
		Опт
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W	351 ₽
Низковольтное исполнение в диапозоне 12 - 36 VAC/VDC	каждые 10W	688 ₽
Степень защиты для чистых помещений **IP 54**		2 193 ₽
Степень защиты для чистых помещений **IP 65**		по запросу
Нестандартный размер светильников		по запросу
Диммирование		по запросу
Цветовая температура светильника	Кельвин	3000/4000/5000
Гарантийный срок	5 лет	3% к стоимости
Гарантийный срок	7 лет	7% к стоимости
Аварийный блок питания	1,5 час	2 811 ₽
Аварийный блок питания	3 часа	4 979 ₽
Рассеиватели		
Микропризма поликарбонат	шт	1 110 ₽
Матовый поикарбонат	шт	1 057 ₽
Закалённое стекло (матовое, прозрачное)	шт	по запросу

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"
Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru Wahtsap: 8-903-980-76-45

01.10.2025

Айсберг

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Айсберг G-20 Пром" *	Gera CCп3-20-1270.124.86-65	20	2460 - 2980	65	1,4	1262x124x86	3 699 ₽	3 243 ₽	2 882 ₽
	"Айсберг G-30 Пром" *	Gera CCп3-30-1270.124.86-65	30	3240 - 3990	65	1,4	1262x124x86	3 721 ₽	3 262 ₽	2 899 ₽
	"Айсберг G-35 Пром" *	Gera CCп3-35-1270.124.86-65	35	4210 - 4830	65	1,4	1262x124x86	3 965 ₽	3 476 ₽	3 090 ₽
	"Айсберг G-40 Пром" *	Gera CCп3-40-1270.124.86-65	40	4990 - 5880	65	1,4	1262x124x86	4 215 ₽	3 695 ₽	3 284 ₽
	"Айсберг G-45 Пром"	Gera CCп3-45-1270.124.86-65	45	5760 - 6425	65	1,5	1262x124x86	5 432 ₽	4 762 ₽	4 233 ₽
	"Айсберг G-50 Пром"	Gera CCп3-50-1270.124.86-65	50	6810 - 7710	65	1,5	1262x124x86	5 851 ₽	5 129 ₽	4 559 ₽
	"Айсберг G-60 Пром"	Gera CCп3-60-1270.124.86-65	60	8170 - 8820	65	1,6	1262x124x86	6 411 ₽	5 620 ₽	4 995 ₽
	"Айсберг G70 Пром"	Gera CCп3-70-1270.124.86-65	70	9050 - 10240	65	1,7	1262x124x86	7 235 ₽	6 342 ₽	5 638 ₽
	"Айсберг G-80 Пром"	Gera CCп3-80-1270.124.86-65	80	9980 - 12360	65	1,7	1262x124x86	8 158 ₽	7 152 ₽	6 357 ₽

Опал

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"G-10 Опал"	Gera CCп2-10-300.76.76-65	10	1215	65	0,7	320x76x76	2 389 ₽	2 095 ₽	1 862 ₽
	"G-20 Опал"	Gera CCп2-20-600.76.76-65	20	2430	65	1	620x76x76	3 708 ₽	3 251 ₽	2 889 ₽
	"G-30 Опал"	Gera CCп2-30-900.76.76-65	30	3648	65	1,3	920x76x76	4 367 ₽	3 828 ₽	3 403 ₽
	"G-40 Опал"	Gera CCп2-40-1200.76.76-65	40	4860	65	1,6	1220x76x76	4 928 ₽	4 320 ₽	3 840 ₽
	"G-50 Опал"	Gera CCп2-50-1500.76.76-65	50	6075	65	1,9	1520x76x76	5 587 ₽	4 897 ₽	4 353 ₽

СДП

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"СДП--50"	Gera CCO-50-600.185.40-40	50	7650	65	3,2	353×258×58	15 115 ₽	13 250 ₽	11 778 ₽
	"СДП-100"	Gera CCO-100-1200.185.40-40	100	14900	65	3,2	353×258×58	16 032 ₽	14 054 ₽	12 493 ₽

Линейный Модуль M - Line

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"M -10 Line"	Gera CCo-10-302.75.72-65	10	1523	65	1,6	302x75x72	4 136 ₽	3 625 ₽	3 223 ₽
	"M -20 Line"	Gera CCo-20-302.75.72-65	20	3045	65	1,6	302x75x72	4 413 ₽	3 868 ₽	3 438 ₽
	"M -30 Line"	Gera CCo-30-602.75.72-65	30	4568	65	2,6	602x75x72	7 181 ₽	6 295 ₽	5 596 ₽
	"M -40 Line"	Gera CCo-40-602.75.72-65	40	6090	65	2,6	602x75x72	7 354 ₽	6 447 ₽	5 731 ₽
	"M -50 Line"	Gera CCo-50-902.75.72-65	50	7613	65	3,6	902x75x72	9 257 ₽	8 115 ₽	7 213 ₽
	"M -60 Line"	Gera CCo-60-902.75.72-65	60	9135	65	3,6	902x75x72	9 846 ₽	8 631 ₽	7 672 ₽
	"M -70 Line"	Gera CCo-70-1202.75.72-65	70	10658	65	4,6	1202x75x72	11 853 ₽	10 390 ₽	9 236 ₽
	"M -80 Line"	Gera CCo-80-1202.75.72-65	80	12180	65	4,6	1202x75x72	12 026 ₽	10 542 ₽	9 371 ₽
	"M -90 Line"	Gera CCo-90-1502.75.72-65	90	13703	65	5,5	1502x75x72	14 864 ₽	13 030 ₽	11 583 ₽
	"M -100 Line"	Gera CCo-100-1502.75.72-65	100	15225	65	5,5	1502x75x72	15 038 ₽	13 182 ₽	11 718 ₽

Модуль M1 Prom


Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"M1-10 Prom"	Gera CCпM1-10-152.112.80-65	10	1523	65	1,3	152x112x80	3 701 ₽	3 244 ₽	2 884 ₽
	"M1-20 Prom"	Gera CCпM1-20-202.112.80-65	20	3045	65	1,7	202x112x80	4 380 ₽	3 840 ₽	3 413 ₽
	"M1-30 Prom"	Gera CCпM1-30-252.112.80-65	30	4568	65	1,8	252x112x80	5 538 ₽	4 854 ₽	4 315 ₽
	"M1-40 Prom"	Gera CCпM1-40-302.112.80-65	40	6090	65	2	302x112x80	6 056 ₽	5 309 ₽	4 719 ₽
	"M1-50 Prom"	Gera CCпM1-50-377.112.80-65	50	7613	65	2,3	377x112x80	6 904 ₽	6 053 ₽	5 380 ₽
	"M1-60 Prom"	Gera CCпM1-60-452.112.80-65	60	9135	65	2,7	452x112x80	8 046 ₽	7 054 ₽	6 270 ₽
	"M1-70 Prom"	Gera CCпM1-70-522.112.80-65	70	10658	65	2,9	522x112x80	8 808 ₽	7 721 ₽	6 863 ₽
	"M1-80 Prom"	Gera CCпM1-80-602.112.80-65	80	12180	65	3,2	602x112x80	9 604 ₽	8 419 ₽	7 483 ₽
	"M1-90 Prom"	Gera CCпM1-90-668.112.80-65	90	13703	65	3,6	668x112x80	11 230 ₽	9 845 ₽	8 751 ₽
	"M1-100 Prom"	Gera CCпM1-100-752.112.80-65	100	15225	65	4,8	752x112x80	12 026 ₽	10 542 ₽	9 371 ₽
	M1-200 Prom	Gera CCпM1-200-752.224.80-65	200	30450	65	8	752x240x80	24 830 ₽	21 767 ₽	19 348 ₽

Модуль M2 Prom

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"M2-10 Prom"	Gera CCпM2- 10-202.190.87-65	10	1523	65	2,2	202x190x87	5 174 ₽	4 536 ₽	4 032 ₽
	"M2-20 Prom"	Gera CCпM2- 20-202.190.87-65	20	3045	65	2,6	202x190x87	5 347 ₽	4 688 ₽	4 167 ₽
	"M2-30 Prom"	Gera CCпM2- 30-252.190.87-65	30	4568	65	2,6	252x190x87	6 904 ₽	6 053 ₽	5 380 ₽
	"M2-40 Prom"	Gera CCпM2- 40-252.190.87-65	40	6090	65	2,6	252x190x87	7 078 ₽	6 204 ₽	5 515 ₽
	"M2-50 Prom"	Gera CCпM2- 50-302.190.87-65	50	7613	65	3	302x190x87	7 873 ₽	6 902 ₽	6 135 ₽
	"M2-60 Prom"	Gera CCпM2- 60-302.190.87-65	60	9135	65	3	302x190x87	8 462 ₽	7 418 ₽	6 593 ₽
	"M2-70 Prom"	Gera CCпM2- 70-377.190.87-65	70	10658	65	3,6	377x190x87	9 673 ₽	8 480 ₽	7 538 ₽
	"M2-80 Prom"	Gera CCпM2- 80-377.190.87-65	80	12180	65	3,6	377x190x87	9 846 ₽	8 631 ₽	7 672 ₽
	"M2-90 Prom"	Gera CCпM2- 90-502.190.87-65	90	13703	65	4,4	502x190x87	12 442 ₽	10 907 ₽	9 695 ₽
	"M2-100 Prom"	Gera CCпM2- 100-502.190.87-65	100	15225	65	4,4	502x190x87	12 614 ₽	11 058 ₽	9 829 ₽
	"M2-120 Prom"	Gera CCпM2-120-602.190.87-65	120	18270	65	5,1	602x190x87	14 864 ₽	13 030 ₽	11 583 ₽
	"M2-140 Prom"	Gera CCпM2-140-668.190.87-65	140	21315	65	5,9	668x190x87	16 076 ₽	14 093 ₽	12 527 ₽
	"M2-150 Prom"	Gera CCпM2-150-752.190.87-65	150	22838	65	6,4	752x190x87	18 256 ₽	16 004 ₽	14 226 ₽
	"M2-160 Prom"	Gera CCпM2-160-752.190.87-65	160	24360	65	6,4	752x190x88	19 640 ₽	17 217 ₽	15 304 ₽
	"M2-180 Prom"	Gera CCпM2-180-902.190.87-65	180	27405	65	7,4	902x190x87	22 582 ₽	19 796 ₽	17 596 ₽
	"M2-200 Prom"	Gera CCпM2-200-1002.190.87-65	200	30450	65	8,1	1002x190x87	24 209 ₽	21 222 ₽	18 864 ₽
	"M2-220 Prom"	Gera CCпM2-220-1052.190.87-65	220	33495	65	9	1052x190x87	25 178 ₽	22 071 ₽	19 619 ₽
	"M2-240 Prom"	Gera CCпM2-240-1202.190.87-65	240	36540	65	9,4	1202x190x87	28 015 ₽	24 559 ₽	21 830 ₽
	"M2-300 Prom"	Gera CCпM2-300-752.396.87-65	300	45675	65	12,8	752x396x87	37 722 ₽	33 068 ₽	29 394 ₽
	"M2-360 Prom"	Gera CCпM2-360-9022.396.87-65	360	54810	65	14,6	902x396x87	45 665 ₽	40 031 ₽	35 583 ₽
	"M2-400 Prom"	Gera CCпM2-400-1002.396.87-65	400	60900	65	16,1	1002x396x87	48 606 ₽	42 609 ₽	37 875 ₽

СОТА - Пром

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	Сота 10 - Пром	Gera CCO-10-312.270.70-65	10	1523	65	3,3	312x270x70	3 553 ₽	3 114 ₽	2 768 ₽
	Сота 20 - Пром	Gera CCO-20-312.270.70-65	20	3045	65	3,3	312x270x70	4 672 ₽	4 096 ₽	3 641 ₽



Сота 30 - Пром	Gera ССО-30-312.270.70-65	30	4568	65	3,4	312x270x70	5 547 ₽	4 863 ₽	4 323 ₽
Сота 40 - Пром	Gera ССО-40-312.270.70-65	40	6090	65	3,4	312x270x70	5 702 ₽	4 998 ₽	4 443 ₽
Сота 50 - Пром	Gera ССО-50-412.380.70-65	50	7613	65	4,4	439x380x70	7 439 ₽	6 521 ₽	5 797 ₽
Сота 60 - Пром	Gera ССО-60-412.380.70-65	60	9135	65	4,4	439x380x70	7 593 ₽	6 656 ₽	5 917 ₽
Сота 70 - Пром	Gera ССО-70-498.460.70-65	70	10658	65	5,3	532x460x70	9 997 ₽	8 764 ₽	7 790 ₽
Сота 80 - Пром	Gera ССО-80-498.460.70-65	80	12180	65	5,3	532x460x70	10 151 ₽	8 899 ₽	7 910 ₽
Сота 90 - Пром	Gera ССО-90-498.460.70-65	90	13703	65	5,3	532x460x70	10 729 ₽	9 405 ₽	8 360 ₽
Сота 100 - Пром	Gera ССО-100-498.460.70-65	100	15225	65	5,3	532x460x70	10 987 ₽	9 631 ₽	8 561 ₽

Колокол - Промышленный

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	Колокол 50	Gera ССП-50-310.70-65	100	7613	65	3,6	310x70	9 267 ₽	8 124 ₽	7 221 ₽
	Колокол 100	Gera ССП-100-340.70-65	120	15225	65	4,58	340x70	13 245 ₽	11 611 ₽	10 321 ₽
	Колокол 150	Gera ССП-150-480.70-65	150	19900	65	9,9	480x70	18 867 ₽	16 539 ₽	14 702 ₽
	Колокол 200	Gera ССП-200-480.70-65	200	27800	65	10	480x70	25 419 ₽	22 283 ₽	19 807 ₽

Оникс

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Оникс 10"	Gera ССО-10-275.86.88-40	10	1215	65	1,7	275x86x88	9 042 ₽	7 926 ₽	7 046 ₽
	"Оникс 20"	Gera ССО-20-275.86.88-40	20	2430	65	1,7	275x86x88	9 474 ₽	8 305 ₽	7 382 ₽
	"Оникс 30"	Gera ССО-30-275.86.88-40	30	3645	65	1,7	275x86x88	9 766 ₽	8 561 ₽	7 610 ₽
	"Оникс 40"	Gera ССО-40-275.86.88-40	40	4860	65	1,7	275x86x88	10 947 ₽	9 597 ₽	8 530 ₽
	"Оникс 50"	Gera ССО-50-275.86.880-40	50	6075	65	1,7	275x86x88	11 239 ₽	9 853 ₽	8 758 ₽
	"Оникс 60"	Gera ССО-60-275.86.88-40	60	7290	65	1,7	275x86x88	11 531 ₽	10 109 ₽	8 985 ₽

Дополнительные опции

Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб. С НДС
		Опт
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W	351 ₽
Низковольтное исполнение в диапозоне 12 - 36 VAC/VDC	каждые 10W	688 ₽
Вторичная оптика (10°, 25°)*	каждые 10W	188 ₽
Вторичная оптика (60°, 90°, КСС Ш)*	каждые 10W	74 ₽
Диммирование		по запросу
Цветовая температура светильника	Кельвин	3000/4000/5000
Гарантийный срок	5 лет	3% к стоимости
Гарантийный срок	7 лет	по запросу
Аварийный блок питания	1,5 час	2 811 ₽
Аварийный блок питания	3 часа	4 979 ₽
Рассеиватели		
Закаленное стекло (прозрачное, матовое)		по запросу

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"
Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru Wahtsap: 8-903-980-76-45

01.10.2025

Линия M - 1Ex (1EX mb IIC T6…T3 Gb X / Ex tb IIIC T80°C...T195°C Db X)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"M-10 Line 1Ex"	ССдВз 1Ex 01-010-003 IP65	10	1280	65	2	302x75x72	7 528 ₽	6 599 ₽	5 866 ₽
	"M-20 Line 1Ex"	ССдВз 1Ex 01-020-003 IP65	20	2640	65	3	602x75x72	11 247 ₽	9 859 ₽	8 764 ₽
	"M-30 Line 1Ex"	ССдВз 1Ex 01-030-003 IP65	30	3620	65	4	902x75x72	14 345 ₽	12 575 ₽	11 178 ₽
	"M-40 Line 1Ex"	ССдВз 1Ex 01-040-003 IP65	40	5240	65	5	1202x75x72	17 045 ₽	14 942 ₽	13 282 ₽
	"M-50 Line 1Ex"	ССдВз 1Ex 01-050-003 IP65	50	6480	65	5,9	1502x75x72	20 159 ₽	17 672 ₽	15 708 ₽

Модуль M1-1Ex (1EX mb IIC T6…T3 Gb X / Ex tb IIIC T80°C...T195°C Db X)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"M1-10-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-010-002 IP65	10	1280	65	2	302x112x80	8 525 ₽	7 473 ₽	6 643 ₽
	"M1-20-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-020-002 IP65	20	2640	65	2,7	302x112x80	9 085 ₽	7 964 ₽	7 079 ₽
	"M1-30-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-030-002 IP65	30	3620	65	3,5	452x112x80	10 885 ₽	9 542 ₽	8 482 ₽
	"M1-40-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-040-002 IP65	40	5240	65	4,4	602x112x80	12 788 ₽	11 210 ₽	9 965 ₽
	"M1-50-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-050-002 IP65	50	6480	65	5,2	752x112x80	14 968 ₽	13 121 ₽	11 663 ₽
	"M1-60-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-060-002 IP65	60	7760	65	6	902x112x80	17 413 ₽	15 265 ₽	13 569 ₽
	"M1-70-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-070-002 IP65	70	8750	65	7,5	1052x112x80	19 536 ₽	17 126 ₽	15 223 ₽
	"M1-80-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-080-002 IP65	80	11360	65	8,5	1202x112x80	21 371 ₽	18 734 ₽	16 653 ₽
	"M1-90-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-090-002 IP65	90	12640	65	9,5	1352x112x80	24 139 ₽	21 161 ₽	18 810 ₽
	"M1-100-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-100-002 IP65	100	14200	65	10	1502x112x80	25 939 ₽	22 739 ₽	20 212 ₽

Модуль M2-1Ex (1EX mb IIC T6…T3 Gb X / Ex tb IIIC T80°C...T195°C Db X)


Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"M2-10-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-010-001 IP65	10	1280	65	3,1	302x190x87	11 188 ₽	9 808 ₽	8 718 ₽
	"M2-20-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-020-001 IP65	20	2640	65	4,2	302x190x87	11 680 ₽	10 239 ₽	9 101 ₽
	"M2-30-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-030-001 IP65	30	3620	65	4,3	302x190x87	12 282 ₽	10 767 ₽	9 570 ₽
	"M2-40-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-040-001 IP65	40	5240	65	4,4	302x190x87	12 754 ₽	11 180 ₽	9 938 ₽
	"M2-50-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-050-001 IP65	50	6480	65	4,9	377x190x87	14 968 ₽	13 121 ₽	11 663 ₽
	"M2-60-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-060-001 IP65	60	7760	65	5,6	452x190x87	17 113 ₽	15 002 ₽	13 335 ₽
	"M2-70-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-060-001 IP65	70	8750	65	6,2	522x190x87	18 845 ₽	16 520 ₽	14 684 ₽
	"M2-80-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-080-001 IP65	80	11360	65	6,9	602x190x87	21 786 ₽	19 098 ₽	16 976 ₽
	"M2-90-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-090-001 IP65	90	12640	65	7,5	668x190x87	23 343 ₽	20 463 ₽	18 189 ₽
	"M2-100-1Ex"	ССдВз 1Ex 01-100-001 IP65	100	14200	65	8,3	752x190x87	25 350 ₽	22 222 ₽	19 753 ₽

	"М2-120-1Ех"	ССдВз 1Ех 01-120-001 IP65	120	16800	65	9,7	902x190x87	30 109 ₽	26 394 ₽	23 462 ₽
	"М2-150-1Ех"	ССдВз 1Ех 01-150-001 IP65	150	21300	65	13	1202x190x87	38 571 ₽	33 812 ₽	30 055 ₽
	"М2-160-1Ех"	ССдВз 1Ех 01-160-001 IP65	160	19200	65	13	1202x190x87	38 674 ₽	33 903 ₽	30 136 ₽
	"М2-180-1Ех"	ССдВз 1Ех 01-180-001 IP65	180	22300	65	14,5	1352x190x87	44 454 ₽	38 969 ₽	34 639 ₽
	"М2-200-1Ех"	ССдВз 1Ех 01-200-001 IP65	200	26800	65	16	1502x190x87	48 364 ₽	42 397 ₽	37 686 ₽
	"М2-240-1Ех"	ССдВз 1Ех 01-240-001 IP65	240	33220	65	19,5	902x385x87	60 823 ₽	53 319 ₽	47 395 ₽
	"М2-300-1Ех"	ССдВз 1Ех 01-300-001 IP65	300	40960	65	26	1202x385x87	77 331 ₽	67 790 ₽	60 258 ₽
	"М2-360-1Ех"	ССдВз 1Ех 01-360-001 IP65	360	46900	65	29	1352x385x87	89 202 ₽	78 197 ₽	69 508 ₽
	"М2-400-1Ех"	ССдВз 1Ех 01-400-001 IP65	400	51200	65	32	1502x385x87	96 815 ₽	84 870 ₽	75 440 ₽

СГЖ db (1Ex db IIC T6…T3 Gb, Ex tb IIIC T80˚C…T200˚C Db)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	СГЖ 10-1EX	ССдВз 1Ех 02 db-010-006 IP65	10	1280	65	3,5	298x148	21 947 ₽	19 239 ₽	17 102 ₽
	СГЖ 20-1EX	ССдВз 1Ех 02 db-020-006 IP65	20	2640	65	3,5	298x148	22 075 ₽	19 351 ₽	17 201 ₽
	СГЖ 30-1EX	ССдВз 1Ех 02 db-030-006 IP65	30	3620	65	6,8	343x223	22 236 ₽	19 493 ₽	17 327 ₽
	СГЖ 40-1EX	ССдВз 1Ех 02 db-040-006 IP65	40	5240	65	6,8	343x223	34 269 ₽	30 041 ₽	26 703 ₽
	СГЖ 50-1EX	ССдВз 1Ех 02 db-050-006 IP65	50	6480	65	6,8	343x223	34 423 ₽	30 176 ₽	26 823 ₽
	СГЖ 60-1EX	ССдВз 1Ех 02 db-060-006 IP65	60	7760	65	6,8	343x223	34 973 ₽	30 658 ₽	27 252 ₽
	НСП Е27	ССдВз 1Ех 02 db Е27-007 IP65	-	-	65	3,1	298x148	16 277 ₽	14 269 ₽	12 683 ₽
	НСП Е27	ССдВз 1Ех 02 db Е27-007 IP65	-	-	65	6,4	343x223	23 870 ₽	20 925 ₽	18 600 ₽


СОТА - 1Ex (1EX mb IIC T6…T3 Gb X / Ex tb IIIC T80°C...T195°C Db X)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	Сота 5 - 1EX	ССдВз 1Ех 03-005-005 IP65	5	840	65	3,9	312x270x70	9 341 ₽	8 189 ₽	7 279 ₽
	Сота 10 - 1EX	ССдВз 1Ех 03-010-005 IP65	10	1280	65	3,9	312x270x70	9 596 ₽	8 412 ₽	7 477 ₽
	Сота 20 - 1EX	ССдВз 1Ех 03-020-005 IP65	20	2640	65	3,9	312x270x70	10 107 ₽	8 860 ₽	7 876 ₽
	Сота 30 - 1EX	ССдВз 1Ех 03-030-006 IP65	30	3620	65	6,9	412x380x70	14 008 ₽	12 280 ₽	10 915 ₽
	Сота 40 - 1EX	ССдВз 1Ех 03-040-006 IP65	40	5240	65	9,1	498x460x70	17 456 ₽	15 302 ₽	13 602 ₽
	Сота 50 - 1EX	ССдВз 1Ех 03-050-006 IP64	49	6480	65	9,1	498x460x69	17 965 ₽	15 749 ₽	13 999 ₽

Луна - 1Ex (1EX mb IIC T6…T3 Gb X / Ex tb IIIC T80°C...T195°C Db X)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Луна 10 - 1Ех"	ССдВз 02-010-004 IP65	10	1280	65	3	244x244x150	12 779 ₽	11 202 ₽	9 958 ₽
	"Луна 20 - 1Ех"	ССдВз 02-020-004 IP65	20	2640	65	3	244x244x150	13 294 ₽	11 654 ₽	10 359 ₽
	"Луна 30 - 1Ех"	ССдВз 02-030-004 IP65	30	3620	65	3,5	244x244x150	14 019 ₽	12 289 ₽	10 924 ₽
	"Луна 40 - 1Ех"	ССдВз 02-040-004 IP65	40	5240	65	4,4	244x244x150	14 534 ₽	12 741 ₽	11 325 ₽
	"Луна 50 - 1Ех"	ССдВз 02-040-004 IP65	40	6480	65	4,4	244x244x150	15 054 ₽	13 197 ₽	11 730 ₽

Колокол - 1EX (1EX mb IIC T6…T3 Gb X / Ex tb IIIC T80°C...T195°C Db X)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Колокол 50-1Ex"	ССдВз 1Ex 03-050-017 IP65	50	6480	65	5,4	340x70	15 274 ₽	13 390 ₽	11 902 ₽
	"Колокол 60-1Ex"	ССдВз 1Ex 03-060-017 IP65	60	7760	65	8,3	400x70	19 292 ₽	16 912 ₽	15 033 ₽
	"Колокол 70-1Ex"	ССдВз 1Ex 03-070-017 IP65	70	8750	65	8,3	400x70	20 200 ₽	17 708 ₽	15 740 ₽
	"Колокол 80-1Ex"	ССдВз 1Ex 03-080-017 IP65	80	11360	65	11,4	480x70	27 013 ₽	23 681 ₽	21 049 ₽
	"Колокол 90-1Ex"	ССдВз 1Ex 03-090-017 IP65	90	12640	65	11,4	480x70	27 529 ₽	24 132 ₽	21 451 ₽
	"Колокол 100-1Ex"	ССдВз 1Ex 03-100-017 IP65	100	14200	65	11,4	480x70	28 264 ₽	24 777 ₽	22 024 ₽
Оникс - 1EX (1EX mb IIC T6…T3 Gb X / Ex tb IIIC T80°C...T195°C Db X)										
Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Оникс 10-1Ex"	ССдВз 1Ex 02 010-010 IP65	10	1215	65	1,7	275x86x88	13 259 ₽	11 623 ₽	10 332 ₽
	"Оникс 20-1Ex"	ССдВз 1Ex 02 020-010 IP65	20	2430	65	1,7	275x86x88	13 946 ₽	12 225 ₽	10 867 ₽
	"Оникс 30-1Ex"	ССдВз 1Ex 02 030-010 IP65	30	3645	65	1,7	275x86x88	14 491 ₽	12 703 ₽	11 292 ₽

Дополнительные опции		
Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб с НДС
		Опт
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W	351 ₽
Низковольтное исполнение в диапозоне 12 - 36 VAC/VDC	каждые 10W	688 ₽
Вторичная оптика (60°, 90°, КСС Ш)*	каждые 10W	148 ₽
Вторичная оптика (10°, 25°)*	каждые 10W	375 ₽
Степень защиты IP67		201 ₽
Гарантийный срок	5 лет	3% к стоимости
Гарантийный срок	7 лет	7% к стоимости
Аварийный блок питания БАП	1,5 час	3 465 ₽
Аварийный блок питания БАП	3 часа	5 929 ₽

Таблица подбора ламп для светильников НСП Е27		
Наименование	Максимальная мощность лампы,	
	299x148	343x223
Светодиодная	До 20	До 30
Люминисцентная компактная	До 25	До 60
Накаливания	До 80	До 100

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"
Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru Wahtsap: 8-903-980-76-45

01.10.2025

Линия M - 2Ex (2Ex na IIC T5...T3 Gc X / Ex tb IIIC T100°C...T195°C Db X)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"M -10- Line 2Ex"	ССдВз 01-010-003 IP65	10	1280	65	2	302x75x72	6 488 ₽	5 688 ₽	5 056 ₽
	"M -20- Line 2Ex"	ССдВз 01-020-003 IP65	20	2640	65	3	302x75x72	6 835 ₽	5 992 ₽	5 326 ₽
	"M -30- Line 2Ex"	ССдВз 01-003-003 IP65	30	3620	65	4	602x75x72	10 123 ₽	8 874 ₽	7 888 ₽
	"M -40- Line 2Ex"	ССдВз 01-040-003 IP65	40	5240	65	5	602x75x72	10 296 ₽	9 026 ₽	8 023 ₽
	"M -50- Line 2Ex"	ССдВз 01-050-003 IP65	50	6480	65	5,9	902x75x72	13 238 ₽	11 605 ₽	10 315 ₽
	"M -60- Line 2Ex"	ССдВз 01-060-003 IP65	60	7760	65	8	902x75x72	13 411 ₽	11 756 ₽	10 450 ₽
	"M -70- Line 2Ex"	ССдВз 01-070-003 IP65	70	8750	65	9	1202x75x72	15 660 ₽	13 728 ₽	12 203 ₽
	"M -80- Line 2Ex"	ССдВз 01-080-003 IP65	80	11360	65	10	1202x75x72	15 833 ₽	13 880 ₽	12 337 ₽
	"M -90- Line 2Ex"	ССдВз 01-090-003 IP65	90	12640	65	11	1502x75x72	19 121 ₽	16 762 ₽	14 899 ₽
	"M -100- Line 2Ex"	ССдВз 01-100-003 IP65	100	14200	65	12	1502x75x72	19 294 ₽	16 914 ₽	15 034 ₽

Модуль M1 - 2Ex (2Ex na IIC T5...T3 Gc X / Ex tb IIIC T100°C...T195°C Db X)


Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"M1-10-2Ex"	ССдВз 01-010-002 IP65	10	1280	65	1,7	152x112x80	6 970 ₽	6 110 ₽	5 431 ₽
	"M1-20-2Ex"	ССдВз 01-002-002 IP65	20	2640	65	2,5	202x112x80	7 792 ₽	6 831 ₽	6 072 ₽
	"M1-30-2Ex"	ССдВз 01-030-002 IP65	30	3620	65	2,5	252x112x80	8 459 ₽	7 415 ₽	6 591 ₽
	"M1-40-2Ex"	ССдВз 01-040-002 IP65	40	5240	65	2,7	302x112x80	8 963 ₽	7 857 ₽	6 984 ₽
	"M1-50-2Ex"	ССдВз 01-050-002 IP65	50	6480	65	3,1	377x112x80	10 124 ₽	8 875 ₽	7 889 ₽
	"M1-60-2Ex"	ССдВз 01-060-002 IP65	60	7760	65	3,4	452x112x80	11 513 ₽	10 093 ₽	8 971 ₽
	"M1-70-2Ex"	ССдВз 01-070-002 IP65	70	8750	65	3,9	522x112x80	12 200 ₽	10 695 ₽	9 506 ₽
	"M1-80-2Ex"	ССдВз 01-080-002 IP65	80	11360	65	4,2	602x112x80	13 930 ₽	12 211 ₽	10 855 ₽
	"M1-90-2Ex"	ССдВз 01-090-002 IP65	90	12640	65	4,6	668x112x80	14 865 ₽	13 031 ₽	11 583 ₽
	"M1-100-2Ex"	ССдВз 01-100-002 IP65	100	14200	65	5	752x112x80	15 662 ₽	13 730 ₽	12 204 ₽
	"M1-200-2Ex"	ССдВз 01-200-002 IP65	200	26400	65	10	752x230x80	29 850 ₽	26 167 ₽	23 260 ₽

Модуль M2 - 2Ex (2Ex na IIC T5...T3 Gc X / Ex tb IIIC T100°C...T195°C Db X)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"M2-10-2Ex"	ССдВз 01-010-001 IP65	10	1280	65	2,7	202x190x87	8 896 ₽	7 798 ₽	6 932 ₽
	"M2-20-2Ex"	ССдВз 01-020-001 IP65	20	2640	65	3,7	202x190x87	9 184 ₽	8 051 ₽	7 156 ₽
	"M2-30-2Ex"	ССдВз 01-030-001 IP65	30	3620	65	3,7	252x190x87	10 292 ₽	9 022 ₽	8 020 ₽
	"M2-40-2Ex"	ССдВз 01-040-001 IP65	40	5240	65	3,9	252x190x87	10 456 ₽	9 166 ₽	8 148 ₽
	"M2-50-2Ex"	ССдВз 01-050-001 IP65	50	6480	65	3,9	302x190x87	11 507 ₽	10 087 ₽	8 966 ₽
	"M2-60-2Ex"	ССдВз 01-060-001 IP65	60	7760	65	4	302x190x87	12 206 ₽	10 700 ₽	9 511 ₽

	"М2-70-2Ex"	ССдВз 01-070-001 IP65	70	8750	65	4,7	377x190x87	14 346 ₽	12 576 ₽	11 179 ₽
	"М2-80-2Ex"	ССдВз 01-080-001 IP65	80	11360	65	4,7	377x190x87	14 519 ₽	12 728 ₽	11 314 ₽
	"М2-90-2Ex"	ССдВз 01-090-001 IP65	90	12640	65	5,7	502x190x87	16 699 ₽	14 639 ₽	13 012 ₽
	"М2-100-2Ex"	ССдВз 01-100-001 IP65	100	14200	65	5,7	502x190x87	16 871 ₽	14 790 ₽	13 146 ₽
	"М2-120-2Ex"	ССдВз 01-120-001 IP65	120	16800	65	6,5	602x190x87	19 363 ₽	16 974 ₽	15 088 ₽
	"М2-150-2Ex"	ССдВз 01-150-001 IP65	150	19300	65	8	752x190x87	24 208 ₽	21 221 ₽	18 863 ₽
	"М2-180-2Ex"	ССдВз 01-180-001 IP65	180	22300	65	9,9	902x190x87	29 054 ₽	25 469 ₽	22 639 ₽
	"М2-200-2Ex"	ССдВз 01-200-001 IP65	200	25800	65	10,5	1002x190x87	30 973 ₽	27 152 ₽	24 135 ₽
	"М2-220-2Ex"	ССдВз 01-220-001 IP65	220	27420	65	11,3	1052x190x87	32 861 ₽	28 807 ₽	25 606 ₽
	"М2-240-2Ex"	ССдВз 01-240-001 IP65	240	32220	65	13	1202x190x87	34 763 ₽	30 474 ₽	27 088 ₽
	"М2-300-2Ex"	ССдВз 01-300-001 IP65	300	36960	65	16	752x385x87	49 575 ₽	43 459 ₽	38 630 ₽
	"М2-360-2Ex"	ССдВз 01-360-001 IP65	360	46900	65	19	902x385x87	58 574 ₽	51 347 ₽	45 642 ₽
	"М2-400-2Ex"	ССдВз 01-400-001 IP65	400	51200	65	21	1002x385x87	62 554 ₽	54 836 ₽	48 743 ₽

СОТА - 2Ex (2Ex na IIC T5...T3 Gc X / Ex tb IIIC T100°C...T195°C Db X)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	Сота 10 - 2EX	ССдВз 03-010-005 IP65	10	1280	65	3,3	312x270x70	5 218 ₽	4 574 ₽	4 066 ₽
	Сота 20 - 2EX	ССдВз 03-020-005 IP65	20	2640	65	3,3	312x270x70	8 541 ₽	7 487 ₽	6 655 ₽
	Сота 30 - 2EX	ССдВз 03-030-005 IP65	30	3620	65	3,4	312x270x70	9 229 ₽	8 090 ₽	7 191 ₽
	Сота 40 - 2EX	ССдВз 03-040-005 IP65	40	5240	65	3,4	312x270x70	9 384 ₽	8 226 ₽	7 312 ₽
	Сота 50 - 2EX	ССдВз 03-050-006 IP65	50	6480	65	4,4	412x380x70	12 113 ₽	10 619 ₽	9 439 ₽
	Сота 60 - 2EX	ССдВз 03-060-006 IP65	60	7760	65	4,4	412x380x70	13 037 ₽	11 429 ₽	10 159 ₽
	Сота 70 - 2EX	ССдВз 03-070-006 IP65	70	8750	65	5,3	498x460x70	16 561 ₽	14 518 ₽	12 905 ₽
	Сота 80 - 2EX	ССдВз 03-080-006 IP65	80	11360	65	5,3	498x460x70	16 861 ₽	14 781 ₽	13 138 ₽
	Сота 90 - 2EX	ССдВз 03-090-006 IP65	90	12640	65	5,3	498x460x70	17 014 ₽	14 915 ₽	13 258 ₽
	Сота 100 - 2EX	ССдВз 03-100-006 IP65	100	14200	65	5,3	498x460x70	17 118 ₽	15 006 ₽	13 339 ₽

Луна - 2Ex (2Ex na IIC T5...T3 Gc X / Ex tb IIIC T100°C...T195°C Db X)


Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Луна 10 - 2Ex"	ССдВз 02-010-004 IP65	10	1280	65	3	244x244x150	11 234 ₽	9 848 ₽	8 754 ₽
	"Луна 20 - 2Ex"	ССдВз 02-020-004 IP65	20	2640	65	3	244x244x150	11 492 ₽	10 074 ₽	8 955 ₽
	"Луна 30 - 2Ex"	ССдВз 02-030-004 IP65	30	3620	65	3,5	244x244x150	12 216 ₽	10 709 ₽	9 519 ₽
	"Луна 40 -2Ex"	ССдВз 02-040-004 IP64	39	5240	65	4,4	244x244x149	12 371 ₽	10 845 ₽	9 640 ₽

Оникс - 2EX (2Ex na IIC T5...T3 Gc X / Ex tb IIIC T100°C...T195°C Db X)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Оникс 10 -2Ex	ССдВз Ex 02-010-010 IP65	10	1280	65	2,2	275x86x88	11 446 ₽	10 034 ₽	8 919 ₽
	"Оникс 20 -2Ex	ССдВз Ex 02-020-010 IP65	20	2640	65	2,3	275x86x88	11 879 ₽	10 413 ₽	9 256 ₽
	"Оникс 30 -2Ex	ССдВз Ex 02-030-010 IP65	30	3620	65	2,4	275x86x88	12 170 ₽	10 668 ₽	9 483 ₽
	"Оникс 40 -2Ex	ССдВз Ex 02-040-010 IP65	40	5240	65	2,5	275x86x88	13 352 ₽	11 704 ₽	10 404 ₽

	"Оникс 50 -2Ex	ССдВз Ex 02-050-010 IP65	50	6480	65	2,6	275x86x88	13 644 ₽	11 960 ₽	10 631 ₽
	"Оникс 60 -2Ex	ССдВз Ex 02-060-010 IP65	60	7760	65	2,7	275x86x88	13 936 ₽	12 216 ₽	10 859 ₽

Колокол - 2EX (2Ex na IIC T5...T3 Gc X / Ex tb IIIC T100°C...T195°C Db X)

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Колокол 20-2Ex"	ССдВз Ex 03-020-017 IP65	20	2640	65	5,4	250x70	9 643 ₽	8 453 ₽	7 514 ₽
	"Колокол 40-2Ex"	ССдВз Ex 03-040-017 IP65	40	5240	65	5,4	250x70	10 979 ₽	9 625 ₽	8 555 ₽
	"Колокол 50-2Ex"	ССдВз Ex 03-050-017 IP65	50	6480	65	8,3	310x70	11 688 ₽	10 246 ₽	9 107 ₽
	"Колокол 100-2Ex"	ССдВз Ex 03-100-017 IP65	100	12200	65	8,3	340x70	17 714 ₽	15 529 ₽	13 803 ₽
	"Колокол 150-2Ex"	ССдВз Ex 03-150-017 IP65	150	17330	65	11,4	480x70	25 571 ₽	22 417 ₽	19 926 ₽
	"Колокол 200-2Ex"	ССдВз Ex 03-200-017 IP65	200	23300	65	11,4	480x70	32 521 ₽	28 509 ₽	25 341 ₽

Дополнительные опции

Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб с НДС
		Опт
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W	351 ₽
Низковольтное исполнение в диапозоне 12 - 36 VAC/VDC	каждые 10W	688 ₽
Вторичная оптика (10°, 25°)*	каждые 10W	188 ₽
Вторичная оптика (60°, 90°, КСС Ш)*	каждые 10W	74 ₽
Степень защиты IP67		201 ₽
Гарантийный срок	5 лет	3% к стоимости
Гарантийный срок	7 лет	7% к стоимости
Аварийный блок питания БАП	1,5 час	3 465 ₽
Аварийный блок питания БАП	3 часа	5 929 ₽
Закаленное стекло (прозрачное матовое)	каждые 100мм	166 ₽

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"

ссия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru Wahtsap: 8-903-980-76-45

Коробка распределительная врзывозащищенная				
Изображение	Маркировка	Стоимость		
		Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	КРВ (ККВА-К) ExdIIC, IP66/IP67	5 005 ₽	4 388 ₽	3 900 ₽
	КРВМ (СКВЕ-К) EX e, I	3 065 ₽	2 687 ₽	2 388 ₽
Кабельный ввод взрывозащищенный под бронированный кабель				
Изображение	Маркировка	Стоимость		
		Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	КВВБ М20-Бр	1 754 ₽	1 538 ₽	1 367 ₽
	КВВБ М25-Бр	3 598 ₽	3 154 ₽	2 804 ₽
Кабельный ввод взрывозащищенный под металлорукав				
Изображение	Маркировка	Стоимость		
		Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	КВВМр М20-Мр15	1 538 ₽	1 348 ₽	1 198 ₽
	КВВМр М20-Мр20	1 538 ₽	1 348 ₽	1 198 ₽
	КВВМр М25-Мр20	2 471 ₽	2 166 ₽	1 925 ₽
	КВВМр М25-Мр25	2 623 ₽	2 299 ₽	2 044 ₽
Кабельный ввод взрывозащищенный под трубную проводку				
Изображение	Маркировка	Стоимость		
		Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	КВВН М20-М20	1 921 ₽	1 684 ₽	1 497 ₽
	КВВН М25-М25	4 391 ₽	3 849 ₽	3 422 ₽
	КВВН М20-В1/2	1 525 ₽	1 337 ₽	1 188 ₽
	КВВН М20-В3/4	1 728 ₽	1 515 ₽	1 346 ₽
	КВВН М25-В3/4	4 391 ₽	3 849 ₽	3 422 ₽
	КВВН М25-Н3/4	4 391 ₽	3 849 ₽	3 422 ₽
Кабельный ввод взрывозащищенный				
Изображение	Маркировка	Стоимость		
		Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	КВВ М20	1 309 ₽	1 148 ₽	1 020 ₽ по умолчанию
	КВВ М25	2 663 ₽	2 334 ₽	2 075 ₽
Заглушка взрывозащищенная				
Изображение	Маркировка	Стоимость		
		Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	ЗВ м20	760 ₽	666 ₽	592 ₽
	ЗВ м25	923 ₽	809 ₽	719 ₽

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"
Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru Wahtsap: 8-903-980-76-45

01.10.2025

Оникс

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Оникс 10 С"	Gera ССО-10-275.86.88-40	10	1523	65	2,1	275x86x88	13 194 ₽	11 566 ₽	10 281 ₽
	"Оникс 20 С"	Gera ССО-20-275.86.88-40	20	3045	65	2,2	275x86x88	13 718 ₽	12 025 ₽	10 689 ₽
	"Оникс 30 С"	Gera ССО-30-275.86.88-40	30	4568	65	2,3	275x86x88	14 071 ₽	12 335 ₽	10 965 ₽
	"Оникс 40 С"	Gera ССО-40-275.86.88-40	40	6090	65	2,4	275x86x88	15 504 ₽	13 592 ₽	12 081 ₽
	"Оникс 50 С"	Gera ССО-50-275.86.880-40	50	7613	65	2,5	275x86x88	15 858 ₽	13 902 ₽	12 357 ₽
	"Оникс 60 С"	Gera ССО-60-275.86.88-40	60	9135	65	2,6	275x86x88	16 212 ₽	14 211 ₽	12 632 ₽

Светильники судовые Модуль М1 - С

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"М1-10 С"	Gera ССдС-10-152.112.80-65	10	1450	65	1,3	150x112x76	6 002 ₽	5 261 ₽	4 677 ₽
	"М1-20 С"	Gera ССдС-20-202.112.80-65	20	2990	65	1,7	200x112x76	7 770 ₽	6 811 ₽	6 055 ₽
	"М1-30 С"	Gera ССдС-30-252.112.80-65	30	4350	65	1,8	250x112x76	7 946 ₽	6 966 ₽	6 192 ₽
	"М1-40 С"	Gera ССдС-40-302.112.80-65	40	5820	65	2	300x112x76	8 745 ₽	7 666 ₽	6 814 ₽
	"М1-50 С"	Gera ССдС-50-377.112.80-65	50	7250	65	2,3	375x112x76	11 375 ₽	9 972 ₽	8 864 ₽
	"М1-60 С"	Gera ССдС-60-452.112.80-65	60	8710	65	2,7	450x112x76	12 658 ₽	11 096 ₽	9 863 ₽
	"М1-70 С"	Gera ССдС-70-522.112.80-65	70	10150	65	2,9	520x112x76	13 986 ₽	12 260 ₽	10 898 ₽
	"М1-80 С"	Gera ССдС-80-602.112.80-65	80	11620	65	3,2	600x112x76	15 350 ₽	13 456 ₽	11 961 ₽
	"М1-90 С"	Gera ССдС-90-668.112.80-65	90	13050	65	3,6	666x112x76	17 628 ₽	15 453 ₽	13 736 ₽
	"М1-100 С"	Gera ССдС-100-752.112.80-65	100	14810	65	4,8	750x112x76	20 821 ₽	18 252 ₽	16 224 ₽
	"М1-200 С"	Gera ССдС-200-752.224.80-65	200	29410	65	8	750x230x76	41 565 ₽	36 437 ₽	32 388 ₽

Светильники судовые Практик

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	Практик 10	Gera ССдС- 10-198.200.70-65	10	1450	65	2,4	198x200x70	7 232 ₽	6 340 ₽	5 635 ₽
	Практик 20	Gera ССдС- 20-270.200.70-65	20	2990	65	3,1	270x200x70	9 327 ₽	8 176 ₽	7 268 ₽
	Практик 30	Gera ССдС- 30-342.200.70-65	30	4350	65	3,5	342x200x70	9 576 ₽	8 395 ₽	7 462 ₽
	Практик 40	Gera ССдС- 40-414.200.70-65	40	5820	65	3,8	414x200x70	10 814 ₽	9 480 ₽	8 426 ₽
	Практик 50	Gera ССдС- 50-486.200.70-65	50	7250	65	4,2	486x200x70	13 477 ₽	11 814 ₽	10 502 ₽
	Практик 60	Gera ССдС- 60-558.200.70-65	60	8710	65	4,8	558x200x70	14 916 ₽	13 076 ₽	11 623 ₽
	Практик 70	Gera ССдС- 70-630.200.70-65	70	10150	65	5,1	630x200x70	16 355 ₽	14 337 ₽	12 744 ₽
	Практик 80	Gera ССдС- 80-702.200.70-65	80	11620	65	5,5	702x200x70	17 791 ₽	15 596 ₽	13 863 ₽
	Практик 90	Gera ССдС- 90-774.200.70-65	90	13050	65	5,8	774x200x70	20 251 ₽	17 753 ₽	15 780 ₽
	Практик 100	Gera ССдС- 100-846.200.70-65	100	14810	65	6,2	846x200x70	22 998 ₽	20 161 ₽	17 921 ₽
	Практик 110	Gera ССдС-110-918.200.70-65	110	16800	65	6,8	918x200x70	24 262 ₽	21 269 ₽	18 905 ₽
	Практик 120	Gera ССдС-120-990.200.70-65	120	18700	65	7,2	990x200x70	25 542 ₽	22 391 ₽	19 903 ₽
	Практик 130	Gera ССдС-130-1062.200.70-65	130	19900	65	7,5	1062x200x70	26 962 ₽	23 636 ₽	21 009 ₽
	Практик 140	Gera ССдС-140-1134.200.70-65	140	21630	65	7,9	1134x200x70	28 280 ₽	24 791 ₽	22 036 ₽
	Практик 150	Gera ССдС-150-1206.200.70-65	150	23300	65	8,2	1206x200x70	31 002 ₽	27 177 ₽	24 157 ₽

	Практик 160	Gera ССдС-160-1278.200.70-65	160	27800	65	8,7	1278x200x70	33 036 ₽	28 960 ₽	25 742 ₽
	Практик 170	Gera ССдС-170-1350.200.70-65	170	31900	65	9	1350x200x70	34 526 ₽	30 266 ₽	26 903 ₽
	Практик 180	Gera ССдС-180-1422.200.70-65	180	34820	65	9,4	1422x200x70	35 795 ₽	31 379 ₽	27 892 ₽
	Практик 190	Gera ССдС-190-1494.200.70-65	190	43500	65	9,8	1494x200x70	37 020 ₽	32 453 ₽	28 847 ₽
	Практик 200	Gera ССдС-200-1566.200.70-65	200	52200	65	10,1	1566x200x70	38 239 ₽	33 521 ₽	29 797 ₽

Светильники судовые СОТА

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	Сота 10	Gera ССдС-10-312.270.70-65	10	1450	65	3,3	312x270x70	7 254 ₽	6 359 ₽	5 652 ₽
	Сота 20	Gera ССдС-20-312.270.70-65	20	2990	65	3,3	312x270x70	7 605 ₽	6 667 ₽	5 926 ₽
	Сота 30	Gera ССдС-30-312.270.70-65	30	4350	65	3,4	312x270x70	8 393 ₽	7 358 ₽	6 540 ₽
	Сота 40	Gera ССдС-40-312.270.70-65	40	5820	65	3,4	312x270x70	8 546 ₽	7 492 ₽	6 659 ₽
	Сота 50	Gera ССдС-50-412.380.70-65	50	7250	65	4,4	439x380x70	13 081 ₽	11 467 ₽	10 193 ₽
	Сота 60	Gera ССдС-60-412.380.70-65	60	8710	65	4,4	439x380x70	13 466 ₽	11 805 ₽	10 493 ₽
	Сота 70	Gera ССдС-70-498.460.70-65	70	10150	65	5,3	532x460x70	18 627 ₽	16 329 ₽	14 515 ₽
	Сота 80	Gera ССдС-80-498.460.70-65	80	11620	65	5,3	532x460x70	19 012 ₽	16 666 ₽	14 815 ₽
	Сота 90	Gera ССдС-90-498.460.70-65	90	13050	65	5,3	532x460x70	20 505 ₽	17 975 ₽	15 978 ₽
	Сота 100	Gera ССдС-100-498.460.70-65	100	14810	65	5,3	532x460x70	22 143 ₽	19 411 ₽	17 254 ₽

Светильники судовые взрывозащищенные СГЖ-С

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	СГЖ-10 С	ССдВз 1Ex 02 db-010-006 IP65	10	1260	65	3,5	298x148	26 971 ₽	23 643 ₽	21 016 ₽
	СГЖ-20 С	ССдВз 1Ex 02 db-020-006 IP65	20	2520	65	3,5	298x148	27 209 ₽	23 852 ₽	21 202 ₽
	СГЖ-30 С	ССдВз 1Ex 02 db-030-006 IP65	30	3780	65	6,8	343x223	53 783 ₽	47 147 ₽	41 909 ₽
	СГЖ-40 С	ССдВз 1Ex 02 db-040-006 IP65	40	5040	65	6,8	343x223	53 938 ₽	47 283 ₽	42 030 ₽
	СГЖ-50 С	ССдВз 1Ex 02 db-050-006 IP65	50	6300	65	6,8	343x223	54 091 ₽	47 417 ₽	42 149 ₽
	СГЖ-60 С	ССдВз 1Ex 02 db-060-006 IP65	60	7560	65	6,8	343x223	55 082 ₽	48 286 ₽	42 921 ₽

Дополнительные опции

Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб. С НДС
		Опт
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W	351 ₽
Низковольтное исполнение в диапозоне 12 - 36 VAC/VDC	каждые 10W	688 ₽
Вторичная оптика (10°, 25°)*	каждые 10W	188 ₽
Вторичная оптика (60°, 90°, КСС Ш)*	каждые 10W	91 ₽
Диммирование		по запросу
Цветовая температура светильника	Кельвин	3000/4000/5000
Гарантийный срок	5 лет	3% к стоимости
Гарантийный срок	7 лет	7% к стоимости
Аварийный блок питания	1,5 час	2 811 ₽
Аварийный блок питания	3 часа	4 979 ₽
Равномерная засветка		по запросу

Рассеиватели

Закаленное стекло (прозрачное, матовое)		по запросу

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"

Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru Wahtsap: 8-903-980-76-45

01.10.2025

ЖКХ-Мини*

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"ЖКХ - М 5"	Gera CCO-5.144.134.46-20	5	707	20	0,3	144x134x46	2 336 ₽	2 048 ₽	1 820 ₽
	"ЖКХ - М 10"	Gera CCO-10.144.134.46-20	10	1315	20	0,3	144x134x46	3 097 ₽	2 715 ₽	2 413 ₽
	"ЖКХ - М 5-54"	Gera CCO-5.144.134.46-54	5	707	54	0,3	144x134x46	2 924 ₽	2 563 ₽	2 278 ₽
	"ЖКХ - М 10-54"	Gera CCO-10.144.134.46-54	10	1315	54	0,3	144x134x46	3 721 ₽	3 262 ₽	2 899 ₽

ЖКХ*

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"ЖКХ 5-54" *	Gera CCO-5.160.48-54	5	588	54	0,3	160x48x157	1 071 ₽	938 ₽	834 ₽
	"ЖКХ 10-54" *	Gera CCO-10.190.48-54	10	1176	54	0,5	190x48x187	1 237 ₽	1 084 ₽	964 ₽

ЖКХ Эко

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"ЖКХ 8 Луна"	Gera CCO-8.145.45-65	8	700	65	0,3	145x45	1 229 ₽	1 077 ₽	958 ₽
	"ЖКХ 12 Луна"	Gera CCO-12.155.45-65	12	1100	65	0,5	155x45	1 464 ₽	1 283 ₽	1 141 ₽
	"ЖКХ 8 Луна ДЗС"	Gera CCO-8.145.45-65	8	700	65	0,4	145x45	1 629 ₽	1 428 ₽	1 269 ₽
	"ЖКХ 12 Луна ДЗС"	Gera CCO-12.155.45-65	12	1100	65	0,6	155x45	1 864 ₽	1 634 ₽	1 452 ₽
	"ЖКХ 8 Эко Овал"	Gera CCO-8.155.60.45-65	8	700	65	0,3	155x60x45	1 229 ₽	1 077 ₽	958 ₽
	"ЖКХ 12 Эко Овал"	Gera CCO-12.165.60.45-65	12	1100	65	0,5	165x60x45	1 464 ₽	1 283 ₽	1 141 ₽
	"ЖКХ 8 Эко Овал ДЗС"	Gera CCO-8.155.60.45-65	8	700	65	0,4	155x60x45	1 629 ₽	1 428 ₽	1 269 ₽
	"ЖКХ 12 Эко Овал ДЗС"	Gera CCO-12.165.60.45-65	12	1100	65	0,6	165x60x45	1 864 ₽	1 634 ₽	1 452 ₽

*Дополнительные опции (кроме Эко)

Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб с НДС
		Опт
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W	351 ₽
Низковольтное исполнение в диапозоне 12 - 36 VAC/VDC	каждые 10W	688 ₽
Диммирование		по запросу
Гарантийный срок	5 лет	3% к стоимости
Гарантийный срок	7 лет	7% к стоимости
Цветовая температура светильника	Кельвин	3000/4000/5000

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"
Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru Wahtsap: 8-903-980-76-45

01.10.2025

Линия М - Пб

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"М -10 Line Пб"	ССдПб 01-010-003 IP65	10	1450	65	1,6	302x75x72	4 654 ₽	4 080 ₽	3 626 ₽
	"М -20 Line Пб"	ССдПб 01-010-003 IP65	20	2990	65	1,6	302x75x72	4 931 ₽	4 323 ₽	3 842 ₽
	"М -30 Line Пб"	ССдПб 01-010-003 IP65	30	4350	65	2,6	602x75x72	8 046 ₽	7 053 ₽	6 270 ₽
	"М -40 Line Пб"	ССдПб 01-040-003 IP65	40	5820	65	2,6	602x75x72	8 219 ₽	7 205 ₽	6 404 ₽
	"М -50 Line Пб"	ССдПб 01-050-003 IP65	50	7250	65	3,6	902x75x72	10 988 ₽	9 632 ₽	8 562 ₽
	"М -60 Line Пб"	ССдПб 01-060-003 IP65	60	8710	65	3,6	902x75x72	11 162 ₽	9 785 ₽	8 698 ₽
	"М -70 Line Пб"	ССдПб 01-070-003 IP65	70	10150	65	4,6	1202x75x72	13 307 ₽	11 665 ₽	10 369 ₽
	"М -80 Line Пб"	ССдПб 01-080-003 IP65	80	11620	65	4,6	1202x75x72	13 480 ₽	11 817 ₽	10 504 ₽
	"М -90 Line Пб"	ССдПб 01-090-003 IP65	90	13050	65	5,5	1502x75x72	16 699 ₽	14 639 ₽	13 012 ₽
	"М -100 Line Пб"	ССдПб 01-100-003 IP65	100	14510	65	5,5	1502x75x72	16 871 ₽	14 790 ₽	13 146 ₽

Модуль М1 Prom Пб

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"М1-10 Prom Пб"	ССдПб 01-010-002 IP65	10	1450	65	1,3	302x112x80	5 104 ₽	4 474 ₽	3 977 ₽
	"М1-20 Prom Пб"	ССдПб 01-010-002 IP65	20	2990	65	1,9	302x112x80	5 364 ₽	4 702 ₽	4 180 ₽
	"М1-30 Prom Пб"	ССдПб 01-030-002 IP65	30	4350	65	1,9	302x112x80	6 316 ₽	5 537 ₽	4 922 ₽
	"М1-40 Prom Пб"	ССдПб 01-040-002 IP65	40	5820	65	2,1	302x112x80	6 559 ₽	5 750 ₽	5 111 ₽
	"М1-50 Prom Пб"	ССдПб 01-050-002 IP65	50	7250	65	2,5	377x112x80	7 354 ₽	6 447 ₽	5 730 ₽
	"М1-60 Prom Пб"	ССдПб 01-060-002 IP65	60	8710	65	2,9	452x112x80	8 635 ₽	7 570 ₽	6 729 ₽
	"М1-70 Prom Пб"	ССдПб 01-070-002 IP65	70	10150	65	3,2	522x112x80	9 500 ₽	8 328 ₽	7 403 ₽
	"М1-80 Prom Пб"	ССдПб 01-080-002 IP65	80	11620	65	3,5	602x112x80	10 296 ₽	9 026 ₽	8 023 ₽
	"М1-90 Prom Пб"	ССдПб 01-090-002 IP65	90	13050	65	3,9	668x112x80	12 026 ₽	10 542 ₽	9 371 ₽
	"М1-100 Prom Пб"	ССдПб 01-100-002 IP65	100	14510	65	4,3	752x112x80	12 788 ₽	11 210 ₽	9 965 ₽

Модуль М2 Prom Пб

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"М2-10 Prom Пб"	ССдПб 01-010-001 IP65	10	1450	65	2,4	302x190x87	6 904 ₽	6 052 ₽	5 380 ₽
	"М2-20 Prom Пб"	ССдПб 01-020-001 IP65	20	2990	65	2,78	302x190x87	7 249 ₽	6 355 ₽	5 649 ₽
	"М2-30 Prom Пб"	ССдПб 01-030-001 IP65	30	4350	65	2,8	302x190x87	8 116 ₽	7 115 ₽	6 324 ₽
	"М2-40 Prom Пб"	ССдПб 01-040-001 IP65	40	5820	65	2,8	302x190x87	8 288 ₽	7 265 ₽	6 458 ₽
	"М2-50 Prom Пб"	ССдПб 01-050-001 IP65	50	7250	65	3,3	302x190x87	9 154 ₽	8 025 ₽	7 133 ₽

	"М2-60 Prom Пб"	ССдПб 01-060-001 IP65	60	8710	65	3,3	302x190x87	9 326 ₽	8 175 ₽	7 267 ₽
	"М2-70 Prom Пб"	ССдПб 01-070-001 IP65	70	10150	65	4	377x190x87	11 507 ₽	10 087 ₽	8 966 ₽
	"М2-80 Prom Пб"	ССдПб 01-080-001 IP65	80	11620	65	4	377x190x87	11 679 ₽	10 238 ₽	9 101 ₽
	"М2-90 Prom Пб"	ССдПб 01-090-001 IP65	90	13050	65	4,9	502x190x87	13 479 ₽	11 816 ₽	10 503 ₽
	"М2-100 Prom Пб"	ССдПб 01-100-001 IP65	100	14510	65	4,9	502x190x87	13 653 ₽	11 969 ₽	10 639 ₽
	"М2-120 Prom Пб"	ССдПб 01-120-001 IP65	120	17410	65	5,7	602x190x87	16 075 ₽	14 092 ₽	12 526 ₽
	"М2-150 Prom Пб"	ССдПб 01-150-001 IP65	150	21750	65	7,2	752x190x87	19 708 ₽	17 276 ₽	15 357 ₽
	"М2-160 Prom Пб"	ССдПб 01-150-001 IP65	160	23220	65	7,2	752x190x88	20 678 ₽	18 127 ₽	16 113 ₽
	"М2-180 Prom Пб"	ССдПб 01-180-001 IP65	180	26110	65	8,2	902x190x87	23 343 ₽	20 463 ₽	18 189 ₽
	"М2-200 Prom Пб"	ССдПб 01-150-001 IP65	200	29080	65	8,9	1002x190x87	25 938 ₽	22 738 ₽	20 211 ₽

Сота Пб IP 65

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Сота 10 Пб"	ССдПб 03-010-005 IP65	10	1450	65	3,9	312x270x70	5 779 ₽	5 066 ₽	4 503 ₽
	"Сота 20 Пб"	ССдПб 03-020-005 IP65	20	2990	65	3,9	312x270x70	6 883 ₽	6 034 ₽	5 363 ₽
	"Сота 30 Пб"	ССдПб 03-030-005 IP65	30	4350	65	4	312x270x70	7 320 ₽	6 417 ₽	5 704 ₽
	"Сота 40 Пб"	ССдПб 03-040-005 IP65	40	5820	65	4	312x270x70	7 472 ₽	6 550 ₽	5 822 ₽
	"Сота 50 Пб"	ССдПб 03-050-006 IP65	50	7250	65	6	412x380x70	10 932 ₽	9 583 ₽	8 518 ₽
	"Сота 60 Пб"	ССдПб 03-060-006 IP65	60	8710	65	6	412x380x70	11 014 ₽	9 655 ₽	8 582 ₽
	"Сота 70 Пб"	ССдПб 03-070-006 IP65	70	10150	65	7,4	498x460x70	13 176 ₽	11 550 ₽	10 267 ₽
	"Сота 80 Пб"	ССдПб 03-080-006 IP65	80	11620	65	7,4	498x460x70	13 691 ₽	12 002 ₽	10 668 ₽
	"Сота 90 Пб"	ССдПб 03-090-006 IP65	90	13050	65	7,4	498x460x70	14 423 ₽	12 644 ₽	11 239 ₽
	"Сота 100 Пб"	ССдПб 03-100-006 IP65	100	14510	65	7,4	498x460x70	14 680 ₽	12 869 ₽	11 439 ₽

Сота Пб IP 65

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"Луна 10 - Пб"	ССдПб 02-010-004 IP65	10	1450	65	3	244x244x150	9 445 ₽	8 280 ₽	7 360 ₽
	"Луна 20 - Пб"	ССдПб 02-020-004 IP65	20	2990	65	3	244x244x150	10 267 ₽	9 000 ₽	8 000 ₽
	"Луна 30 - Пб"	ССдПб 02-030-004 IP65	30	4350	65	3,5	244x244x150	10 571 ₽	9 267 ₽	8 237 ₽
	"Луна 40 -Пб"	ССдПб 02-040-004 IP64	39	5820	65	4,4	244x244x149	10 729 ₽	9 405 ₽	8 360 ₽

Дополнительные опции

Наименование	Единицы измерения	Стоимость, руб с НДС
		Опт
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W	351 ₽
Низковольтное исполнение в диапозоне 12 - 36 VAC/VDC	каждые 10W	688 ₽
Вторичная оптика (60°, 90°, КСС Ш)*	каждые 10W	74 ₽
Вторичная оптика (10°, 25°)*	каждые 10W	
Степень защиты IP67		201 ₽
Гарантийный срок	5 лет	3% к стоимости

Гарантийный срок	7 лет	7% к стоимости
Аварийный блок питания БАП	1,5 час	3 465 ₽
Аварийный блок питания БАП	3 часа	5 929 ₽

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГЕРА"
Россия, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 95/1, тел. 8(958) 515-66-33, торговый отдел (3812) 638-248; 93-64-33
www.gera55.ru, E-mail: mail@gera55.ru, ot@gera55.ru Wahtsap: 8-903-980-76-45

01.10.2025

АЗС										
Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Св. поток светильника, Лм	Степень защиты, IP	Масса, кг	Габариты, мм	Стоимость, руб с НДС		
								Базовая Опт	от 50 т. Руб.	от 200 т. руб.
	"АЗС 40"	ССу 40-640.450.55-54	40	5680	54	4,6	640x450x55	8 566 ₽	7 509 ₽	6 675 ₽
	"АЗС 50"	ССу 50-640.450.55-54	50	7100	54	4,7	640x450x48	9 213 ₽	8 076 ₽	7 179 ₽
	"АЗС 60"	ССу 60-640.450.55-54	60	8520	54	4,8	640x450x48	9 673 ₽	8 480 ₽	7 538 ₽
	"АЗС 70"	ССу 70-640.450.55-54	70	9940	54	4,8	640x450x48	9 950 ₽	8 722 ₽	7 753 ₽
	"АЗС 80"	ССу 80-640.450.55-54	80	11360	54	4,8	640x450x48	10 296 ₽	9 025 ₽	8 022 ₽
	"АЗС 90"	ССу 90-640.450.55-54	90	12780	54	4,8	640x450x48	11 576 ₽	10 148 ₽	9 020 ₽
	"АЗС 100"	ССу 100-640.450.55-54	100	14200	54	4,8	640x450x48	11 853 ₽	10 390 ₽	9 236 ₽

Дополнительные опции		
Наименование	Единицы измерения	Стоимость
		Опт
Низковольтное исполнение 12/24/36 VAC/VDC	каждые 10W	351 ₽
Низковольтное исполнение в диапозолне 12 - 36 VAC/VDC	каждые 10W	688 ₽
Диммирование		по запросу
Гарантийный срок	5 лет	3% к стоимости
Гарантийный срок	7 лет	7% к стоимости